

PGマルチペイメントサービス

クレジットカード決済利用マニュアル

- 本書の著作権は「GMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下、弊社という)」に帰属します。
- 本書のいかなる部分においても、弊社に事前の書面による許可なく、電子的、機械的を含むいかなる手段や形式によってもその複製、改変、頒布、ならびにそれらに類似する行為を禁止します。
- 本仕様書は加盟店様と弊社との間で締結した機密保持契約において機密情報として規定される情報です。本仕様書の取扱いは機密保持契約の規定に従ってください。
- 本書の内容は、予告なく随時更新されます。
- 本書の内容について万全を期しておりますが、万一記載もれ等お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

目次

1	クレジットカード決済利用マニュアルについて	7
2	クレジットカード決済概要	8
2.1	用語の説明	8
2.2	クレジットカード決済とは	11
2.3	クレジットカード決済の運用例	12
2.3.1	仮売上/実売上運用	12
2.3.2	即時売上運用	13
2.4	クレジットカード決済の取引状態	14
2.5	取引状態遷移	15
2.6	取引状態における操作	16
2.7	注意事項	17
2.7.1	会員/カードについて	18
2.7.2	取引について	19
2.7.2.1	取引の削除	19
2.7.2.2	仮売上後の実売上	19
2.7.3	当サービスのタイムアウトについて	20
2.7.3.1	カード会社と接続する場合	20
2.7.3.2	3DSと接続する場合	20
2.7.4	入出力パラメータのカード番号の制限について	20
2.7.5	カード登録連番の概念について	21
2.7.5.1	論理モード	21
2.7.5.2	物理モード	22
2.7.6	3DSについて	23
2.7.7	デビットカード/プリペイドカードについて	24
2.7.7.1	洗替継続課金サービスについて	24
2.7.7.2	会員登録・有効性チェックについて	24
2.7.7.3	決済金額について	24
2.7.7.4	金額変更について	25
2.7.7.5	キャンセルについて	25
3	クレジットカード決済システム概要	26
3.1	プログラムインターフェース	26
3.2	決済の流れ	27
3.2.1	処理概要	27
3.2.1.1	カード番号入力型で決済する場合	27
3.2.1.2	カード番号非保持型(会員ID決済)で決済する場合	28

3.2.1.3	カード番号入力型で決済する場合(3DS1.0を利用)	29
3.2.1.4	カード番号非保持型(会員ID決済)で決済する場合(3DS1.0を利用) .	30
3.2.1.5	カード番号入力型で決済する場合(3DS2.0を利用)	32
3.2.1.6	カード番号非保持型(会員ID決済)で決済する場合(3DS2.0を利用) .	34
3.2.1.7	カード番号非保持型(会員ID決済)で決済する場合(3DS2.0を利用) .	36
3.2.1.8	カード番号非保持型(会員ID決済)で決済する場合(3DS2.0を利用) .	38
4	クレジットカード決済インターフェース仕様 (プロトコルタイプ)	40
4.1	提供API	40
4.2	HTTP仕様	42
4.3	各インターフェース詳細	43
4.3.1	決済を行う	44
4.3.1.1	取引登録(EntryTran)	44
4.3.1.2	決済実行(ExecTran)	47
4.3.1.3	Google Pay APIで取得したPayment tokenの指定方法(Android版)	50
4.3.1.4	カード会社の3DS画面を呼び出す(3DS1.0を利用する場合).....	63
4.3.1.5	カード会社の3DS画面を呼び出す(3DS2.0を利用する場合).....	65
4.3.1.6	3DSサーバーからのコールバック.....	66
4.3.1.7	3DS2.0認証実行(Tds2Auth)	67
4.3.1.8	3DS2.0認証結果取得(Tds2Result)	69
4.3.1.9	3DS2.0認証実行(Tds2AuthApp)	71
4.3.1.10	3DS2.0認証結果取得(Tds2ResultApp)	76
4.3.1.11	認証後決済実行(SecureTran)	78
4.3.1.12	3DS2.0認証後決済実行(SecureTran2)	82
4.3.2	決済の内容を変更する	85
4.3.2.1	決済変更(AlterTran)	85
4.3.3	取引に対して金額変更を行う	88
4.3.3.1	金額変更(ChangeTran)	88
4.3.4	取引状態を照会する	90
4.3.4.1	取引状態参照(SearchTrade).....	90
4.3.5	カード情報を紐付ける会員の情報をサイトに登録する	93
4.3.5.1	会員登録(SaveMember)	93
4.3.6	会員情報を更新する	95
4.3.6.1	会員更新(UpdateMember)	95
4.3.7	会員情報を参照する	97
4.3.7.1	会員参照(SearchMember)	97

4.3.8	会員情報を削除する	99
4.3.8.1	会員削除(DeleteMember)	99
4.3.9	カード情報を登録または更新する	101
4.3.9.1	カード登録/更新(SaveCard)	101
4.3.10	カード番号決済に使用したカード番号を登録する	105
4.3.10.1	決済後カード登録(TradedCard)	105
4.3.11	カード情報参照する	110
4.3.11.1	カード照会(SearchCard)	110
4.3.12	カードの属性情報を取得する	113
4.3.12.1	カード属性照会(SearchCardDetail)	113
4.3.13	カード情報を削除する	119
4.3.13.1	カード削除(DeleteCard)	119
5	クレジットカード決済インターフェース仕様（モジュールタイプ）	121
5.1	モジュールタイプ(Java版)	121
5.2	モジュールタイプ(PHP版)	123
6	クレジットカード決済エラーコード一覧	125
6.1	エラーコード一覧	125
7	クレジットカード決済結果通知プログラム	152
7.1	結果通知対象	152
7.2	結果通知内容	153
8	クレジットカード決済管理画面マニュアル	154
8.1	管理画面（カード決済）からできること	154
8.1.1	サイト管理画面（カード決済）からできること	154
8.1.2	ショップ管理画面（カード決済）からできること	155
8.2	「取引状態検索」からできること	156
8.2.1	取引（決済）を検索する	156
8.2.2	取引（決済）の詳細を確認する	160
8.2.3	取引（決済）を実売上にする	170
8.2.4	取引（決済）をキャンセルにする	172
8.2.5	取引（決済）の再オーソリをする	174
8.2.6	取引（金額）を金額変更する	178
8.2.7	取引状態検索結果をダウンロードする	182
8.3	「履歴検索」からできること	183
8.3.1	取引（決済）の履歴を検索する	183
8.3.2	取引（決済）の詳細を確認する	187
8.3.3	取引（決済）を実売上にする	187

8.3.4	取引（決済）をキャンセルにする.....	187
8.3.5	取引（決済）を再オーソリにする.....	187
8.3.6	取引（決済）を金額変更する	187
8.3.7	履歴検索結果をダウンロードする.....	189
8.4	「取引集計」からできること	190
8.4.1	売上の集計（振込明細書の内訳確認）をする	190
8.4.2	売上集計結果をダウンロードする.....	193
8.4.3	課金トランザクションの集計（請求書従量費の内訳確認）をする	194
8.4.4	課金トランザクション集計結果をダウンロードする.....	197
8.5	「新規取引」からできること	198
8.5.1	管理画面から新たに取引（決済）を行う	198
8.6	「一括処理」からできること	203
8.6.1	まとめて取引（決済）を行う_ファイルアップロード	203
8.6.2	まとめて取引（決済）を行う_管理画面から選択.....	211
8.6.3	一括処理結果をダウンロードする.....	222
8.7	「独自BIN検索」からできること	223
8.7.1	独自BINを検索する	223
8.7.2	独自BINの登録を行う	226
8.7.3	独自BINの変更を行う	230
8.7.4	独自BIN検索結果をダウンロードする	235
8.8	「独自BIN一括処理」からできること	237
8.8.1	まとめて取引（決済）を行う_ファイルアップロード	237
8.8.2	一括処理結果をダウンロードする.....	242
8.9	「設定」で確認できること	243
8.9.1	3Dセキュア契約状況を確認する	243
8.9.2	カード会社契約状況を確認する	245
8.9.3	トークンAPI/キー情報を確認する	247
8.10	「会員検索」からできること	249
8.10.1	会員情報を検索する.....	249
8.10.2	会員情報の詳細を確認する	251
8.10.3	会員情報の登録内容を編集する	254
8.10.3.1	カード情報を編集する	255
8.10.3.2	会員IDを削除する	259
8.11	「カード登録履歴検索」からできること	262
8.11.1	登録履歴を検索する	262
8.11.2	登録履歴の詳細を確認する	265

8.11.3	登録履歴検索結果をダウンロードする	268
8.12	「会員登録」からできること	269
8.12.1	会員IDを新規で登録する	269
8.13	「一括登録」からできること	273
8.13.1	まとめて会員登録を行う（登録/変更/削除）_ファイルアップロード	273
8.13.2	一括登録結果をダウンロードする	282
9	クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様	283
9.1	ファイル一覧	283
9.2	取引状態検索結果ダウンロードファイル（カード番号版）	284
9.3	取引状態検索結果ダウンロードファイル（会員ID版）	286
9.4	履歴検索結果ダウンロードファイル（カード番号版）	288
9.5	履歴検索結果ダウンロードファイル（会員ID版）	290
9.6	取引集計結果ダウンロードファイル_件数・金額（カード番号版）	292
9.7	取引集計結果ダウンロードファイル_件数・金額（会員ID版）	294
9.8	取引集計結果ダウンロードファイル_課金対象トランザクション（カード番号版）	296
9.9	取引集計結果ダウンロードファイル_課金対象トランザクション（会員ID版）	298
9.10	一括処理アップロードファイル（カード番号版）	300
9.11	一括処理アップロードファイル（会員ID版）	303
9.12	一括処理結果ダウンロードファイル（カード番号版）	306
9.13	一括処理結果ダウンロードファイル（会員ID版）	308
9.14	独自BIN検索結果ダウンロードファイル	310
9.15	独自BIN一括登録アップロードファイル	311
9.16	独自BIN一括登録結果ダウンロードファイル	313
9.17	カード登録履歴検索結果ダウンロードファイル	314
9.18	一括登録アップロードファイル	316
9.19	一括登録結果ダウンロードファイル	317
10	クレジットカード決済テスト用カード番号について	319
10.1	利用時の注意点	319
11	クレジットカード決済改定履歴	334

1 クレジットカード決済利用マニュアルについて

当サービスのご利用にあたり、このマニュアルをお読みになる方としてシステム開発者と運用管理者の2つの役割を想定しています。

【システム開発者】

- ・加盟店様のシステム（サイト）を構築されるシステムエンジニアやプログラマーです。
- ・適切なシステムを構築していただけるよう、当サービスのインターフェース仕様をご説明します。

【運用管理者】

- ・加盟店様のショッピングサイト等の運用において、お客様からの注文やお問い合わせに対応して各種業務を行う方です。
- ・当サービスを利用した決済の運用方法や、管理画面の使用方法についてご説明します。

システム開発者、運用管理者の方はそれぞれ下記のマニュアルをお読みください。

表 システム開発者、運用管理者向けマニュアル

役割	項目
システム開発者	決済概要 システム概要 インターフェース仕様（プロトコルタイプ） インターフェース仕様（モジュールタイプ） エラーコード一覧 CSVファイルフォーマット仕様 結果通知プログラム
運用管理者	決済概要 エラーコード一覧 CSVファイルフォーマット仕様 管理画面マニュアル

2 クレジットカード決済概要

クレジットカード決済をご利用いただく場合、最初にお読みください。

2.1 用語の説明

表 用語説明

No	用語	説明
1	お客様	加盟店様からサービス・物品の提供を受ける、最終利用者を指します。
2	加盟店様	本書をご覧になられている貴社を指します。
3	3DS	3Dセキュア（本人認証サービス）を指します。 クレジットカード決済をより安全に行うために、VISA、Mastercard、JCB、AMEXが推奨する本人認証サービスです。
4	処理区分	取引に対して行う処理の区分です。 ※インターフェースによって指定できる処理区分は異なりますので、詳細は各インターフェースを参照ください。
5	商品コード	カード会社が規定している取引される商材を分類するコードです。 カード会社との契約にて使用する商品コードが決まっている場合に設定します。 弊社の包括契約の場合やカード会社との契約時に商品コードに関する内容がない場合は省略します。尚、省略時はその他("00000990")にて処理を行います。 設定可能な文字は「半角数字7桁」です。
6	3DS使用可否フラグ	決済時に3DSを利用するかを指定するフラグです。
7	3DS表示店舗名	3DSのパスワード入力画面に表示する店舗名です。 日本語も8文字まで使用可能ですが、文字化けが起こりやすいので、英数半角に設定し、十分な検証を行うことを推奨します。 また、対応している文字セットはEUC-JPです。
8	支払方法	決済を行う支払方法です。 カード会社との加盟店契約の内容によりエラーとなる場合もありますのでご注意ください。
9	支払回数	支払方法が分割の場合、支払う回数です。
10	サイトID	弊社が発行するサイトを識別するIDです。
11	サイトパスワード	弊社が発行するサイトを識別するIDに対するパスワードです。
12	会員ID	加盟店様が会員を管理する為に発行するIDです。 設定可能な文字は「半角英数字 + 半角記号(- @ _ .)」です。
13	カード登録連番	カード登録を行った時に、返却する数値です。 内容は、モードによって異なります。 詳細は、「カード登録連番の概念」を参照ください。
14	カードパスワード	カード登録時に指定できるパスワードです。 決済実行時に、指定する事で不正利用対策になります。 設定可能な文字は「半角英数字」です。
15	加盟店自由項目1～3	加盟店様で自由に設定できる項目です。 設定可能な文字は「半角英数字 + 半角記号(除く ^ ` { } ~ & < > " ') + 全角文字」です。全角文字についての詳細は、別紙「制限事項一覧」を参照ください。
16	加盟店自由項目返却フラグ	設定された自由項目の値を決済完了時に返却するかを指定するフラグです。
17	使用端末情報	お客様がどのような端末でアクセスしているかを表す値です。 設定値としては、携帯もありますがカード会社が携帯に対応していない為、現状はPC固定です。 0 : PC(デフォルト) 1 : 携帯(2008年9月現在 未対応)
18	本人認証パスワード入力画面URL	3DSを利用した場合に本人認証パスワード入力画面へ遷移するためのURLです。

No	用語	説明
19	PaReq	3DSの要求データです。カード会社で暗号化されているために内容は不明ですので、受け取った値を3DSにそのままお渡しください。
20	TermUrl	3DS入力画面でお客様がパスワードを入力後に戻る加盟店様のURLです。
21	MD	3DSを利用した場合に、加盟店様側のセッション管理に使用する値ですが、当サービスでは、取引IDを指定してください。
22	PaRes	3DSの結果です。当サービスにて、認証が成功したか否かの確認を行います。受け取った値を当サービスにそのままお渡しください。
23	仕向先カード会社コード	カード番号と加盟店様のカード会社契約状況から、データを送信した先のカード会社コードです。
24	承認番号	カード会社がオーソリごとに発行する承認の番号です。ただし、有効性チェックや取消、返品、月跨り返品の場合には発行されない(=全てスペース文字、または空となる)場合があります。承認番号は7桁以内の英数文字・スペース文字で構成されるか、空となります。 例) "1234567", "123456"(先頭1文字スペース+6桁数値), "(全てスペース文字)", "ABCDEFG", "(空)"
25	トランザクションID	当サービスがオーソリごとに発行する番号です。
26	決済日付	当サービスの決済を行った日時です。
27	会員名	加盟店様が会員を管理する為に発行する会員IDに紐付く名前です。 設定可能な文字は「半角英数字 + 半角記号(除く ^ ` { } ~ & < > " ') + 全角文字」です。詳細は、別紙「制限事項一覧」を参照ください。
28	洗替・継続課金フラグ	登録したカードを洗替と継続課金の対象とするか判別するためのフラグです。1会員IDにつき1カード番号にしか設定できません。新たに登録するカード番号を対象とした場合は以前のフラグは「対象としない」に変更されます。
29	カード会社略称	カード登録時に設定できる値です。当サービスとしては使用しません。
30	カード番号	お客様が保持しているクレジットカードの番号です。
31	有効期限	お客様が保持しているクレジットカードの有効期限です。 書式は、「YYMM」形式です。
32	セキュリティコード	お客様が保持しているクレジットカードの裏面にある3桁もしくは4桁の数字 設定可能な文字は「半角数字」です。
33	暗証番号	お客様が保持しているクレジットカードの暗証番号です。3DSとの併用はできません。一般的なECサイトでは利用しません。ご利用をご検討の場合は、弊社営業までご相談ください。
34	名義人	お客様が保持しているクレジットカードの名義人です。 設定可能な文字は「半角英数字 + 半角空白 + 半角記号（コンマ、ハイフン、ピリオド、スラッシュ）」です。
35	現状態	取引の現在状態です。
36	可変マスク利用有無	出力パラメータのカード番号へのマスク位置を可変にします。 0 : 可変マスクを利用しない(デフォルト) 1 : 可変マスクを利用する 例) カード番号マスクレベルが「999999*****9999」の場合 「可変マスクを利用しない(デフォルト) 3050*****0001 (ダイナース) 37770*****0001 (Amex) 411111*****1111 (Visa) 「可変マスクを利用する 305000****0001 (ダイナース) 377700*****0001 (Amex) 411111*****1111 (Visa)
37	ショップID	弊社が発行する加盟店様を識別するIDです。
38	ショップパスワード	ショップIDに対するパスワードです。
39	オーダーID	加盟店様が取引を識別するために使用していただくIDです。 一度使用した値を再度使用する事はできませんので、注文番号等の変更ができない値を直接設定しないでください。 設定可能な文字は「半角英数字と”-”（ハイフン）」です。
40	取引ID	当サービスにて発行する取引を識別するためのユニークなIDです。

No	用語	説明
41	取引パスワード	識別する取引IDに対するパスワードです。
42	利用金額	税送料を含まない金額です。
43	税送料	送料等の実際の商品金額とは異なる金額です。
44	3DSサーバー	3DS2.0認証プロセスにおいて、加盟店様／当サービスとカード会社間の認証メッセージの要求や応答をするためのサーバーです。
45	ACS	カード会社ドメインで機能するコンポーネント。カード番号およびデバイスタイプで認証が利用可能かどうかを確認し、特定のカード会員を認証します。
46	DS (ディレクトリサーバー)	カードブランドの運用する認証サーバー。
47	認証チャレンジ	3DS2.0認証プロセスにおいて、カードの不正利用等でチャージバックリスクがあると判断された場合にカード保有者に対して本人認証を求めます。
48	3DS SDK	3DS2.0認証プロセスをモバイルアプリに組み込むための開発キットです。

2.2 クレジットカード決済とは

クレジットカード決済は、お客様が購入した料金を、「クレジットカード」でお支払いいただけるサービスです。

クレジットカードと同様に、VISA等の国際ブランドが付いているデビットカードやプリペイドカードもご利用になれます。




図 処理フロー

- フローの説明
 1. 購入
 2. 決済処理（加盟店様→当サービス）
 3. 決済処理（当サービス→クレジットカード決済）
 4. 決済処理結果の通知（クレジットカード決済→当サービス）
 5. 決済完了通知（当サービス→加盟店様）
 6. 決済完了通知（加盟店様→お客様）
 7. 商品/サービス提供
 8. 売上金引渡【入金】（クレジットカード決済→加盟店様）

※ 7,8につきましては、カード会社と加盟店様が直接契約している場合は、
カード会社より加盟店様へ入金があります。

2.3 クレジットカード決済の運用例

2.3.1 仮売上/実売上運用

仮売上でお客様のカード限度額を抑えておき、売上が確定したタイミングで実売上へ変更してお客様への請求を行います。

※通常、日本で発行しているクレジットカードの場合は、カード限度額を押さえる時点では請求は発生しませんが、デビットカードやプリペイドカード、海外カード(一部、対象外も有り)の場合は仮売上時点で一度、引き落としが発生します。




図 運用例（仮売上/実売上運用）

2.3.2 即時売上運用

即時売上は、仮売上と実売上を同時に行う処理です。

仮売上と実売上を同時に行うため、取消の場合もお客様のご利用明細に表示される可能性があります。

※お客様が保持しているクレジットカードを発行したクレジットカード会社により記載内容が異なります。




図 運用例（即時売上）

2.4 クレジットカード決済の取引状態

表 クレジットカード決済で設定される取引状態一覧

No	取引状態	システム上の ステータス	説明
1	未決済	UNPROCESSED	決済が完了していない状態（お客様がご注文途中に離脱が主な原因）
2	未決済 (3DS登録済み)	AUTHENTICATED	決済が完了していない状態（お客様が3DS認証情報を入力する状態）
3	仮売上	AUTH	決済が正常に完了し、カード限度額を確保した状態（お客様への請求は発生しませんが、カード会社によっては明細(Web)には記載あり）
4	実売上	SALES	仮売上後に、売上確定した状態（お客様への請求が発生）
5	即時売上	CAPTURE	売上が確定した状態
6	取消	VOID	売上が取り消された状態
7	キャンセル	CANCEL	取引がキャンセルされた状態
8	返品	RETURN	仮売上、実売上、即時売上をキャンセルした状態（該当取引が実売上、即時売上の場合は、お客様への返金処理対象）
9	月跨返品	RETURNX	実売上、即時売上をキャンセルした状態（仮売上には使用できず、仮売上の場合は月を跨いでも返品）
10	簡易オーソリ	SAUTH	決済が正常に完了し、カード限度額を確保した状態（お客様への請求は発生しませんが、カード会社によっては明細(Web)には記載あり）
11	有効性チェック	CHECK	決済が正常に完了し、カードの有効性確認ができた状態

2.5 取引状態遷移

各操作を行った際の取引状態の遷移です。

「-」は、該当する結果、もしくは操作がないことを表しています。

表 取引状態遷移

操作	操作結果	操作前の状態	操作後の状態
取引登録	-	-	未決済
決済実行（3DSを利用する場合）	成功	未決済	未決済(3DS登録済み)
	失敗		未決済
決済実行（3DSを利用しない場合）	成功		仮売上/即時売上
	失敗		未決済
認証後決済実行	成功	未決済 (3DS登録済み)	仮売上/即時売上
	失敗		未決済(3DS登録済み)
	成功	変更未決済 (3DS登録済み)	仮売上/即時売上
	失敗		仮売上/即時売上/取消 (認証後決済実行を実施前の状態)
金額変更	成功	仮売上/即時売上/取消	仮売上/即時売上
	失敗		仮売上/即時売上/取消 (金額変更を実施前の状態)
決済取消	成功	仮売上/即時売上	取消
	失敗		仮売上/即時売上
本人認証期限切れ	-	変更未決済 (3DS登録済み)	仮売上/即時売上/取消 (金額変更を実施前の状態)

2.6 取引状態における操作

表 各取引状態ごとに行うことのできる処理一覧

取引状態	仮売上	実売上	即時売上	取消・返品	月跨り返品	簡易 オーソリ	有効性 チェック	金額変更
未決済	○	-	○	-	-	○	○	-
仮売上	-	○	-	○	-	-	-	○
実売上	-	-	-	○	○	-	-	○
即時売上	-	-	-	○	○	-	-	○
取消・返品	○	-	○	-	-	○	-	-
月跨り返品	○	-	○	-	-	○	-	-
簡易オーソリ	-	-	-	○	-	-	-	○
有効性チェック	-	-	-	-	-	-	-	-

2.7 注意事項

クレジットカード決済においての注意事項を説明します。

表 クレジットカード決済に関する制限事項・注意事項の一覧

No	内容	制限	備考
1	利用可能な金額	1円～9,999,999円	利用金額と税送料の合計
2	本人認証の開始から決済までの時間	900秒	本人認証のパスワード登録画面を表示してから900秒以上経過すると決済が正常に行われません。
3	本人認証のパスワード入力のリトライ	カード会社に依存	
4	利用可能ブランド	VISA MasterCard JCB American Express Diners Club	ハウスカードのご利用をお考えの加盟店様は別途営業担当にご相談ください。ご契約によっては、【DISCOVER】をご利用いただくことも可能です。
5	3DSが利用可能なブランド	VISA(VISA認証サービス(VERIFIED by VISA)) MasterCard(MasterCard SecureCode) JCB(J/Secure) American Express(American Express SafeKey ※別途、審査が必要です)	
6	3DSが利用可能なキャリア	PCブラウザのみ (携帯ブラウザは不可)	カード会社の制約です。 スマートフォンでの利用可否については、カード会社より開示されておりません。
7	3DSのパスワード入力を必須とする運用	PCサイトのみ可 (携帯サイトは不可)	左記運用で、PCサイトと携帯サイトの両方を決済する場合は、ショップIDを分ける必要があります。
8	暗証番号と3DSの併用	不可	暗証番号はご契約時に暗証番号利用を設定された加盟店様のみ、ご利用可能です。
9	「仮売上」状態の取引を「実売上」に変更可能な期間	60日	当日を0日起算とする
10	「仮売上」状態の取引を「取消・返品」および「金額変更」が可能な期間	180日 (取引の保持期間)	当日を0日起算とする
11	「実売上」／「即時売上」状態の取引を「取消」可能な期間	当日24時まで	
12	「実売上」／「即時売上」状態の取引を「返品」可能な期間	当月内	
13	「実売上」／「即時売上」状態の取引を「月跨り返品」可能な期間	180日 (取引の保持期間)	当日を0日起算とする
14	「実売上」／「即時売上」状態の取引を「金額変更」可能な期間	180日 (取引の保持期間)	当日を0日起算とする
15	1取引あたりの履歴数(返品／再オーソリなどの回数)	無制限	

2.7.1 会員/カードについて

表 会員/カードに関する制限事項・注意事項の一覧

No	内容	制限	備考
1	会員件数	無制限 (性能的限界は除く)	100万件以上の実績あり
2	会員情報の削除	プロトコルもしくはモジュールタイプでは可	管理画面からの削除操作は不可。 会員IDを削除した場合、同じ会員IDで再度登録することはできません。また、削除した会員IDを参照することはできません。
3	会員情報の保持期間(有効／削除の両方)	無期限	
4	登録可能カード枚数(有効なカード)	5枚	
5	カードの登録／削除回数	9999回	1会員あたりの制限
6	削除したカード情報の参照	プロトコルもしくはモジュールタイプでは可	管理画面からの参照は不可
7	カードの保持期間(有効なカード)	無期限	
8	カードの保持期間(削除したカード)	無期限	事前に加盟店様にご連絡の上、削除する場合がございます。削除する条件は、「カードの有効期限が切れてから、3年以上経過していること」です。
9	無効なカード情報の登録	不可	カード登録時に有効性チェック(カード会社への問い合わせ)を行います。
10	同一カードを複数の会員に対して登録	可能	特に制限はなし
11	登録済みカード情報の変更	不可 プロトコルタイプ／モジュールタイプでは、処理モードの指定方法によって可能ですが推奨しておりません。カード情報の削除＆登録で対応可能です。	
12	プリペイドカード／デビットカード／海外発行カードの登録	一部不可	カード登録時に「有効性チェック」が行われますが、一部カードでは、カード会社の制約により、G系エラーが返却される場合があります。

2.7.2 取引について

取引内容についての注意事項を説明します。

2.7.2.1 取引の削除

当サービスは、取引の削除はできません。結果にエラーがあった場合も例外ではありませんのでご注意ください。

そのため、オーダーIDに注文書番号等の変更ができない番号は使用しないでください。どうしても使用しなくてはいけない場合は、注文番号+連番のような発番ルールを推奨します。

2.7.2.2 仮売上後の実売上

仮売上のオーソリ実施後60日を超えて実売上を行うとエラーとなります。運用上60日を超える事が想定される場合は、仮売上の返品を実施後に再度オーソリを行う必要があります。これを行っていない場合にはエラーとなります。

また、長期にわたる場合は再オーソリ時に、カードの状況によっては有効期限エラーまたは限度額オーバー等のエラーとなる場合があります。

(詳細な理由に関してはお客様の個人情報にも関わるため、お客様（カード会員）からカード券面に記載のカード発行会社へお問い合わせください。)

2.7.3 当サービスのタイムアウトについて

当サービスが、外部システムとの通信を行う際に使用するタイムアウトについて説明します。

2.7.3.1 カード会社と接続する場合

【決済実行】・【認証後決済実行】・【決済変更】・【カード登録】の各処理時にカード会社と通信を行っています。処理の遅延を考慮して、当サービスでは60秒でタイムアウトが発生します。加盟店様では、60秒+aの値を当サービスとのタイムアウト値として設定してください。推奨する値は90秒程度です。

2.7.3.2 3DSと接続する場合

【決済実行】・【認証後決済実行】の各処理時に本人認証サービスと通信を行っています。処理の遅延を考慮して、当サービスでは30秒でタイムアウトが発生します。加盟店様では、30秒+aの値を当サービスとのタイムアウト値として設定してください。推奨する値は、カード会社との通信を考慮した120秒程度です。

2.7.4 入出力パラメータのカード番号の制限について

各APIの入力パラメータのカード番号(CardNo)は、カード番号の取扱いが許可された加盟店様の場合のみ指定可能です。

カード番号の取扱いが許可されていない加盟店様の場合は、入力パラメータのカード番号(CardNo)を指定してAPIを呼び出すとエラーコード"E61040001"が返却されます。

(カード番号の変わりにトークンを指定してAPIを呼び出してください)

また、各APIの出力パラメータのカード番号(CardNo)は、設定により任意のマスク形式で返却可能ですが、カード番号の取扱いが許可されていない加盟店様の場合は、最大で先頭6桁末尾4桁以外をマスクした形式で返却されます。

2.7.5 カード登録連番の概念について

当サービスは、各会員に対してカードを登録する際にカード登録連番を発行します。カード登録連番は以下の2パターンです。

2.7.5.1 論理モード

このモードは、有効なカード情報のみを対象としてカード登録連番を採番しなおして返します。

加盟店様がカード情報照会を呼び出すと、当サービスは保持している情報で有効なカード情報を取得し、論理番号を採番し返します。

このモードは必ず1枚しか登録しない加盟店様向けのモードです。論理モードで1枚しか登録しない場合は、決済時のカード登録連番は"0"固定で処理が可能です。

論理モードを使用した場合には、必ず0~4の数値が返ります。

例として、カード情報を参照した場合のイメージは下図のようになります。




図 カード情報照会にて取得されるカード登録連番の値

2.7.5.2 物理モード

このモードは、当サービス内部で保持しているカード登録連番をそのまま返します。

以下のような情報が取得したい場合には、物理モードをご使用ください。

- 過去に行った決済に利用したカード情報を再利用する場合
- 加盟店様側でカード情報に1対1で紐付ける情報が存在する場合

上記のような内容を処理するためには、過去に行った決済で指定されたカード情報が必要ですが、論理モードでは削除されたり変更されたりしてしまい、決済時に使用したカード情報は特定困難です。ですが、物理モードでは削除されたカード情報も返却するため決済時のカード情報が特定可能です。

物理モードを使用した場合には、最大4桁（9999）が返ります。

例として、カード情報を参照した場合のイメージは下図のようになります。




図 カード情報照会にて取得されるカード登録連番の値

注意

- 過去に行った決済時のカード情報を完全に保持している事を保証している訳ではありません。
- 決済完了後にカード情報を更新した場合は、決済時のカード情報は取得できなくなります。

2.7.6 3DSについて

表 3DSの設定(ショップ情報/パラメータ)によるオーソリ種別の関係性

		プロトコルタイプ(モジュールタイプ) 3DS利用フラグ(TdFlag)			リンクタイプ	
		0:行わない	1:行う(3DS1.0を利用)	2:行う(3DS2.0を利用)	PC	モバイル
シ ョ ッ プ 情 報	利用する (3DS1.0)	通常	3DS1.0	エラー	3DS1.0	通常
	利用する (3DS2.0)	通常	3DS1.0	3DS2.0	3DS1.0/3DS2.0	通常
	利用しない	通常	エラー	エラー	通常	通常

※「通常」 = 通常オーソリ(チャージバックリスク有)

「3D1.0」 = 3Dセキュアオーソリ(チャージバックリスクの有無は、カード会社との契約によります。また将来的にチャージバックリスクは有となります)

「3D2.0」 = 3Dセキュアオーソリ(チャージバックリスクの有無は、カード会社との契約によります。)

2.7.7 デビットカード／プリペイドカードについて

VISA、Master など【ブランド】がついた、デビットカード・プリペイドカードの場合、口座残高内・チャージ金額内で、クレジットカード同様ご利用いただくことができます。

(例えば、auWALLET の場合、Master の加盟店様であればご利用可能です。)

- **デビットカードとは**

金融機関が発行し、預金口座に直結した、「即時決済型」のカードです。

決済をしたタイミングで、代金が即時口座から引き落とされます。

(仮売上の状態でも引き落とされます。)

- **プリペイドカードとは**

予め入金（チャージ）した金額内でご利用いただける「即時決済型」のカードです。

決済の際、代金が即時チャージ残高から減額されます。

(仮売上の状態でも減額されます。)

2.7.7.1 洗替継続課金サービスについて

デビットカード・プリペイドカードは、洗替継続課金ではご利用いただくことができません。

継続課金でプリペイドカード等をご利用されていることが発覚した場合、カード会社側で貴社からの決済データは受け付けられないような設定にされてしまい、都度課金でもご利用いただけなくなる可能性がございます。

2.7.7.2 会員登録・有効性チェックについて

一部のプリペイドカードでは、会員登録（有効性チェック）をご利用できません。

会員登録時に有効性チェックが行われますが、一部プリペイドカードでは、カード会社の制約で有効性チェックがカードの仕様上受け付けられないためです。

(その際も、G12など、Gが付くエラーコードがカード会社から返却されます。)

また、有効性チェックは、通常（国内発行カード）であればお客様へ請求は発生しませんが、海外発行カードの場合引き落としがかかる場合があります。

一旦お引き落としがかかった場合は、一定期間後、後日カード会社経由で返金されますのでご安心ください。

※加盟店様にて必要な処理はございません。

2.7.7.3 決済金額について

ご利用いただける金額は、発行元金融機関・カード会社によって異なります。

お客様のご契約によってご利用いただける金額が異なります。

決済可能金額がご不明な場合は、お客様より直接発行元の金融機関などにお問い合わせいただくようご案内ください。

2.7.7.4 金額変更について

金額変更を行った場合、一時的に2重で引き落としになったり、一度返金されても再度引き落としになる可能性があります。

例) ¥1000 から、¥2000 に金額変更した場合、以下のように処理が行われます。

- 仮売上から金額変更の場合

2015/01/10 仮売上 ¥1,000 → (1)
2015/01/12 返品 ¥1,000 → (2)
2015/01/12 仮売上 ¥2,000 → (3)

(2)の返金に、処理後1週間程度(※)かかる場合があり、一時的に、(1)(3)が2重で引き落としになる可能性があります。

※金融機関によっては、スケジュールが異なります。あくまで目安であることをご了承ください。

- 実売上/即時売上からの金額変更の場合

2015/01/10 即時売上 ¥1,000 → (1)
2015/01/12 返品 ¥1,000 → (2)
2015/01/12 即時売上 ¥2,000 → (3)

(2)は、金融機関にキャンセルデータ到着後に行われる為、一時的に、(1)(3)が2重で引き落としになる可能性があります。

また、(2)の返金後(1)の売上データが到着した際に、再度引き落としになることがあります。

※その後、キャンセルデータが処理されたら、必ず返金になるのでご安心ください。

2.7.7.5 キャンセルについて

- キャンセル処理をした場合

通常仮売上からのキャンセル処理であれば、一般的には1週間程度でご返金が行われます。

実売上／即時売上後のキャンセル処理については、発行カード会社ごとに対応が異なりますが、キャンセルデータ到着後のご返金となります。

- 一定期間、実売上されない場合

仮売上後、一定期間（※）実売上されない場合は、一旦お客様の口座に返金され、データがカード会社に届いたタイミングで再度引き落としがかかります。

※カード会社によっても異なりますが、一般的には45日～75日と言われております。

- キャンセルの処理区分を誤った場合

処理区分を誤るとアクワイアラで処理がエラーになってしまい、発行元のカード会社で処理されません。

正しい処理区分でキャンセル処理を行うようご注意ください。

- 実売上・即時売上後のキャンセルの場合

一度返金されても、再度引き落としになる可能性があります。

※その後、キャンセルデータが処理されたら必ず返金になりますのでご安心ください。

3 クレジットカード決済システム概要

本書は、お客様が当サービスのクレジットカード決済の開発を円滑に進めることを目的にしています。

3.1 プログラムインターフェース

- プロトコルタイプ

加盟店様のシステムからHTTPリクエストで決済APIを呼び出して、手続きを行います。

処理結果は、HTTPレスポンスもしくは結果通知プログラム(弊社サーバからのHTTPリクエストによる非同期通知)を用いて返却します。

※3DS2.0をモバイルアプリに組み込む場合、3DS SDKをご利用いただくことができます。

3DS SDKのご利用は当社担当営業までご連絡ください。

- モジュールタイプ

前述のプロトコルタイプのHTTPリクエストとHTTPレスポンスをラップしたクラスライブラリです。

JavaとPHPのクラスライブラリを提供しています。

処理結果は、クラスライブラリのメソッドから返却する出力オブジェクトもしくは結果通知プログラム(弊社サーバからのHTTPリクエストによる非同期通知)を用いて返却します。

3.2 決済の流れ

3.2.1 処理概要

3.2.1.1 カード番号入力型で決済する場合




図 決済フロー

- フローの説明

1. お客様がお支払い手段にクレジットカード決済を選択します。
2. 加盟店様は当サービスの[取引登録]を行います。
3. 加盟店様は当サービスの[決済実行]を行います。
4. 当サービスはカード会社に対してオーソリ処理を行います。

3.2.1.2 カード番号非保持型(会員ID決済)で決済する場合




図 決済フロー

- フローの説明

1. お客様がお支払い手段にクレジットカード決済を選択します。
2. 加盟店様は当サービスの[取引登録]を行います。
3. 加盟店様は、会員IDをもって、当サービスの[カード参照]を行います。
4. 加盟店様は、お客様にカード情報を選択する画面を表示します。
5. お客様がカード情報を選択します。
6. 加盟店様は、お客様が選択したカード情報のカード登録連番を持って、当サービスの[決済実行]を行います。
7. 当サービスはカード会社に対してオーソリ処理を行います。

3.2.1.3 カード番号入力型で決済する場合(3DS1.0を利用)




図 決済フロー

- フローの説明

- お客様がお支払い手段にクレジットカード決済を選択します。
- 加盟店様は当サービスの[取引登録]を行います。
- 加盟店様は当サービスの[決済実行]を行います。
- 当サービスは3DS1.0認証登録を行います。
- 加盟店様はACSUrlにリダイレクトさせ、お客様は3DS1.0認証画面にて認証情報を入力します。
- 加盟店様は結果受取用URLへのコールバックを受け、当サービスの[3DS1.0認証後決済実行]を行います。
- 当サービスは3DS1.0認証確認を行います。
- 当サービスはカード会社に対してオーソリ処理を行います。

3.2.1.4 カード番号非保持型(会員ID決済)で決済する場合(3DS1.0を利用)




図 決済フロー

- フローの説明

1. お客様がお支払い手段にクレジットカード決済を選択します。
2. 加盟店様は当サービスの[取引登録]を行います。
3. 加盟店様は、会員IDをもって、当サービスの[カード参照]を行います。
4. 加盟店様は、お客様にカード情報を選択する画面を表示します。
5. お客様がカード情報を選択します。
6. 加盟店様は、お客様が選択したカード情報のカード登録連番を持って、当サービスの[決済実行]を行います。
7. 当サービスは3DS1.0認証登録を行います。
8. 加盟店様はACSUrlにリダイレクトさせ、お客様は3DS1.0認証画面にて認証情報を入力します。
9. 加盟店様は結果受取用URLへのコールバックを受け、当サービスの[3DS1.0認証後決済実行]を行います。
10. 当サービスは3DS1.0認証確認を行います。
11. 当サービスはカード会社に対してオーソリ処理を行います。

3.2.1.5 カード番号入力型で決済する場合(3DS2.0を利用)

(通常コールバック方式)




図 決済フロー

- フローの説明

- お客様がお支払い手段にクレジットカード決済を選択します。

2. 加盟店様は当サービスの[取引登録]を行います。
3. 加盟店様は当サービスの[決済実行]を行います。
4. 当サービスは3DS2.0認証登録を行います。
5. 加盟店様は3DSサーバーにリダイレクトさせ、3DSサーバーの3DS2.0認証初期化を行います。
6. 当サービスは、3DS2.0認証処理を行います。
7. 当サービスは、認証チャレンジが必要な場合に3DSサーバーにリダイレクトし、3DS2.0認証チャレンジを開始します。
8. お客様は、3DS2.0認証画面にて認証情報を入力し、本人認証を行います。
9. 当サービスは、3DS2.0認証結果の確認を行います。
10. 加盟店様は、加盟店戻りURLへのコールバックを受け、当サービスの[3DS2.0認証後決済実行]を行います。
11. 当サービスはカード会社に対してオーソリ処理を行います。

3.2.1.6 カード番号非保持型(会員ID決済)で決済する場合(3DS2.0を利用)

(通常コールバック方式)




図 決済フロー

• フローの説明

1. お客様がお支払い手段にクレジットカード決済を選択します。
2. 加盟店様は当サービスの[取引登録]を行います。
3. 加盟店様は、会員IDをもって、当サービスの[カード参照]を行います。
4. 加盟店様は、お客様にカード情報を選択する画面を表示します。
5. お客様がカード情報を選択します。
6. 加盟店様は、お客様が選択したカード情報のカード登録連番を持って、当サービスの[決済実行]を行います。
7. 当サービスは、3DS2.0認証登録を行います。
8. 加盟店様は、3DSサーバーにリダイレクトさせ、3DSサーバーの3DS2.0認証初期化を行います。
9. 当サービスは、3DS2.0認証処理を行います。
10. 当サービスは、認証チャレンジが必要な場合に3DSサーバーにリダイレクトし、3DS2.0認証チャレンジを開始します。
11. お客様は、3DS2.0認証画面にて認証情報を入力し、本人認証を行います。
12. 当サービスは、3DS2.0認証結果の確認を行います。
13. 加盟店様は、加盟店戻りURLへのコールバックを受け、当サービスの[3DS2.0認証後決済実行]を行います。
14. 当サービスは、カード会社に対してオーソリ処理を行います。

3.2.1.7 カード番号非保持型(会員ID決済)で決済する場合(3DS2.0を利用)

(都度加盟店コールバック方式)




図 決済フロー

- フローの説明
1. お客様がお支払い手段にクレジットカード決済を選択します。
 2. 加盟店様は当サービスの[取引登録]を行います。
 3. 加盟店様は、会員IDをもって、当サービスの[カード参照]を行います。
 4. 加盟店様は、お客様にカード情報を選択する画面を表示します。
 5. お客様がカード情報を選択します。
 6. 加盟店様は、お客様が選択したカード情報のカード登録連番を持って、当サービスの[決済実行]を行います。
 7. 当サービスは、3DS2.0認証登録を行います。
 8. 加盟店様は、3DSサーバーにリダイレクトさせ、3DSサーバーの3DS2.0認証初期化を行います。
 9. 加盟店様は、当サービスの[3DS2.0認証実行]を行います。
 10. 当サービスは、3DS2.0認証処理を行います。
 11. 加盟店様は、認証チャレンジが必要な場合に3DSサーバーにリダイレクトし、3DS2.0認証チャレンジを開始します。
 12. お客様は、3DS2.0認証画面にて認証情報を入力し、本人認証を行います。
 13. 加盟店様は、加盟店戻りURLへのコールバックを受け、当サービスの[3DS2.0認証結果取得]を行います。
 14. 当サービスは、3DS2.0認証結果の確認を行います。
 15. 加盟店様は、加盟店戻りURLへのコールバックを受け、当サービスの[3DS2.0認証後決済実行]を行います。
 16. 当サービスは、カード会社に対してオーソリ処理を行います。

3.2.1.8 カード番号非保持型(会員ID決済)で決済する場合(3DS2.0を利用) (モバイルアプリ版)




図 決済フロー

- フローの説明

1. お客様がお支払い手段にクレジットカード決済を選択します。
2. 加盟店様は当サービスの[取引登録]を行います。
3. 加盟店様は、会員IDをもって、当サービスの[カード参照]を行います。
4. 加盟店様は、お客様にカード情報を選択する画面を表示します。
5. お客様がカード情報を選択します。
6. 加盟店様は、お客様が選択したカード情報のカード登録連番を持って、当サービスの[決済実行]を行います。
7. お客様（モバイルアプリ）は、3DS SDKを通して、3DSサーバーにお客様の端末情報を送信します。
8. 加盟店様は、当サービスの[3DS2.0認証実行]を行います。
9. 当サービスは、3DS2.0認証を行います。
10. 加盟店様は、認証チャレンジが必要な場合に3DS SDKを通して、3DS2.0認証チャレンジを開始します。
11. お客様は、3DS2.0認証画面にて認証情報を入力し、本人認証を行います。
12. 加盟店様は、3DS SDKのコールバックを受け、当サービスの[3DS2.0認証結果取得]を行います。
13. 当サービスは、3DS2.0認証結果の確認を行います。
14. 加盟店様は、当サービスの[3DS2.0認証後決済実行]を行います。
15. 当サービスは、カード会社に対してオーソリ処理を行います。

4 クレジットカード決済インターフェース仕様 (プロトコルタイプ)

4.1 提供API

加盟店様のシステムからHTTPリクエストにてAPIを呼び出して決済手続きを行います。

提供している決済APIは以下の通りです。

各APIには拡張子.idPassと.jsonの二通りがあります。それぞれHTTP仕様が異なります。

表 提供API一覧

No	API	名称	説明
1	EntryTran.idPass EntryTran.json	取引登録	オーダーIDを指定して取引を登録します。
2	ExecTran.idPass ExecTran.json	決済実行	登録された取引に対して弊社トークンを発行します。
3	SecureTran.idPass SecureTran.json	3DS1.0認証後 決済実行	3DSの結果を解析し、その情報を使用して決済を実施します。
4	Tds2Auth.idPass Tds2Auth.json	3DS2.0認証実 行	3DS2.0による認証処理を実施します。
5	Tds2Result.idPass Tds2Result.json	3DS2.0認証結 果取得	3DS2.0による認証結果を取得します。
6	Tds2AuthApp.idPass Tds2AuthApp.json	3DS2.0認証実 行（モバイルア プリ版）	3DS2.0による認証処理を実施します。
7	Tds2ResultApp.idPass Tds2ResultApp.json	3DS2.0認証結 果取得（モバイ ルアプリ版）	3DS2.0による認証結果を取得します。
8	SecureTran2.idPass SecureTran2.json	3DS2.0認証後 決済実行	3DS2.0の結果を解析し、その情報を使用して決済を実施します。
9	AlterTran.idPass AlterTran.json	決済変更	決済が完了した取引の決済内容を取り消しを行います。
10	ChangeTran.idPass ChangeTran.json	金額変更	対象取引の金額変更を行います。
11	SearchTrade.idPass SearchTrade.json	取引状態参照	対象取引の状態を返却します。
12	SaveMember.idPass SaveMember.json	会員登録	カード情報を紐付ける会員の情報をサイトに登録を行います。
13	UpdateMember.idPass UpdateMember.json	会員更新	会員の情報を更新を行います。
14	SearchMember.idPass SearchMember.json	会員参照	サイトに登録されている会員ID情報の参照を行います。 ※削除した会員ID情報は参照できません。実施した場合は、エラーとなります。
15	DeleteMember.idPass DeleteMember.json	会員削除	サイトから会員の情報を削除を行います。削除した会員情報は使用不可となります。 ※一度会員IDを削除しますと、同じ会員IDで再度登録することはできません。
16	SaveCard.idPass SaveCard.json	カード登録／更 新	会員に対してカード情報を登録を行います。 また、登録連番を指定することで保有情報の更新を行うことも可能です。

No	API	名称	説明
17	TradedCard.idPass TradedCard.json	決済後カード登録	正常に完了したカード番号決済に使用したカード情報を登録を行います。 ※以下、決済後カード登録
18	SearchCard.idPass SearchCard.json	カード照会	会員に登録されているカード情報を返却します。
19	SearchCardDetail.idPass SearchCardDetail.json	カード属性照会	<p>クレジットカードに関する属性情報の取得を行います。 以下の指定方法でクレジットカード番号の属性情報を取得できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クレジットカード番号 ・トークン ・ショップID+オーダーID ・サイトID+会員ID (+カード登録連番) <p>※本APIを利用するには契約が必要です。 ※本APIで返却する情報は、弊社で保持するBIN情報を元に判定しています。</p>
20	DeleteCard.idPass DeleteCard.json	カード削除	登録されているカード情報を削除を行います。

① 接続先URLについて

APIごとの接続先はショップ管理画面を参照ください。

【対象画面】 ショップ管理画面> ショップ管理> API情報

4.2 HTTP仕様

表 HTTP仕様(拡張子が.idPassの場合)

No	名称	説明
1	Request header	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=windows-31j
2	Method	POST
3	Response header	Content-Type: text/plain; charset=windows-31j
4	Status Code	200 : 常に200を返却

表 HTTP仕様(拡張子が.jsonの場合)

No	名称	説明
1	Request header	Content-Type: application/json; charset=UTF-8
2	Method	POST
3	Response header	Content-Type: application/json; charset=UTF-8
4	Status Code	200 : 正常時 400 : 入力パラメータエラー、加盟店設定エラー 500 : システムエラー 502 : 決済エラー

4.3 各インターフェース詳細

本書で使用するパラメータ要否を示す記号は下記の表の通りです。

また、入力パラメータ、及び出力パラメータは予告無しに項目が追加されることがあります。

表 入力パラメータの要否に関する説明

記号	説明
○	必須パラメータ
△	条件により必須なパラメータ
空白	省略可能なパラメータ

表 出力パラメータの要否に関する説明

記号	説明
○	正常時に値を返却するパラメータ

⚠ 拡張子が.jsonの場合の注意点

APIの入力パラメータ及び出力パラメータ名の先頭は小文字になります。

4.3.1 決済を行う

4.3.1.1 取引登録(EntryTran)

これ以降の決済取引で必要となる取引IDと取引パスワードの発行を行い、取引を開始します。

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	ShopID	○	CHAR	13	ショップID	弊社が発行する値を設定します。
3	ShopPass	○	CHAR	8	ショップパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	OrderID	○	CHAR	27	オーダーID	加盟店様が取引を識別するための値を設定します。
5	JobCd	○	CHAR	-	処理区分	以下のいずれかを設定します。 CHECK : 有効性チェック CAPTURE : 即時売上 AUTH : 仮売上 SAUTH : 簡易オーソリ
6	ItemCode		CHAR	7	商品コード	省略時は"0000990"を適用します。 (※1)
7	Amount	△	NUMBER	7	利用金額	利用金額(日本円)を設定します。 ※処理区分が『有効性チェック』を除き、必須です。
8	Tax		NUMBER	7	税送料	税送料(日本円)を指定した場合は、利用金額+税送料を支払通貨で換算した値が支払金額となります。 利用金額+税送料で1円以上9,999,999円以下である必要があります。
9	TdFlag		CHAR	1	3DS利用フラグ	3DSを使用して決済を行うかを設定します。 0 : 行わない (デフォルト) 1 : 行う (3DS1.0を利用) 2 : 行う (3DS2.0を利用)
10	TdTenantName		CHAR	25	3Dセキュア表示店舗名	表示店舗名をEUC-JPでBASE64エンコーディングした値を設定してください。(※2) 設定値は25Byte以内である必要があります。 省略時は、店舗名が「未指定」となります。
11	Tds2Type		CHAR	1	3DS2.0未対応時取り扱い	仕向先カード会社が3DS2.0に未対応な場合の、後続処理を設定します。 1 : 3DS1.0での認証を実施 (デフォルト) 2 : エラーとして処理終了 3 : 通常オーソリを実施
12	TdRequired		CHAR	1	3DS必須タイプ	決済を行う際に、3DSによる認証が必須かどうかを設定します。 0 : 契約内容に従う (デフォルト) 1 : 3DS認証必須 2 : 3DS認証必須ではない

※1：通常は省略してください。カード会社との間の契約で使用する商品コードが決められた場合のみ設定してください。

※2：日本語も使用可能ですが、文字化けが起こりやすいので使用する場合は十分な検証を実施してください。

入力パラメータサンプル

idPass

```
ShopID=tshop11223344&ShopPass=9xxiyfua&OrderID=ORDER0000001&JobCd=CHECK&Amount=1000
```

json

```
{"shopID":"tshop11223344","shopPass":"9xxiyfua","orderID":"ORDER0000001","jobCd":"CHECK","amount":"1000"}
```

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	AccessID	CHAR	32	取引ID	発行したIDを返却します。 ※同一オーダーIDでも決済手段が異なると、異なる「取引ID」および「取引パスワード」が返却されます。
2	AccessPass	CHAR	32	取引パスワード	発行したパスワードを返却します。 ※同一オーダーIDでも決済手段が異なると、異なる「取引ID」および「取引パスワード」が返却されます。
3	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
4	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass

```
OrderId=20190627-01&AccessID=acdc7d53f7a78f488d8d0997eff99c6f&AccessPass=8edc86b5c8b34e92a224f577dec63990
```

json

```
{"orderId":"ORDER0000001","accessID":"a6a6b0061347e90cdef806b39bd28705","accessPass":"5e0e54b892e14ed03e8cf807a6053813"}
```

- エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。 ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass

```
ErrCode=M01|E61&ErrInfo=M01002001|E61030001
```

json

```
[{"errCode":"M01","errInfo":"M01002001"}, {"errCode":"E61","errInfo":"E61030001"}]
```

返却される可能性があるエラーコード([クレジットカード決済 エラーコード一覧\(see page 125\)参照](#))

```
E01010001,E01010008,E01020001,E01020008,E01030061,E01040001,E01040003,E01040013,E01050001,E01050002,E0106005,E01060006,E01070005,E01070006,E01080007,E01080010,E01080101,E01370008,E01370012,E01450008,E01950008,E01EZ0008,E61020001,M01001005,M01004014
```

4.3.1.2 決済実行(ExecTran)

お客様が入力したカード番号と有効期限の情報でカード会社と通信を行い決済を実施し、結果を返します。
 3DS1.0非対応のカードによる取引の場合は、カード会社と通信を行い、決済を実施した結果を返します。
 3DS2.0にカード会社が未対応の場合は、取引登録時に指定されたTds2Typeの値により対応を実施します。

※3DS2.0を利用する場合に追加で設定するパラメータについては、入力パラメータ（3DS2.0を利用する場合に設定可能な項目）を参照してください。

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）※会員IDを利用しない場合

	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	AccessID	○	CHAR	32	取引ID	【取引登録】で発行された値を設定します。
3	AccessPass	○	CHAR	32	取引パスワード	【取引登録】で発行された値を設定します。
4	OrderID	○	CHAR	27	オーダーID	【取引登録】で指定した値を設定します。
5	Method	△	CHAR	1	支払方法	以下のいずれかを設定します。 1 : 一括 2 : 分割 3 : ボーナス一括 4 : ボーナス分割 5 : リボ ※処理区分が『有効性チェック』を除き、必須です。
6	PayTimes	△	CHAR	2	支払回数	※支払方法が『分割』もしくは『ボーナス分割』は必須となります。
7	CardNo	△	CHAR	16	カード番号	決済に使用するクレジットカードの番号を設定します。※ 1
8	Expire	△	CHAR	4	有効期限	決済に使用するクレジットカードの有効期限を設定します。(YYMM形式)※ 1
9	HolderName	△	CHAR	50	名義人	決済に使用するクレジットカードに記載されている名義人を設定します。 ※1
10	SecurityCode		CHAR	4	セキュリティコード	カードの裏面あるいは表面に記載されている3桁の数字を設定します。

	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
11	Token	△	CHAR	-	トークン	<p>カード情報トークンを設定します。設定できるトークンは以下となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> カード情報トークン化サービスで取得したトークン 半角英数64文字。 (※セキュリティ強度の見直しにより変更される可能性があります) Google Pay APIで取得したPayment token Payment tokenをBASE64エンコードして設定してください。 <p>※トークンを設定する場合は、トークンタイプを合わせて設定してください。</p> <p>■カード番号の取扱いが許可された加盟店様 トークンとカード番号・有効期限・セキュリティコードを併せて指定された場合は、トークンが優先的に利用されます。</p> <p>■カード番号の取扱いが許可されていない加盟店様 トークンとカード番号を両方指定された場合は、E61040001エラーが発生します。</p>
12	PIN	△	CHAR	4	暗証番号	<p>決済に使用するクレジットカードの暗証番号を設定します。</p> <p>※ご契約時に暗証番号利用を設定された加盟店様のみご利用可能です。</p>
13	HttpAccept			-	HTTP_ACCEPT	<p>お客様のブラウザより情報を取得し設定します。</p> <p>※3DS使用時に設定可能です。</p>
14	HttpUserAgent			-	HTTP_USER_AGENT	<p>お客様のブラウザより情報を取得し設定します。</p> <p>※3DS使用時に設定可能です。</p>
15	DeviceCategory			1	使用端末情報	<p>以下のいずれかを設定します。</p> <p>0 : PC 1 : 携帯装置(2008年9月現在 未対応)</p> <p>※3DS使用時に設定可能です。</p>
16	ClientField1		CHAR	100	加盟店自由項目1	自由に設定してください。
17	ClientField2		CHAR	100	加盟店自由項目2	自由に設定してください。
18	ClientField3		CHAR	100	加盟店自由項目3	自由に設定してください。
19	ClientFieldFlag		CHAR	1	加盟店自由項目返却フラグ	<p>以下のいずれかを設定します。</p> <p>0 : 返却しない (デフォルト) 1 : 返却する</p>
20	TokenType		CHAR	1	トークンタイプ	<p>「カード情報トークン」のタイプです。 「カード情報トークン」を利用する場合に設定します。</p> <p>1 : カード情報トークン化サービスで取得したトークン (デフォルト) 2 : Google Pay APIで取得したPayment token</p>

※ 1 : カード番号の取扱いが許可された加盟店様について、トークンとカード番号・有効期限・セキュリティコードを併せて指定された場合は、トークンが優先的に利用されます。

(カード番号の取り扱いが許可されていない加盟店様については、カード番号・有効期限を指定された場合はエラーとなります。)

入力パラメータサンプル

idPass

```
AccessID=8867bfeec7b7fc35f78320d01c9a6c10&AccessPass=c07822acefba90d95417ae37beb198de&OrderID=TEST-20190628-133057&ClientField1=項目1&ClientField2=項目2&ClientField3=項目3&ClientFieldFlag=1&Token=Lg9sRgo5nx6yfefJ51z8bj/1VdNFAaCZYWZ+qLKJyqWwBS7yYvxSiC0zeMVH+O4F
```

json

```
{"accessID":"8867bfeec7b7fc35f78320d01c9a6c10","accessPass":"c07822acefba90d95417ae37beb198de","orderID":"TEST-20190628-133057","clientField1":"項目1","clientField2":"項目2","clientField3":"項目3","clientFieldFlag":"1","token":"Lg9sRgo5nx6yfefJ51z8bj/1VdNFAaCZYWZ+qLKJyqWwBS7yYvxSiC0zeMVH+O4F"}
```

4.3.1.3 Google Pay APIで取得したPayment tokenの指定方法(Android版)

1. Payment tokenを取得する。

PaymentToken取得プログラム (Google Pay developersサイトより抜粋)

```
@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    switch (requestCode) {
        case LOAD_PAYMENT_DATA_REQUEST_CODE:
            switch (resultCode) {
                case Activity.RESULT_OK:
                    PaymentData paymentData = PaymentData.getFromIntent(data);
                    String token = paymentData.getPaymentMethodToken().getToken();
                    break;
                case Activity.RESULT_CANCELED:
                    break;
                case AutoResolveHelper.RESULT_ERROR:
                    Status status = AutoResolveHelper.getStatusFromIntent(data);
                    // Log the status for debugging.
                    // Generally, there is no need to show an error to
                    // the user as the Google Pay API will do that.
                    break;
                default:
                    // Do nothing.
            }
            break;
        default:
            // Do nothing.
    }
}
```

Payment tokenのサンプル (上記プログラムの8行目で取得した値)

json

```
{"signature":"MEQCIA0wK/JKPVrYOBuknjfTpNDNCKjILZBm6fsUUNQ9T86AiAHD5f9L5TDUQh0LNs4AO8t+CUE4w4DRuT5d6omhAtH+w\u003d\u003d",
,"protocolVersion":"ECv1",
,"signedMessage":":{\\"encryptedMessage\\":\"RKSlyLo3rZtluXfTzKVPiyWhh2J/p7sarQg14UaljmoaFFBwpLz+3nvje9hv9b7K/OLzgjzLzz7e/absAQU/2XP4wA2vTX7bEPa3L4fzDdpvaY1TZ/MkyIb4UwxlRCYUvx+cBA7Cs49pQeYtmI9Pd2v5KvdfN82rWqae+DJJoAu5p64QacSd6AGkw2HTnK+DFFLqVeAi/crdQuHPTSc3xaiAyFbjHI7UsnV05/xxkMBJcdIzRsMc8DdYoCxeGn5iN7PrTwsmCMzsCmFrB+ojgHVYD36cfR9MjVpvZZvkrD6+yBOy+4oN4HxzC/qz70brCqes2HmqZEpmR2LsLr7SCMibJ849+o3iuFbtgA+5mt3CKSc2ucBypCe0ltFsRw6OpJdtfUICK4fTorrTKUdl3M8l+ZISizJpuZW74ssARlcy0MNANztfbQF0ElvxmuYTVUMB/4Oc\u003d\","ephemeralPublicKey":\"BKIIIfsjU3iqmnU46QoRqFQ1g132Tfikv9zg4rN1so/O1VnJd+hVBnltOn8E6JLnz5dNSsafGLqDAIR7nSBPZE\u003d\",
,"tag":\"t42yTYyf9quwZdlffjbOQ5+ub9J66K8k0Pu2/qyoce8\u003d\"}}
```

2. Payment tokenをBASE64エンコードする。

```
eyJzaWduYXR1cmUiOjJNRVFDSUewd0svSktQVnJZT1hCdWtuamZUcE5ETkNLLeUIMWkJtNmZzVVOUTIUODZBaUFIRDVmO
Uw1VERVUWgwTE5zNEFP0HQRQ1VFNHc0RFJ1VDVkNm9taEF0Sct3XHuwMDNkXHuwMDNklivichJvdG9jb2xWZXJzaWuj
oiRUN2MSIslnNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOj7XCJlbmNyeXB0ZWRNZNzYwdlXCI6JCJS1NseUxPM3JadGx1WGZUektWUGl5V2h
oMkovicDdzYXRZzE0VWFsam1vYUZGQndwbForM252amU5aHY5YjdLL09Memdqekx6Wno3ZS9hYnNBUVUvMlhQNhdBMnZ
UWddiRVBhM0w0ZnpEZHB2VvxVFoVTWt5SWI0Vxd4SVJDWWV2eCtjQkE3Q3M00XBRZl0bWw5UGQydjVLVmRmTjgycldxY
WUREpKb0F1NXA2NFFhY1NkNkFH3cySFRuSyteRkZMcVzlQWkvY3JKUXVIUFRTYZn4YWlBeUZiakhJN1VTblZPNS94eGtNQk
pjZEI6UnNNYzhEZFlvQ3h1R241aU43UHJUd3NqbUNNWnNDbUzyYitvamdlVlIEMzzjZlI5TwPwChZaWIzrckQ2K3ICT3krNG9O
NEh4ekMvcVo3MGJyQ3FlczJlbXFaRXBtUjJMcoxyN1NDTWlIsjgOSSwYTNPdUZidGdBKzVtdDNDS1NjMnVjQnlwQ2UwSXRGc
1J3Nk9wSmR0ZlVJQ0s0ZlRvcnJUS1VkbDNNOGwrWklTaXpKchV6Vzc0c3NBukljeTBNTkFOenRmYlFGMEVsdnhtdVIUVlVNYi8
0T2NcXHuwMDNkXClzXCJlcGhlbWVvYWyQdWJsaWNLZXlcljpcIkJLbElGc2pVM2lxW5VNDZRb1JxRIExZzEzMlRmaWt2OXpn
NHJOMXnvLy9PMVZuSmQraFZCbk10dE9uOEU2SkxuejVktInzYWZHTHFEQUISN25TQlBaRVxcdTAwM2RclixclnRhZ1wiOlwid
DQyeVRZeWY5cXV3WmRsZkZqYk9RNSt1YjlKNjZLOGswUHuyL3F5b2NlOFxcdTAwM2Rcln0ifQ==
```

3.2の値を決済実行入力パラメータのTokenに指定する。

※PaymentDataRequestオブジェクトを作成するときのPaymentMethodTokenizationParametersに指定する値は下記になります。詳細はGoogle Payのdevelopersサイトをご確認ください。

```
"gateway": "gmopg"  
"gatewayMerchantId": "加盟店様のショップID"
```

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）※会員IDを利用する場合

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	AccessID	○	CHAR	32	取引ID	【取引登録】で発行された値を設定します。
3	AccessPass	○	CHAR	32	取引パスワード	【取引登録】で発行された値を設定します。
4	OrderID	○	CHAR	27	オーダーID	【取引登録】で指定した値を設定します。
5	Method	△	CHAR	1	支払方法	<p>以下のいずれかを設定します。</p> <p>1 : 一括 2 : 分割 3 : ボーナス一括 4 : ボーナス分割 5 : リボ</p> <p>※処理区分が『有効性チェック』を除き、必須です。</p>
6	PayTimes	△	CHAR	2	支払回数	※支払方法が『分割』もしくは『ボーナス分割』は必須となります。
7	SiteID	○	CHAR	13	サイトID	弊社が発行する値を設定します。
8	SitePass	○	CHAR	10	サイトパスワード	弊社が発行する値を設定します。
9	MemberID	○	CHAR	60	会員ID	決済する対象の会員IDを設定します。
10	SeqMode		CHAR	1	カード登録連番モード	<p>以下のいずれかを設定します。</p> <p>0 : 論理モード（デフォルト） 1 : 物理モード ※ 1</p>
11	CardSeq	○	CHAR	4	カード登録連番	決済に使用するカード登録連番を設定します。 ※ 1
12	CardPass	△	CHAR	20	カードパスワード	カード登録時に設定したパスワードを設定します。 ※ 2
13	SecurityCode		CHAR	4	セキュリティーコード	カードの裏面(あるいは表面)に記載されている3桁もしくは4桁の数字を設定します。
14	HttpAccept			-	HTTP_ACCEPT	お客様のブラウザより情報を取得し設定します。 ※3DS使用時に設定可能です。
15	HttpUserAgent			-	HTTP_USER_AGENT	お客様のブラウザより情報を取得し設定します。 ※3DS使用時に設定可能です。
16	DeviceCategory			1	使用端末情報	<p>以下のいずれかを設定します。</p> <p>0 : PC 1 : 携帯装置(2008年9月現在 未対応) ※3DS使用時に設定可能です。</p>
17	ClientField1		CHAR	100	加盟店自由項目1	自由に設定してください。
18	ClientField2		CHAR	100	加盟店自由項目2	自由に設定してください。
19	ClientField3		CHAR	100	加盟店自由項目3	自由に設定してください。
20	ClientFieldFlag		CHAR	1	加盟店自由項目返却フラグ	<p>以下のいずれかを設定します。</p> <p>0 : 返却しない（デフォルト） 1 : 返却する</p>

※ 1：物理モードの場合、削除カードでの決済が可能です。

※ 2：カード登録時にCardPassをセットした場合、その会員IDを利用しての決済については、必須項目となります。

入力パラメータサンプル

idPass

```
AccessID=8867bfeec7b7fc35f78320d01c9a6c10&AccessPass=c07822acefba90d95417ae37beb198de&OrderID=TEST-20190628-133057&SiteID=tsite99887814&SitePass=aqcg741pcw&MemberID=Member00&SeqMode=0&CardSeq=0001&CardPass=PassWord&ClientField1=項目 1 &ClientField2=項目 2 &ClientField3=項目 3 &ClientFieldFlag=1
```

json

```
{"accessID":"8867bfeec7b7fc35f78320d01c9a6c10","accessPass":"c07822acefba90d95417ae37beb198de","orderID":"TEST-20190628-133057","siteID":"tsite99887814","sitePass":"aqcg741pcw","memberID":"Member00","seqMode":"0","cardSeq":"0001","cardPass":"PassWord","clientField1":"項目 1 ","clientField2":"項目 2 ","clientField3":"項目 3 ","clientFieldFlag":"1"}
```

入力パラメータ（3DS2.0を利用する場合に設定可能な項目）

※「入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）※会員IDを利用しない場合」もしくは、

「入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）※会員IDを利用する場合」のパラメータに加えて、以下パラメータを設定可能です。

※本APIで設定するカード会員情報については、当サービスではなく加盟店様にて管理している会員情報になります。

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	RetUrl		CHAR	256	加盟店戻りURL	モバイルアプリモードを「0：利用しない（デフォルト）」場合は必須です。
2	AppMode		CHAR	1	モバイルアプリモード	3DS SDKを利用する場合に指定してください。 0：利用しない（デフォルト） 1：利用する
3	CallbackType		CHAR	1	コールバック方法	3DSサーバーからのコールバック方法を設定します。 モバイルアプリモードが「0：利用しない（デフォルト）」の場合にご利用頂けます。 1：通常（デフォルト） 2：直接受ける 通常は3DSサーバーからのコールバックは当サービスが受けますが、「2」を指定することで加盟店戻りURLで直接受けることが出来ます。 その場合、以下のAPIを明示的に実行する必要があります。 ・3DS2.0認証実行 ・3DS2.0認証結果取得
4	Tds2ChAccChange		CHAR	8	カード会員最終更新日	カード会員情報の最終更新日を設定します。 YYYYMMDD形式
5	Tds2ChAccDate		CHAR	8	カード会員作成日	カード会員の作成日を設定します。 YYYYMMDD形式
6	Tds2ChAccPwChange		CHAR	8	カード会員パスワード変更日	カード会員のパスワード変更日を設定します。 YYYYMMDD形式
7	Tds2NbPurchaseAccount		NUMBER	4	過去6ヶ月間の購入回数	過去6ヶ月間に、このカード会員が購入した回数を設定します。
8	Tds2PaymentAge		CHAR	8	カード登録日	カード会員にカード情報が登録された日付を設定します。 YYYYMMDD形式
9	Tds2ProvisionAttemptsDay		NUMBER	3	過去24時間のカード追加の試行回数	過去24時間に行われたカード情報追加の試行回数を設定します。
10	Tds2ShipAddressUsage		CHAR	8	配送先住所の初回使用日	取引で使用される配送先住所が加盟店様で最初に使用された日付を設定します。 YYYYMMDD形式

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
11	Tds2ShipNameInd		CHAR	2	カード会員名と配送先名の一致/不一致	<p>カード会員の会員名と取引に使用される配送先名の一致/不一致を設定します。</p> <p>01 = カード会員名と配送先名が一致 02 = カード会員名と配送先名が不一致</p>
12	Tds2SuspiciousAccActivity		CHAR	2	カード会員の不審行為情報	<p>カード会員で、不審な行動（過去の不正行為を含む）を加盟店様が発見したかどうかを設定します。</p> <p>01 = 不審な行動は見られなかった 02 = 不審な行動が見られた</p>
13	Tds2TxnActivityDay		NUMBER	3	過去24時間の取引回数	過去24時間に行われた、カード会員と加盟店様との取引の回数を設定します。
14	Tds2TxnActivityYear		NUMBER	3	前年の取引回数	前年に行われた、カード会員と加盟店様との取引の回数を設定します。
15	Tds2ThreeDSReqAuthData		CHAR	2048	ログイン証跡	カード会員が特定の方法でログインしたことを裏付けるデータを設定します。ログイン方法/ログイン日時の設定が必要です。
16	Tds2ThreeDSReqAuthMethod		CHAR	2	ログイン方法	<p>カード会員の加盟店様システムへのログイン方法を設定します。ログイン証跡/ログイン日時の設定が必要です。</p> <p>01 = 認証なし（ゲストとしてログイン） 02 = 加盟店様自身の認証情報 03 = SSO(シングルサインオン) 04 = イシューの認証情報 05 = サードパーティ認証 06 = FIDO認証</p>
17	Tds2ThreeDSReqAuthTimestamp		CHAR	12	ログイン日時	<p>カード会員のログイン日時を設定します。ログイン証跡/ログイン方法の設定が必要です。</p> <p>YYYYMMDDHHMM形式</p>
18	Tds2AddrMatch		CHAR	1	請求先住所と配送先住所の一致/不一致	<p>カード会員の配送先住所とカード会員の請求先住所の一一致/不一致を設定します。</p> <p>Y=一致 N=不一致</p>
19	Tds2BillAddrCity		CHAR	50	請求先住所の都市	カード会員の請求先住所の都市を設定します。 ※1
20	Tds2BillAddrCountry		CHAR	3	請求先住所の国番号	<p>カード会員の請求先住所の国番号を設定します。</p> <p>指定可能な国コードはISO 3166-1の3桁の国番号です。</p> <p>※1</p>
21	Tds2BillAddrLine1		CHAR	50	請求先住所の区域部分の1行目	カード会員の請求先住所の街路住所またはそれと同等の区域部分の1行目を設定します。 ※1

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
22	Tds2BillAddrLine2		CHAR	50	請求先住所の区域部分の2行目	カード会員の請求先住所の街路住所またはそれと同等の区域部分の2行目を設定します。 ※1
23	Tds2BillAddrLine3		CHAR	50	請求先住所の区域部分の3行目	カード会員の請求先住所の街路住所またはそれと同等の区域部分の3行目を設定します。 ※1
24	Tds2BillAddrPostCode		CHAR	16	請求先住所の郵便番号	カード会員の請求先住所のZIPコードまたは他の郵便番号を設定します。 ※1
25	Tds2BillAddrState		CHAR	3	請求先住所の州または都道府県番号	カード会員の請求先住所の州または都道府県の番号を設定します。請求先住所の国番号の設定が必要です。 ※1
26	Tds2Email		CHAR	254	カード会員のメールアドレス	カード会員の電子メールアドレスを設定します。 ※1
27	Tds2HomePhoneCC		CHAR	3	自宅電話の国コード	カード会員の自宅電話番号の国コードを設定します。自宅電話番号の設定が必要です。 ※2
28	Tds2HomePhoneSubscriber		CHAR	15	自宅電話番号	カード会員の自宅電話番号を設定します。ハイフン等の記号は指定できません。自宅電話の国コードの設定が必要です。 ※2
29	Tds2MobilePhoneCC		CHAR	3	携帯電話の国コード	カード会員の携帯電話番号の国コードを設定します。携帯電話番号の設定が必要です。 ※2
30	Tds2MobilePhoneSubscriber		CHAR	15	携帯電話番号	カード会員の携帯電話番号を設定します。ハイフン等の記号は指定できません。携帯電話の国コードの設定が必要です。 ※2
31	Tds2WorkPhoneCC		CHAR	3	職場電話の国コード	カード会員の職場の電話番号の国コードを設定します。職場電話番号の設定が必要です。 ※2
32	Tds2WorkPhoneSubscriber		CHAR	15	職場電話番号	カード会員の職場の電話番号を設定します。ハイフン等の記号は指定できません。職場電話の国コードの設定が必要です。 ※2
33	Tds2ShipAddrCity		CHAR	50	配送先住所の都市	カード会員が要求している配送先住所の都市を設定します。 ※2

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
34	Tds2ShipAddrCountry		CHAR	3	配送先住所の国番号	カード会員が要求している配送先住所の国番号を設定します。 指定可能な国コードはISO 3166-1の3桁の国番号です。 ※2
35	Tds2ShipAddrLine1		CHAR	50	配送先住所の区域部分の1行目	カード会員が要求している配送先住所の街路住所またはそれと同等の区域部分の1行目を設定します。 ※2
36	Tds2ShipAddrLine2		CHAR	50	配送先住所の区域部分の2行目	カード会員が要求している配送先住所の街路住所またはそれと同等の区域部分の2行目を設定します。 ※2
37	Tds2ShipAddrLine3		CHAR	50	配送先住所の区域部分の3行目	カード会員が要求している配送先住所の街路住所またはそれと同等の区域部分の3行目を設定します。 ※2
38	Tds2ShipAddrPostCode		CHAR	16	配送先住所の郵便番号	カード会員が要求している配送先住所のZIPコードまたはその他の郵便番号を設定します。 ※2
39	Tds2ShipAddrState		CHAR	3	配送先住所の州または都道府県番号	この取引で使用されているカードに関連付けられた配送先住所の州または都道府県の番号を設定します。配送先住所の国番号の設定が必要です。 ※2
40	Tds2DeliveryEmailAddress		CHAR	254	納品先電子メールアドレス	電子デリバリーの場合、商品を納品したときの納品先電子メールアドレスを設定します。
41	Tds2DeliveryTimeframe		CHAR	2	商品納品時間枠	商品納品時間枠を設定します。 01 = 電子デリバリー 02 = 当日出荷 03 = 翌日出荷 04 = 2日目以降の出荷
42	Tds2GiftCardAmount		NUMBER	15	プリペイドカードまたはギフトカードの総購入金額	プリペイドカードまたはギフトカードを購入の場合、総購入金額の小数点以上の値を設定します。
43	Tds2GiftCardCount		NUMBER	2	購入されたプリペイドカードまたはギフトカードの総数	プリペイドカードまたはギフトカードを購入の場合、購入された総数を設定します。
44	Tds2GiftCardCurr		CHAR	3	購入されたプリペイドカードまたはギフトカードの通貨コード	プリペイドカードまたはギフトカードを購入の場合、カードの通貨を表す、ISO 4217で定義されている通貨コードを設定します。 ※以下のコードは対象外です。 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 999
45	Tds2PreOrderDate		CHAR	8	商品の発売予定日	先行予約購入の場合は、商品の発売予定日を設定します。 YYYYMMDD形式

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
46	Tds2PreOrderPurchaseInd		CHAR	2	商品の販売時期情報	先行予約購入か、発売済み商品の購入かを設定します。 01 = 発売済み商品 02 = 先行予約商品
47	Tds2ReorderItemSInd		CHAR	2	商品の注文情報	カード会員が以前購入した商品を再び注文しているかどうかを設定します。 01 = 初回注文 02 = 再注文
48	Tds2ShipInd		CHAR	2	取引の配送方法	選択されている取引の配送方法を設定します。 01 = カード会員の請求先住所に配送する 02 = 加盟店様が保持している別の、確認済み住所に配送する 03 = カード会員の請求先住所と異なる住所に配送する 04 = 店舗へ配送 / 近所の店舗での受け取り (店舗の住所は配送先住所で指定する) 05 = デジタル商品（オンラインサービス、電子ギフトカードおよび償還コードを含む） 06 = 配送なし（旅行およびイベントのチケット） 07 = その他（ゲーム、配送されないデジタルサービス、電子メディアの購読料など）

※1：市場または地域の規定によってこの情報の送信が制限されていない限り、必要とされる値です。

※2：市場または地域の規定によってこの情報の送信が制限されていない限り、情報が利用可能であれば必要とされる値です。

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）※3DSを利用しない場合

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	ACS	CHAR	1	ACS呼出判定	0 : ACS呼出不要
2	OrderID	CHAR	27	オーダーID	【決済実行】呼出時に指定した値を返却します。
3	Forward	CHAR	7	仕向先コード	与信を行ったカード会社の会社コードを返却します。
4	Method	CHAR	1	支払方法	お客様が入力もしくは選択した支払方法を返却します。
5	PayTimes	CHAR	2	支払回数	お客様が入力もしくは選択した支払回数を返却します。
6	Approve	CHAR	7	承認番号	カード会社が発行した与信の承認番号を返却します。
7	TranID	CHAR	28	トランザクションID	弊社が処理を行うごとに発行している処理番号を返却します。
8	TranDate	CHAR	14	決済日付	決済を実施した日付(日本時間)を返却します。 (yyyyMMddHHmmss 形式)
9	CheckString	CHAR	32	MD5ハッシュ	出力パラメータのNo2～8の値+ショップパスワードのハッシュ値を返却します。
10	ClientField1	CHAR	100	加盟店自由項目1	入力パラメータの加盟店自由項目返却フラグの値が"1"(返却する)の場合のみ返却します。
11	ClientField2	CHAR	100	加盟店自由項目2	
12	ClientField3	CHAR	100	加盟店自由項目3	
13	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
14	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）※3DS1.0を利用する場合

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	ACS	CHAR	1	ACS呼出判定	1 : ACS 呼出要(3DS1.0)
2	ACSSUrl	CHAR	-	3DS認証ページURL	3DSパスワード入力画面のURL(※ 1)を返却します。
3	PaReq	CHAR	-	3DS要求電文	カード会社で暗号化された値(※ 1)を返却します。
4	MD	CHAR	32	取引ID	セッション管理に使用するための値を返却します。
5	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
6	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

※ 1 : 値に"&"や"="が含まれることがあります。idPass版をご利用の場合は文字列のペースにご注意ください。

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）※3DS2.0を利用する場合

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	ACS	CHAR	1	ACS呼出判定	2 : ACS 呼出要(3DS2.0)
2	RedirectUrl	CHAR	-	3DSサーバーへのリダイレクトURL	3DSサーバーへのリダイレクト先（3DS2.0認証初期化へのURL）を返却します。 リダイレクト先ドメインは、下記です。 検証環境 : pt01.mul-pay.jp 本番環境 : manage.tds2gw.gmopg.jp
3	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
4	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

出力パラメータサンプル

- 正常時※3DSを利用しない場合

idPass

```
ACS=0&OrderID=TEST-20190628-115812&Forward=2b55195&Method=1&PayTimes=3&Approve=1234567&TranID=1917900745&TranDate=20190628120831&CheckString=6bff1f1547394b9fc37407dfc0d49c31&ClientField1=自由欄1&ClientField2=自由欄2&ClientField3=自由欄3
```

json

```
{"acs":"0","orderID":"TEST-20190628-115812","forward":"2b55195","method":"1","payTimes":"3","approve":"1234567","tranID":"1917900745","tranDate":"20190628120831","checkString":"6bff1f1547394b9fc37407dfc0d49c31","clientField1":"自由欄1","clientField2":"自由欄2","clientField3":"自由欄3"}
```

- 正常時※3DS1.0を利用する場合

idPass

```
ACS=1&ACSCUrl=https://testacsds.gmopg.jp/ThreeDSim/
ACS&PaReq=eJxVUktO40AQvYrlPe6vjR1VCnkmGk0WhgjCATrtTmKE7WA7xOECbDgB4gQs5lbDOehOHJhZtLpeVem9qtcNF3
157z2api3quayzgPpeqXSdF9Vq7N/Of53F/gXcfN0YM7kxetsYhMy0rVoZr8jH/
kxdmwcWRiwSTERGpZRxGMc8SiRIYcgF5yLxEWap7UMYINAKBRzICVrKRq9V1SEo/
fBjeomWSsgQyAChNM10godkdB4ndCgf01Cp0uDH2/vHy/
PfP69ADhh0va26Zo9UREBOALbNPa67bjMiZLfbBauN2pem6tpA1yUB4spAvueZbV3UWrq+yDG7S/
ureczqzO23vbJdNUnf67Gk6BuI6lFedQU5ZQIn+7jE6EnQkGZBDHITp5sAkIKRd7ghg4zTSoeIK/
ybAmt7YN9ljLknd44TA9Ju6spOjNflrhhty0Gj0r524g3+P//O3M1Z31K2GJkuFiKZZquRCLkOk4F0LEivGls/
zQ5PgLaxgX7CjgABBHQ4bXJMNPsnF/P+QTheDDVQ==&MD=e70cf77c4a4cc04bc8659b13244ced1f
```

json

```
{"acs":"1","acsUrl":"https://testacsds.gmopg.jp/ThreeDSim/
ACS&PaReq=eJxVUktO40AQvYrlPe6vjR1VCnkmGk0WhgjCATrtTmKE7WA7xOECbDgB4gQs5lbDOehOHJhZtLpeVem9qtcNF3
157z2api3quayzgPpeqXSdF9Vq7N/Of53F/gXcfN0YM7kxetsYhMy0rVoZr8jH/
kxdmwcWRiwSTERGpZRxGMc8SiRIYcgF5yLxEWap7UMYINAKBRzICVrKRq9V1SEo/
fBjeomWSsgQyAChNM10godkdB4ndCgf01Cp0uDH2/vHy/
PfP69ADhh0va26Zo9UREBOALbNPa67bjMiZLfbBauN2pem6tpA1yUB4spAvueZbV3UWrq+yDG7S/
ureczqzO23vbJdNUnf67Gk6BuI6lFedQU5ZQIn+7jE6EnQkGZBDHITp5sAkIKRd7ghg4zTSoeIK/
ybAmt7YN9ljLknd44TA9Ju6spOjNflrhhty0Gj0r524g3+P//O3M1Z31K2GJkuFiKZZquRCLkOk4F0LEivGls/
zQ5PgLaxgX7CjgABBHQ4bXJMNPsnF/P+QTheDDVQ==&MD=e70cf77c4a4cc04bc8659b13244ced1f"}
```

- 正常時※3DS2.0を利用する場合

idPass

```
ACS=2&RedirectUrl=https://manage.tds2gw.gmopg.jp/api/v2/brw/callback?transId=6e48e31f-2940-48e1-a702-
ebba2f3373ee&t=dccc8a7ed85372c9accff576bff59b3a
```

json

```
{"acs":"2","RedirectUrl":"https://manage.tds2gw.gmopg.jp/api/v2/brw/callback?transId=6e48e31f-2940-48e1-a702-
ebba2f3373ee&t=dccc8a7ed85372c9accff576bff59b3a"}
```

- エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。 ErrorCodeのn番目と ErrInfoのn番目は対となります)

idPass

```
ErrorCode=M01&ErrInfo=M01470008
```

json

[{"errCode":"M01","errInfo":"M01470008"}]

返却される可能性があるエラーコード(クレジットカード決済 エラーコード一覧(see page 125)参照)

E01040001,E01040003,E01040010,E01050004,E01090001,E01090008,E01100001,E01100008,E01160001,E01160007,E01160010,E01170001,E01170006,E01170011,E01180001,E01180003,E01180006,E01190008,E01200001,E01200008,E01210002,E01220008,E01230006,E01230009,E01240002,E01250008,
E01250010,E01260001,E01260002,E01260010,E01270001,E01270005,E01270006,E01270010,E01310001,E01320012,E01320013,E01330012,E01330013,E01340012,E01340013,E01400007,E01410010,E01460008,E01470008,E01480008,E01510010,E01800001,E01800008,E01800010,E01800050,E01870008,
E01960008,E01970008,E01980008,E01990005,E01990006,E01A00008,E01A10005,E01A10006,E01A20008,E01A30008,E01A40008,E01A50005,E01A50006,E01A60005,E01A60006,E01A70012,E01A80008,E01A90008,E01B00008,E01B10005,E01B20002,E01B20005,E01B30005,E01B40005,E01B50005,E01B60005,
E01B70005,E01B80005,E01B80008,E01B90005,E01C00005,E01C00006,E01C10005,E01C20005,E01C20006,E01C30005,E01C40005,E01C40006,E01C50005,E01C60002,E01C60005,E01C70005,E01C80005,E01C90005,E01D00005,E01D10005,E01D20005,E01D20008,E01D30008,E01D40005,E01D40006,E01D50005,
E01D50006,E01D60005,E01D70008,E01D80008,E01D90008,E01E00008,E01E10008,E01E20005,E01E20006,E01E30001,E01E30005,E01E30008,E01E60001,E01E70001,E01E80001,E01E90001,E11010100,E21010001,E21010007,E21010999,E21020001,E21020002,E21020007,E21020999,E21030001,E21030201,
E21030202,E61010002,E61020001,E61030001,E61040001,E91029999,E91099999,EX1000301,M01001005,M01004014

4.3.1.4 カード会社の3DS画面を呼び出す(3DS1.0を利用する場合)

3DS画面を呼び出す際のパラメータと3DSサービスから返却されるパラメータについてご説明します。

この部分は当サービスではなく、お客様と3DSサービスのやりとりとなりますので、加盟店様は当サービスより返却した3DSパスワード入力画面を呼び出してください。

以下のリダイレクトページのサンプルを参考に呼び出しを行ってください。

入力パラメータ（加盟店様⇒3DS）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	ACSUrl	○	CHAR	-	3DSパスワード入力画面 URL	【決済実行】で発行された値を設定します。
2	PaReq	○	CHAR	-	3DSサービス要求電文	【決済実行】で発行された値を設定します。
3	TermUrl	○	CHAR	-	結果受取用URL	3DSパスワード入力が終了した際に遷移する加盟店様のURLを設定します。
4	MD	○	CHAR	32	取引ID	【決済実行】で返却された値を設定します。

※3DSサービスに PaReq 、 MD 、 TermUrl 以外のパラメータを送ると、認証が成功しないことがあります。上記のパラメータのみ送信してください。

リダイレクトページサンプル

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-31J">
</head>
<body OnLoad='OnLoadEvent();'>
<form name="ACSCall" action="{ACSUrl}" method="POST">
<noscript>
<br>
<br>
<center>
<h2>
  3-Dセキュア認証を続けます。<br>
  ボタンをクリックしてください。
</h2>
<input type="submit" value="OK">
</center>
</noscript>
<input type="hidden" name="PaReq" value="{PaReq}">
<input type="hidden" name="TermUrl" value="{TermUrl}">
<input type="hidden" name="MD" value="{MD}">
</form>
<script >
<!--
function OnLoadEvent() {
  document.ACSCall.submit();
}
//-->
</script>
</body>
</html>

```

3DSパスワード入力画面の返却パラメータ（3DS⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	PaRes	CHAR	-	3DSサービス結果電文	カード会社で暗号化された値(※1)を返却します。
2	MD	CHAR	32	取引ID	セッション管理に使用します。

※1：値に"&"や"="が含まれることがあります。idPass版をご利用の場合は文字列のバースにご注意ください。

4.3.1.5 カード会社の3DS画面を呼び出す(3DS2.0を利用する場合)

3DS2.0の呼び出し方についてご説明します。

この部分は当サービスではなく、お客様と3DSサービスのやりとりとなりますので、加盟店様は当サービスより返却したRedirectUrlにお客様を誘導します。

RedirectUrlはHTTPメソッド GETで遷移しますので、以下のリダイレクトHTTPヘッダ、またはリダイレクトページのサンプルを参考に呼び出しを行ってください。

3DS2.0ではカード会社側の判定によりパスワード入力画面が不要となる場合がございます。

入力パラメータ（加盟店様⇒3DS）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	RedirectUrl	○	CHAR	-	3DS2.0開始 URL	【決済実行】で発行された値を設定します。

リダイレクトHTTPヘッダサンプル

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: {RedirectUrl}
```

リダイレクトページサンプル

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0; URL={RedirectUrl}" />
</head>
</html>
```

3DSパスワード入力画面の返却パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

【決済実行】で設定されたRetUrlに、本サービスより以下パラメータを送信します。

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	AccessID	CHAR	32	取引ID	【取引登録】で発行された値を設定します。

4.3.1.6 3DSサーバーからのコールバック

【決済実行】で設定されたRetUrlで3DSサーバーからのコールバックを受けることができます。

コールバックは下記のタイミングで行われます。

- ・加盟店様が3DS2.0開始URL (RedirectUrl) に誘導し（リダイレクトするように仕向け）、3DSサーバーの3DS2.0認証初期化が完了した後
- ・加盟店様が3DS2.0認証チャレンジURL (ChallengeUrl) に誘導し（リダイレクトするように仕向け）、カード所有者による本人認証が完了した後

3DSサーバーからのコールバックを直接受けるには、【決済実行】のコールバック方法に「2：直接受ける」を設定する必要があります。

コールバックのHTTP Method はPOSTです。

コールバックパラメータ (3DS⇒加盟店様)

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	MD	CHAR	32	取引ID	【取引登録】で発行された取引IDです。 この値はURLクエリパラメータに設定されます。
2	RequestorTransId	CHAR	-	リクエスター取引ID	(この値は使いません)
3	Event	CHAR	-	イベント	(この値は使いません) 3DSMethodFinished : 3DS2.0初期化処理が完了しました。3DS2.0認証処理を実行してください。 3DSMethodSkipped : 3DS2.0初期化処理をスキップした。3DS2.0認証処理を実行してください。 AuthResultReady : 3DS2.0認証結果取得の準備が完了しました。
4	Param	CHAR	2000	3DS2.0認証パラメータ	3DSサーバーが設定するPOSTパラメータです。 この値は3DS2.0認証実行で必要になります。

4.3.1.7 3DS2.0認証実行(Tds2Auth)

3DS2.0認証を実行します。

3DS2.0認証初期化URL (RedirectUrl) のコールバックを受けたタイミングで本処理を実行してください。

入力パラメータ (加盟店様⇒当サービス)

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	AccessID	○	CHAR	32	取引ID	【取引登録】で発行された値を設定します。
2	AccessPass	○	CHAR	32	取引パスワード	【取引登録】で発行された値を設定します。
3	Tds2Param	○	CHAR	2000	3DS2.0認証パラメータ	この値は3DSサーバーによって設定されます。 【決済実行】の認証コールバックURLの引数「Param」の情報を設定してください。

入力パラメータサンプル

idPass

```
AccessID=8867bfeec7b7fc35f78320d01c9a6c10&AccessPass=c07822acefba90d95417ae37beb198de&Tds2Param=eyJicm93c2VyQWNjZXB0SGVhZGVyIjoidGV4dC9odG1sLGFwcGxpY2F0aW9uL3hodG1sK3htbCxhcHBsaWNhdGlvbi94bWw7cT0wLjksKi8qO3E9MC44iawiYnJvd3NlcklQljoimTkyLjE2OC4xLjExliwiYnJvd3NlckphdmFFbmFibGVkijpmYWxzZSwiYnJvd3Nlckxhbmd1YWdljoiZW4iLCJicm93c2VyQ29sb3JEZXB0aCl6ljQ4iawiYnJvd3NlclNjcmVlbkhlaWdodCl6ljQwMClsImJyb3dzZXJTY3JlZW5XaWR0aCl6ljYwMClsImJyb3dzZXJUWi6ljAiLCJicm93c2VyVXNlckFnZW50joiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0OyBydjo0Ny4wKSBHZWNrby8yMDEwMDEwMSBGaXJlZm94LzQ3LjAifQ
```

json

```
{"accessID":"8867bfeec7b7fc35f78320d01c9a6c10","accessPass":"c07822acefba90d95417ae37beb198de","tds2Param":"eyJicm93c2VyQWNjZXB0SGVhZGVyIjoidGV4dC9odG1sLGFwcGxpY2F0aW9uL3hodG1sK3htbCxhcHBsaWNhdGlvbi94bWw7cT0wLjksKi8qO3E9MC44iawiYnJvd3NlcklQljoimTkyLjE2OC4xLjExliwiYnJvd3NlckphdmFFbmFibGVkijpmYWxzZSwiYnJvd3Nlckxhbmd1YWdljoiZW4iLCJicm93c2VyQ29sb3JEZXB0aCl6ljQ4iawiYnJvd3NlclNjcmVlbkhlaWdodCl6ljQwMClsImJyb3dzZXJTY3JlZW5XaWR0aCl6ljYwMClsImJyb3dzZXJUWi6ljAiLCJicm93c2VyVXNlckFnZW50joiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0OyBydjo0Ny4wKSBHZWNrby8yMDEwMDEwMSBGaXJlZm94LzQ3LjAifQ"}
```

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

【決済実行】で設定されたRetUrlに、本サービスより以下パラメータを送信します。
認証結果に応じて認証フローを制御する必要があります。

- 「Y：認証／口座確認に成功」または「A：処理の試行が実施された」の場合、当サービスの【3DS2.0認証後決済実行】を行ってください。
- 「C：認証チャレンジが必要」の場合、3DS2.0認証チャレンジURLにリダイレクトしてください。リダイレクトは3DS2.0開始URL（RedirectUrl）のリダイレクトサンプルを参照ください。
- 「N：未認証／口座未確認。取引拒否」または「U：認証／口座確認を実行できなかった」、「R：認証／口座確認が拒否された」の場合、取引を中断してください。

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	Tds2TransResult	CHAR	1	認証結果	Y：認証／口座確認に成功 A：処理の試行が実施された C：認証チャレンジが必要 N：未認証／口座未確認。取引拒否 U：認証／口座確認を実行できなかった R：認証／口座確認が拒否された
2	Tds2TransResultReason	CHAR	2	認証結果理由	01：カード認証に失敗した 02：不明なデバイス 03：サポートされていないデバイス 04：認証頻度の上限を超えた 05：有効期限切れのカード 06：無効なカード番号 07：無効な取引 08：カードのレコードが存在しない 09：セキュリティ障害 10：盗難カード 11：不正の疑い 12：カード会員に取引が許可されていない 13：カード会員がサービスに登録されていない 14：取引がACSでタイムアウトした 15：信頼度が低い 16：信頼度が中程度 17：信頼度が高い 18：信頼度が非常に高い 19：ACSの最大チャレンジを超える 20：非決済取引はサポートされていません 21：3RIトランザクションはサポートされていません
3	ChallengeUrl	CHAR	256	3DS2.0認証チャレンジURL	認証結果が「C：チャレンジ」の場合に返却します。

出力パラメータサンプル

idPass
Tds2TransResult=C&ChallengeUrl=https://manage.tds2gw.gmopg.jp/api/v2/auth/brw?t=40a251d4459925fd6bc35db58ab6ebe3
json
{"tds2TransResult":"C","challengeUrl":"https://manage.tds2gw.gmopg.jp/api/v2/auth/brw?t=40a251d4459925fd6bc35db58ab6ebe3"}

4.3.1.8 3DS2.0認証結果取得(Tds2Result)

3DS2.0認証の最終的な認証結果を取得します。

3DS2.0認証チャレンジURL (ChallengeUrl) のコールバックを受けたタイミングで本処理を実行してください。

入力パラメータ (加盟店様⇒当サービス)

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	AccessID	○	CHAR	32	取引ID	【取引登録】で発行された値を設定します。
2	AccessPass	○	CHAR	32	取引パスワード	【取引登録】で発行された値を設定します。

入力パラメータサンプル

idPass

```
AccessID=8867bfeec7b7fc35f78320d01c9a6c10&AccessPass=c07822acefba90d95417ae37beb198de&Tds2Param=eyJicm93c2VyQWNjZXB0SGVhZGVyIjoidGV4dC9odG1sLGFwcGxpY2F0aW9uL3hodG1sK3htbCxhcHBsaWNhdGlvbi94bWw7cT0wljksKi8qO3E9MC44liwiYnJvd3NlcklQljoimTkyLjE2OC4xLjExliwiYnJvd3NlckphdmFFbmFibGVkIjpmYWxzZSwiYnJvd3Nlckxhbmd1YWdlIjoiZW4iLCJicm93c2VyQ29sb3JEZXB0aCI6ljQ4liwiYnJvd3NlclNjcmVlbkhlaWdodCI6ljQwMCIsImJyb3dzZXJTY3JlZW5XaWR0aCI6ljYwMCIsImJyb3dzZXJUWi6ljAiLCJicm93c2VyVXNlckFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0OyBydjo0Ny4wKSBHZWNrby8yMDEwMDEwMSBGaXJlZm94LzQ3LjAifQ
```

json

```
{"accessID":"8867bfeec7b7fc35f78320d01c9a6c10","accessPass":"c07822acefba90d95417ae37beb198de","tds2Param":"eyJicm93c2VyQWNjZXB0SGVhZGVyIjoidGV4dC9odG1sLGFwcGxpY2F0aW9uL3hodG1sK3htbCxhcHBsaWNhdGlvbi94bWw7cT0wljksKi8qO3E9MC44liwiYnJvd3NlcklQljoimTkyLjE2OC4xLjExliwiYnJvd3NlckphdmFFbmFibGVkIjpmYWxzZSwiYnJvd3Nlckxhbmd1YWdlIjoiZW4iLCJicm93c2VyQ29sb3JEZXB0aCI6ljQ4liwiYnJvd3NlclNjcmVlbkhlaWdodCI6ljQwMCIsImJyb3dzZXJTY3JlZW5XaWR0aCI6ljYwMCIsImJyb3dzZXJUWi6ljAiLCJicm93c2VyVXNlckFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0OyBydjo0Ny4wKSBHZWNrby8yMDEwMDEwMSBGaXJlZm94LzQ3LjAifQ"}
```

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

【決済実行】で設定されたRetUrlに、本サービスより以下パラメータを送信します。
認証結果に応じて認証フローを制御する必要があります。

- 「Y：認証／口座確認に成功」または「A：処理の試行が実施された」の場合、当サービスの【3DS2.0認証後決済実行】を行ってください。
- 「N：未認証／口座未確認。取引拒否」または「U：認証／口座確認を実行できなかった」、「R：認証 / 口座確認が拒否された」の場合、取引を中断してください。

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	Tds2TransResult	CHAR	1	認証結果	Y：認証／口座確認に成功 A：処理の試行が実施された N：未認証／口座未確認。取引拒否 U：認証／口座確認を実行できなかった R：認証 / 口座確認が拒否された
2	Tds2TransResultReason	CHAR	2	認証結果理由	01 : カード認証に失敗した 02 : 不明なデバイス 03 : サポートされていないデバイス 04 : 認証頻度の上限を超えた 05 : 有効期限切れのカード 06 : 無効なカード番号 07 : 無効な取引 08 : カードのレコードが存在しない 09 : セキュリティ障害 10 : 盗難カード 11 : 不正の疑い 12 : カード会員に取引が許可されていない 13 : カード会員がサービスに登録されていない 14 : 取引がACSでタイムアウトした 15 : 信頼度が低い 16 : 信頼度が中程度 17 : 信頼度が高い 18 : 信頼度が非常に高い 19 : ACSの最大チャレンジを超える 20 : 非決済取引はサポートされていません 21 : 3RIトランザクションはサポートされていません

出力パラメータサンプル

idPass
Tds2TransResult=Y&Tds2TransResultReason=18
json
{"tds2TransResult":"Y","tds2TransResultReason":"18"}

4.3.1.9 3DS2.0認証実行(Tds2AuthApp)

3DS2.0認証を実行します。

本APIはモバイルアプリに組み込むため、3DS SDKをお使いの場合にご利用頂けます。

入力パラメータ (加盟店様⇒当サービス)

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	AccessID	○	CHAR	32	取引ID	【取引登録】で発行された値を設定します。
2	AccessPass	○	CHAR	32	取引パスワード	【取引登録】で発行された値を設定します。
3	Tds2SdkInterface		CHAR	2	3DS SDK インターフェース	3DS SDK内で特定のチャレンジのユーザーインターフェイスを表示する目的でデバイスがサポートしているすべてのインターフェイスのタイプを設定します。 01 : ネイティブ 02 : HTML 03 : 両方
4	Tds2SdkUiType		CHAR	2	3DS SDK UIタイプ	3DS SDK内で特定のチャレンジのユーザーインターフェイスを表示する目的でデバイスがサポートしているすべてのUIタイプを列挙します。 01 : テキスト 02 : 単一選択 03 : 複数選択 04 : OOB 05 : HTMLその他 (HTML UIでのみ有効)
5	Tds2SdkAppID	○	CHAR	36	アプリID	モバイルアプリのすべてのインストールおよびアップデートのときに作成される一意なID。このIDは、インストールまたはアップデートのたびに3DS SDKによって新たに生成され、保存されます。
6	Tds2EncData	○	CHAR	6400	3DS2.0暗号化データ	3DS SDKによって暗号化され、DS (ディレクトリサーバー) が解読するデータが含まれたJWEオブジェクト。
7	Tds2SdkJwkAlg		CHAR	5	3DS2.0 JWS アルゴリズム (※1)	JWSの署名に使われる暗号アルゴリズムを識別します。以下より選択できます。 [HS256, HS384, HS512, RS256, RS384, RS512, ES256, ES384, ES512, PS256, PS384, PS512, none]
8	Tds2SdkJwkKeyOpsSign		CHAR	1	3DS2.0 JWS オペレーション (Sing) (※1)	JWSのkey_opsに指定するオペレーションを選択します。 0 : 「sing」を指定しない (デフォルト) 1 : 「sing」を指定する
9	Tds2SdkJwkKeyOpsVerify		CHAR	1	3DS2.0 JWS オペレーション (Verify) (※1)	JWSのkey_opsに指定するオペレーションを選択します。 0 : 「verify」を指定しない (デフォルト) 1 : 「verify」を指定する
10	Tds2SdkJwkKeyOpsEncrypt		CHAR	1	3DS2.0 JWS オペレーション (Encrypt) (※1)	JWSのkey_opsに指定するオペレーションを選択します。 0 : 「encrypt」を指定しない (デフォルト) 1 : 「encrypt」を指定する
11	Tds2SdkJwkKeyOpsDecrypt		CHAR	1	3DS2.0 JWS オペレーション (Decrypt) (※1)	JWSのkey_opsに指定するオペレーションを選択します。 0 : 「decrypt」を指定しない (デフォルト) 1 : 「decrypt」を指定する

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
12	Tds2SdkJwkKeyOpsWrapKey		CHAR	1	3DS2.0 JWS オペレーション (WrapKey) (※1)	JWSのkey_opsに指定するオペレーションを選択します。 0 : 「wrapKey」を指定しない（デフォルト） 1 : 「wrapKey」を指定する
13	Tds2SdkJwkKeyOpsUnwrap		CHAR	1	3DS2.0 JWS オペレーション (Unwrap) (※1)	JWSのkey_opsに指定するオペレーションを選択します。 0 : 「unwrap」を指定しない（デフォルト） 1 : 「unwrap」を指定する
14	Tds2SdkJwkKeyOpsDeriveKey		CHAR	1	3DS2.0 JWS オペレーション (DeriveKey) (※1)	JWSのkey_opsに指定するオペレーションを選択します。 0 : 「deriveKey」を指定しない（デフォルト） 1 : 「deriveKey」を指定する
15	Tds2SdkJwkKeyOpsDeriveBits		CHAR	1	3DS2.0 JWS オペレーション (DeriveBits) (※1)	JWSのkey_opsに指定するオペレーションを選択します。 0 : 「deriveBits」を指定しない（デフォルト） 1 : 「deriveBits」を指定する
16	Tds2SdkJwkKid		CHAR	512	3DS2.0 JWS キーID (※1)	特定の鍵を識別するために用いられます。
17	Tds2SdkJwkKty	○	CHAR	3	3DS2.0 JWS キータイプ (※1)	RSA や EC といった暗号アルゴリズムファミリーを示します。以下より選択できます。 [EC, RSA, OCT]
18	Tds2SdkJwkUse		CHAR	100	3DS2.0 JWS 用途 (※1)	当該公開鍵の用途を示します。
19	Tds2SdkJwkX5c		CHAR	(※2)	3DS2.0 JWS 証明書チェーン (※1)	1つ以上の PKIX 証明書 [RFC5280] からなるチェーンを示します。
20	Tds2SdkJwkX5t		CHAR	(※2)	3DS2.0 JWS 証明書 (※1)	DER エンコードされた X.509 証明書 [RFC5280] のSHA-1 thumbprint (a.k.a.digest) の base64url エンコード値を示します。
21	Tds2SdkJwkX5u		CHAR	(※2)	3DS2.0 JWS 証明書チェーン URL (※1)	DER エンコードされた X.509 証明書 [RFC5280] のSHA-1 thumbprint (a.k.a.digest) の base64url エンコード値を示します。
22	Tds2SdkMaxTimeout	○	CHAR	2	最大タイムアウト	すべてのデータ交換に費やされる最大時間（分単位）を示します。
23	Tds2SdkReferenceNumber	○	CHAR	32	リファレンス番号	3DS SDKが承認されたときにEMVCoによって割り当てられ、モバイルアプリに統合される3DS SDKのベンダーとバージョンを識別します。
24	Tds2SdkTransID	○	CHAR	36	SDK取引ID	单一の取引を識別するために3DS SDKによって割り当たる一意なUUID。

※1 : JSON Web Key (JWK) は暗号化キーのJSONデータ構造です。詳細は以下のリンクを参照ください。

<https://openid-foundation-japan.github.io/rfc7517.ja.html>

※2 : 現時点では未設定ですが、将来的に設定する予定です。

入力パラメータサンプル

idPass

```
AccessID=8867bfeec7b7fc35f78320d01c9a6c10&AccessPass=c07822acefba90d95417ae37beb198de&Tds2SdkAppID=dbd64
fcb-c19a-4728-8849-
e3d50bfdde39&Tds2EncData=eyJhbGciOiJSU0EtT0FFUC0yNTYiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2In0.ccQZYGLukkC6VT
nmtLK38E7Gn9MCdLHtURqQEHSsce9fCvSepSkRT5bm8CmeA4xkDoL_acJMK2SHprM4ACN_c2q0yNZLIKfViDi2xQJcPdw_B1
t6JGdC8DnHeRztbQV1Bb12MM-9Tx_bPFdj3anvB4LTTIXaSbhYuq1Mz4XqlPn_2uSvL2yWoo28c_f12iko9MK_0ve6ic3RCn6zY8
EPr5zM9wtglXJCqzxakl0r0CpbERBcPsuOKfITMkbNaluIXwjHqrW7hPhaVzHuJae8XaFwUjhqdzFl4CX7D7FZSxN1dQKwhYQSA
vIY0hxoedYMiH0wUOPseIHOqDpgF9A.HdOq09yjVFCLC7s8Z80fHw.fkeoW3iHv7pdK3S2oWa6CbmyWfCrGqrz9q6Dui6k3Yz6
kqlImmJG_DsTk5lyXP1xLYedvwUqXtGp0kez91SyKlt4U52IVB-8_Ot0INxsyILu0G-QMbwgdxrRmOlzpUHAgmkdwQle-
WHIDF6CNrQySDSbzPzG1Z5Nve4gZszVL4QzDyV06aKUIL4gjETYTYmojMnmmz6tOnhercgpv2AL0DWMTmdnRq2pG0QD7UOX
0JQKEYitLoLzuttJHNSMs61rtgalHlquoEDKx27bzbJEq6G4iY8gUR9oehDjHg4gBpC8N0JsNoIjTY08VFQGf8_HRE89AOXjcT8xL
wNsU8WYSYHCRNrtMx8CngjXkRUi2dKMhZoM6xkj2Egqkz_n8wec47FSI8GpvrBQmabaxgSglFLW2PWmDEcgXCrJKL4Aup6Hw
UDWwzm38nd-
An8ZnFbk8_FXQued7gfMySGar_JICZg.QHGeYBZQvys7iQhqaYoyZQ&Tds2SdkJwkKty=EC&Tds2SdkMaxTimeout=05&Tds2S
dkReferenceNumber=3DS_GP_SDK_201_67890&Tds2SdkTransID=b2385523-a66c-4907-ac3c-91848e8c0067
```

json

```
{"accessID":"8867bfeec7b7fc35f78320d01c9a6c10","accessPass":"c07822acefba90d95417ae37beb198de","tds2SdkAppID"
:"dbd64fc-b-c19a-4728-8849-
e3d50bfdde39","tds2EncData": "eyJhbGciOiJSU0EtT0FFUC0yNTYiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2In0.ccQZYGLukkC6V
TnmtLK38E7Gn9MCdLHtURqQEHSsce9fCvSepSkRT5bm8CmeA4xkDoL_acJMK2SHprM4ACN_c2q0yNZLIKfViDi2xQJcPdw_B
1t6JGdC8DnHeRztbQV1Bb12MM-9Tx_bPFdj3anvB4LTTIXaSbhYuq1Mz4XqlPn_2uSvL2yWoo28c_f12iko9MK_0ve6ic3RCn6zY8
8EPr5zM9wtglXJCqzxakl0r0CpbERBcPsuOKfITMkbNaluIXwjHqrW7hPhaVzHuJae8XaFwUjhqdzFl4CX7D7FZSxN1dQKwhYQSA
AvIY0hxoedYMiH0wUOPseIHOqDpgF9A.HdOq09yjVFCLC7s8Z80fHw.fkeoW3iHv7pdK3S2oWa6CbmyWfCrGqrz9q6Dui6k3Yz6
6kqlImmJG_DsTk5lyXP1xLYedvwUqXtGp0kez91SyKlt4U52IVB-8_Ot0INxsyILu0G-QMbwgdxrRmOlzpUHAgmkdwQle-
WHIDF6CNrQySDSbzPzG1Z5Nve4gZszVL4QzDyV06aKUIL4gjETYTYmojMnmmz6tOnhercgpv2AL0DWMTmdnRq2pG0QD7UOX
0JQKEYitLoLzuttJHNSMs61rtgalHlquoEDKx27bzbJEq6G4iY8gUR9oehDjHg4gBpC8N0JsNoIjTY08VFQGf8_HRE89AOXjcT8xL
wNsU8WYSYHCRNrtMx8CngjXkRUi2dKMhZoM6xkj2Egqkz_n8wec47FSI8GpvrBQmabaxgSglFLW2PWmDEcgXCrJKL4Aup6Hw
UDWwzm38nd-
An8ZnFbk8_FXQued7gfMySGar_JICZg.QHGeYBZQvys7iQhqaYoyZQ","tds2SdkJwkKty":"EC","tds2SdkMaxTimeout":"05","t
ds2SdkReferenceNumber":"3DS_GP_SDK_201_67890","tds2SdkTransID":"b2385523-a66c-4907-ac3c-91848e8c0067"}
```

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

認証結果に応じて認証フローを制御する必要があります。

- 「Y：認証／口座確認に成功」または「A：処理の試行が実施された」の場合、当サービスの【3DS2.0認証後決済実行】を行ってください。
- 「C：認証チャレンジが必要」の場合、3DS2.0認証チャレンジを開始してください。
- 「N：未認証／口座未確認。取引拒否」または「U：認証／口座確認を実行できなかった」、「R：認証／口座確認が拒否された」の場合、取引を中断してください。

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	Tds2TransResult	CHAR	1	認証結果	Y: 認証／口座確認に成功 A: 処理の試行が実施された C: 認証チャレンジが必要 N: 未認証／口座未確認。取引拒否 U: 認証／口座確認を実行できなかった R: 認証／口座確認が拒否された
2	Tds2TransResultReason	CHAR	2	認証結果理由	01: カード認証に失敗した 02: 不明なデバイス 03: サポートされていないデバイス 04: 認証頻度の上限を超えた 05: 有効期限切れのカード 06: 無効なカード番号 07: 無効な取引 08: カードのレコードが存在しない 09: セキュリティ障害 10: 盗難カード 11: 不正の疑い 12: カード会員に取引が許可されていない 13: カード会員がサービスに登録されていない 14: 取引がACSでタイムアウトした 15: 信頼度が低い 16: 信頼度が中程度 17: 信頼度が高い 18: 信頼度が非常に高い 19: ACSの最大チャレンジを超える 20: 非決済取引はサポートされていません 21: 3RIトランザクションはサポートされていません
3	Tds2AcsReferenceNumber	CHAR	32	ACSリファレンス番号（※1）	チェックおよび承認時にEMVCo事務局によって割り当てられた一意の識別子。
4	Tds2AcsSignedContent	CHAR	-	ACS署名済みコンテンツ（※1）	ACSがAResメッセージ用に作成したJWSオブジェクトが含まれます。
5	Tds2AcsTransID	CHAR	36	ACS取引ID（※1）	単一のトランザクションを識別するためにACSによって割り当てられた一意のトランザクション識別子。
6	Tds2DsTransID	CHAR	36	DS取引ID（※1）	単一のトランザクションを識別するためにDSによって割り当てられたUUID識別子。

※1：認証結果が「C：認証チャレンジが必要」の場合に返却されます。

出力パラメータサンプル

idPass

```
Tds2TransResult=C&Tds2AcsReferenceNumber=miGVofWpEjBTGmiQSeCSyougeFcCY65&Tds2AcsSignedContent=eyJkdW1teSI6ImR1bW15In0=&Tds2AcsTransID=5a0f3f00-36bd-40bb-9540-132cd97d480b&Tds2DsTransID=ce20b7c2-67ea-4285-8f03-612be6eb94cf
```

json

```
{"tds2TransResult":"C","tds2AcsReferenceNumber":"miGVofWpEjBTGmiQSeCSyougecFcCY65","tds2AcsSignedContent":"eyJkdW1teSI6ImR1bW15In0=","tds2AcsTransID":"5a0f3f00-36bd-40bb-9540-132cd97d480b","tds2DsTransID":"ce20b7c2-67ea-4285-8f03-612be6eb94cf"}
```

4.3.1.10 3DS2.0認証結果取得(Tds2ResultApp)

3DS2.0認証の最終的な認証結果を取得します。

本APIはモバイルアプリに組み込むため、SDKをお使いの場合にご利用頂けます。

入力パラメータ (加盟店様⇒当サービス)

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	AccessID	○	CHAR	32	取引ID	【取引登録】で発行された値を設定します。
2	AccessPass	○	CHAR	32	取引パスワード	【取引登録】で発行された値を設定します。

入力パラメータサンプル

idPass

```
AccessID=8867bfeec7b7fc35f78320d01c9a6c10&AccessPass=c07822acefba90d95417ae37beb198de
```

json

```
{"accessID":"8867bfeec7b7fc35f78320d01c9a6c10","accessPass":"c07822acefba90d95417ae37beb198de"}
```

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

認証結果に応じて認証フローを制御する必要があります。

- 「Y：認証／口座確認に成功」または「A：処理の試行が実施された」の場合、当サービスの【3DS2.0認証後決済実行】を行ってください。
- 「N：未認証／口座未確認。取引拒否」または「U：認証／口座確認を実行できなかった」、「R：認証 / 口座確認が拒否された」の場合、取引を中断してください。

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	Tds2TransResult	CHAR	1	認証結果	Y：認証／口座確認に成功 A：処理の試行が実施された N：未認証／口座未確認。取引拒否 U：認証／口座確認を実行できなかった R：認証／口座確認が拒否された
2	Tds2TransResultReason	CHAR	2	認証結果理由	01：カード認証に失敗した 02：不明なデバイス 03：サポートされていないデバイス 04：認証頻度の上限を超えた 05：有効期限切れのカード 06：無効なカード番号 07：無効な取引 08：カードのレコードが存在しない 09：セキュリティ障害 10：盗難カード 11：不正の疑い 12：カード会員に取引が許可されていない 13：カード会員がサービスに登録されていない 14：取引がACSでタイムアウトした 15：信頼度が低い 16：信頼度が中程度 17：信頼度が高い 18：信頼度が非常に高い 19：ACSの最大チャレンジを超える 20：非決済取引はサポートされていません 21：3RIトランザクションはサポートされていません

出力パラメータサンプル

idPass
Tds2TransResult=Y&Tds2TransResultReason=18
json
{"tds2TransResult":"Y", "tds2TransResultReason":"18"}

4.3.1.11 認証後決済実行(SecureTran)

3DSサービスの結果を解析し、その情報を使用してカード会社と通信を行い決済を実施して結果を返します。

3DSパスワード入力画面用リダイレクトページパラメータ（加盟店様⇒3DS）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	PaRes	○	CHAR	-	3DSサービス結果	3DSパスワード入力画面より返却された値を設定します。※1
3	MD	○	CHAR	32	取引ID	3DSパスワード入力画面より返却された値を設定します。

※1：URL エンコードされた文字列を設定してください

入力パラメータサンプル

idPass
PaRes=eJydVluPqkoWfvdXdPo8mr25I+7QnhRQlgjKVcA35I5yURDQXz/ Q7tOn5SSmQwJsfhc61vXWlXsn0NxeuiW5NV5cc79hN9f4vKoAqzMvl4t631D+b9rWn9MvQvVRl9vJfV+58r1kpvUSSYUXC/ RStWjZrGT6K3LPx413wjumIujdHEA8sUBpnsAljaYZcoAyOUgyBY8T7itWAETWfG17lyljHGKRN/ d4SNqFi4oArgEA6Cj427fV6NpPnEX++hyN3oLUL9sW6wdXTtqtSAwnSlpFfn+yRXSThNUnc+YJfr77xfMIn/ra/ dp1YyBDFm4UnMw7C2Aq3nwUC1AqALox3dQc+mDRSYJNvTbaIWj2HKBbvGG4b/ QxS9qwSKfOftPdKCo7iM3hpKjz98RdkzBczwY8WQKlt8fbHRU18JHiGha81i/zTxO2XK/ TbQxDYxD2irOWu2DYrvjmFY79Q5hcxvJs2MJ23uz8ljk94oN/K5bgenRJYEDkAe9zoFEheD1jMF+irBRkK3QkWj6/ dQCl6S6ZW1aTK7+O8AiKyvIz3FXrJkl5WjsFr2NTVY2H+9p29a/ EKTv+5898bO6JQg+BoKgS2QUCJss+eP9pRWFUhLXK5b3y6rMAv+SPf12LLsatWkVvn0Z/ E+UljGxYogB+R8j7Y8A1sfe4ISGPWOftHPrf2H7p4O3xv/RpD42ERlRHE3Vi95sQ/p4/+0/dLKQJVHT/j9G/ zL4Yjj4l3u0ohN0JxouWnNYUVo9s/ cfC1PMY6rwxtJ9l2SRL0fH9ff0fmXijQhvUQvrYojSmjU4+nILa0hgRnnIVBx30r0Zzy9nve7SY0iN47JE5EzT5mi4L7DmcSRbVLr0p 9NCJ8tNMBOr8lrWDp50dYmkjRtSm7r17eyciqSrYLVeh2QtVs0Sk+aJh9HxzgrRxzbf0l7ZxkUrGvB0Oz4zEkHC2ZzceGtcLyjMvjZ Ws21c4zSslWchbTtOB+p5kDRJu5GyTvxs+7p5MGXIP4SzV2Jbl9xD2sdaV+1T0+Xs2U07bpSe5J4LQcL1cBffbxJdAc+qbRDdB81 VGZO8i3yIQPpyn9cbYymGV25hmGTJ9Tq8KryjhvcgfhDSbNesAqywwjaAzd1NWb5k6DyA4TPvSK/O+80Ogrr/+Hgl/ luy2W30eFXBpdC14Lf+a8VhtzaLx54fZ4kqSVAReB4MzgJ6adyekgzkU3fcKA4GL4K0LHVrqlpnQhBhxyN20CvxFTVm57XPeGg6 yLs5a0tQH2mAllEmD1t9l2Nr+tQXLeeBbWJZMK5vhCP+PrhOXtmkkvJ58EW4FbaiZ6TgxnuHiE8fadNzrnZDnUO3R0al0dEx5 m7wnNqKOp31VB7+LksCKDmLJ0zQpfrT4SMjt0Ov16kgcsHn6Smu3vQufwkMT1/ chzOHflyUo3EdvElRsVz75DpaFoJzoK+00a7FQLj9Bgsfz9ELumb8wiA1+wJznsueUFHB+RVeqvLmBQxQAHsu2R3GZFoectkt9 10hPDhyEJ9i98MDiLmEaFots5luwUnnvldbUjS20lsv4a17OGhpysV4uR83h2e4kSkJ7jol6xNrY5yVHB5UTn3pDaqq29h6ZnZP hZH069+5gP0rwQdxJ0I5OSB22NGV+iSB2T8rDMYKA1LiZkIPJoEtqMa20HmJkSykSA1TPy4Vim7TOBscWnwriR0ZfkHklospm1 solUTE5KxA91bh5xgW15ROGOOkP7bvc1YH1W++ew9NpWejkmpJhTpXnjCUqUul3Eq4xQhovfbkm/ 65vKzb0PRoFd0VxxdTIQ/wbdZxswqzwyE96sr6KtwPKS4kFrQ8Ks3ng1Q7eSUSpgxVK7Jd/tExoRgF+/ gc2MeuLwJr0DaCIJVGzDX0+SDPtvcJaY0mgcnW+viFFl7irZf5lun2AjLRRVlk/ 3e0ttraCOEWqgmKaNIlsq8lpfKlrVTgapV4CfsiZnPNKqgd13gMErKYE7JDWpzgno+HLg8kQnM6hpB3GTtFuybhjaC20253sYTkQ NAzKMnR/1upRD2Oj9up7GbgSd70lEC3onUE7jjOMBZ2Mv+6FCWjfaJgR/uR1cem/ dwHtvjEpRGfRzbxnONi8p9brtQSHRnxnHWrxuuySCAxbU/ Q3NDYi3cK6eeSfcxFNjbkwVigJwEs4q7NQBjVct3U2x71tKQxPl1EDdMAWwm3HJ+ZqeM3HZo10/ jMfpngc6BDotUTauy2U34LSoXlijBelzhg5Dvj2Z2aHT0Mviqt8F0mN68TKMA4eYzem9uyCabv5o29An5dvScwdj0d9bQ6AXUJO 67VHuDvs5iq1by7lxtezytVIKFrWF8zLTvoyrVNKrCxqRmVe1afodUrdq8hxwv5BKhEj22sDL8TtgNOWFuxoRuYycy/ FIA52Q32kQpk6aHk8z8Bueb17Ao12pGzMJNO48E0tnTdwGTx7zd2S+X0uyLLumuGzlMJ1EcXacX+cP9QblywehP6kHi6gB9oL KEssGmx5Nk+RVnvKLE0iwqxilXW6ccQbOz445vvAjQsHY7ZK7aWdvDgftXP+4De4HBowQ11aL+BpE8ULfRrv/ 5zdL+Q115GvWf/3Kfb5Bf28N0+3pu/36X8BWrPCMw==&MD=1335870977183f173fc13d79ce59f39b

json

```
{"paRes":"eJydVluPqkoWfvxDp08mr25I+7QnhRQIgjKVcA35I5yURDQXz/Q7tOn52SSmQwJsfhc61vXWlXsn0NxeuiW5NV5cc79hN9f4vKoAqzMvl4t631D+b9rWn9MvQvRI9vJfV+58r1kpvUSSYUXC/RStWjZrGT6K3LPx413wjumIujdHEAl8sUBpnsALjaYZcoAyOugyBY8T7itWAETWfGi7lyljHGKRNd4SNqFi4oArgEA6Cj427fV6NpPnEX++hyN3oLUL9sV6wdXTqtSAwnSlpFfn+yRXSThNUnSC+YJfr77xfMln/ra/dp1YyBDFm4UnMw7C2Aq3nwUC1AqALox3dQc+mDRSYJNvTbalWj2HkMbvgG4b/QxS9qwSKfOFTpdKCo7iM3hpKjz98RdkZbczwY8WQKlt8fbHRUI8JHiVGha81i/ztXO2XK/TbQxDYxD2irOWu2DYrvmFY79Q5hcxxvuJs2MJ23uz8ijk94oN/K5bgenRJYEDkAe9zoFEheD1jMF+irBRkK3QkWj6/dQCl6S6ZW1aTK7+O8AikeylZ3FXrJkl5WjsFr2NTVY2H+9p29a/EKtv+5898b06JQg+BoKgS2QUCJss+eP9pRWFUhlXK5b3y6rMAv+Spf12LLsatWkVvn0Z/E+UlJGxYogB+R8j7Y8AI8sfE4ISGPWOHPrf2H7p4O3xv/RpD42ERIRHE3Vi95sQ/p4/+O/dLKQJVHT/j9G/zL4Yjj4l3u0ohN0JxouWnNYUVo9s/cfC1PMY6rwxtJ9l2SRL0fh9ff0fmXiJQhvUQvrYojsMjU4+nILa0hgRnnIVBx30r0Zzy9nve7SY0IN47JE5EZT5mi4L7DmcSRbVLr0p9NCJ8tNMBOr8lWDp50dYmkRtSm7r17eyciqSrYLVEh2QtVs0SK+aJh9HzgrRxzbf0l7ZxkUrGvB0Oz4zEkHC2ZzeGtcLYjMvjZWs21c4zSslWchbTtOB+p5kDRJu5GyTvxs+7p5MGXIP4SzV2Jbl9xD2sdaV+1T0+Xs2U07bpSe5J4LQcL1cBffbjXdAc+qbRDdB81VGZO813yIQPpny9cbYymGV25hmGTJ9Tq8KryjhvcghfDsBnesAQywvjaAzd1NWb5k6DyA4TPvSK/O+80Ogr/+Hgl/luv2W30eFXBpdCI4Lf+a8VhtzaLx54fZ4kqSVAReB4MZgJ6adyekgzkU3fcKA4GL4K0LHVrqlpnQhBhxy20CvxFTVm57XPeGg6yls5a0tQH2mAllEmD1t9l2Nr+tQXLeeBbWJZMK5vhcP+PrhOXKtmkkvJ58EW4FbaiZ6TgxnuHiE8fAdNZmZDnUo3R0alOdEx5m7wnNqKO31VB7+LksCKDmLJOzQpfrT4SMjt0Ov16kgsChn6Smu3vOQufwkMT1/chzOHflyUo3EdvElRsVz75DpaFoJzoK+00a7FQL9jtBGsfz9ELumbB8wiA1+wJznsueUFHB+RveqvLmBQxQAHsu2R3GZFoctkt910hPDhyEJ9i98MDiLmEfots5luwUnnvldbUjS201SV4ai7OGHpxySV4uR83h2e4kSkJ7jol6xNrY5VHB5UTn3pDaqq29h6ZnZPhZH069+5gP0rwQdxJOI5OSB22NGV+ISB2T8rDMYKA1LiZkIPJoEtqMa20HmjksykSA1TPy4Vim7TOBscWnwiR0ZfkHklospm1solUTE5KxhA91bh5xgW15ROGOkP7bvcIYH1W++ew9NpWejkmpJhTpXNJCuqUul3Eq4xQhovfbkm/65vKzb0PRoFd0VxxdTIQ/wbdZxswqzwyE96sr6KtwPKS4kFrQ8Ks3ng1Q7eSUSpgxVK7Jd/tExoRgF+/gc2MeulWjR0DaCIJVGzDX0+SDPtVJcaYT0mgcnW+viFFl7IrZf5lun2AjLRRVIKh/3e0ttraCOEWqgmKaNI Sq8lpfKlrVTgapV4CfSiZnPnkqgd13gMErKYE7JDWpzgno+HLg8kQnM6hpB3GTtFuybhjaC20253sYTkQNAzKMnR/lupRD2Oj9up7GbgSd70lEC3onUE7jjOMBz2Mv+6FCWjfaJgR/uR1cem/dwHtvjEpRGfRzbxnONi8p9brtQSHRnxnHWrxuuySCAxBU/Q3NDYi3cK6eeSfcxFNjbkwVigJwEs4q7NQBjVct3U2x71tKQxPl1EDdMAWwm3HJ+ZqeM3HZo10/jMFpngc6BDotUTauy2U34LSoXlijBelzhg5Dvj2Z2aHT0Mviqt8F0mN68TKMA4eYzem9uyCabv5o29An5dvScwdj0d9bQ6AXUJO67VHuDvs5iq1by7lxtezytVlKFrfWF8z5LTvoYrVNKrCxqRmVe1qFodUrdq8hxwV5BKhej22sDL8TtgNOWFuxoRuYycy/FIA52Q32kQpk6aHk8z8Bueb17Ao12pGzMjNO48E0tnTdwGtx7zd2S+X0uyLIUmuGzlmj1EcXacX+cP9QblywehP6kHi6gB9oLKEssGmx5Nk+RVnvKLE0iwqxilXW6ccQbOz445vvAjQsHY7ZK7aWdvDgftXP+4De4HBowQ11aL+BpE8ULfRrv/5zdL+Q115GvWf/3KfB5Bf28N0+3pu/36X8BWpPCMw==","md":"1335870977183f173fc13d79ce59f39b"}
```

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	OrderID	CHAR	27	オーダーID	【決済実行】呼出時に指定した値を返却します。
2	Forward	CHAR	7	仕向先コード	与信を行ったカード会社の会社コードを返却します。
3	Method	CHAR	1	支払方法	お客様が入力もしくは選択した支払方法を返却します。
4	PayTimes	CHAR	2	支払回数	お客様が入力もしくは選択した支払回数を返却します。
5	Approve	CHAR	7	承認番号	カード会社が発行した与信の承認番号を返却します。
6	TranID	CHAR	28	トランザクションID	弊社が処理を行う毎に発行している取引の処理番号を返却します。
7	TranDate	CHAR	14	決済日付	決済を実施した日付(日本時間)を返却します。(yyyymmddHHmmss 形式)
8	CheckString	CHAR	32	MD5ハッシュ	出力パラメータのNo1～7の値+ショップパスワードのハッシュ値を返却します。
9	ClientField1	CHAR	100	加盟店自由項目1	【決済実行】呼出時に加盟店自由項目返却フラグの値が"1"(返却する)の場合のみ返却します。
10	ClientField2	CHAR	100	加盟店自由項目2	
11	ClientField3	CHAR	100	加盟店自由項目3	
12	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
13	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass

```
OrderId=TEST-20190628-115812&Forward=2b55195&Method=1&PayTimes=3&Approve=1234567&TranID=1917900745&TranDate=20190628120831&CheckString=6bff1f1547394b9fc37407dfc0d49c31&ClientField1=自由欄1&ClientField2=自由欄2&ClientField3=自由欄3
```

json

```
{"orderId":"TEST-20190628-115812","forward":"2b55195","method":"1","payTimes":"3","approve":"1234567","tranID":"1917900745","tranDate":"20190628120831","checkString":"6bff1f1547394b9fc37407dfc0d49c31","clientField1":"自由欄1","clientField2":"自由欄2","clientField3":"自由欄3"}
```

- ・エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass

ErrCode=E91&ErrInfo=E91029999

json

[{"errCode": "E91", "errInfo": "E91029999"}]

返却される可能性があるエラーコード([クレジットカード決済 エラーコード一覧](#)(see page 125)参照)

E01050004,E01110002,E01260010,E01270010,E01350001,E01350008,E01360001,E01410010,E21020001,E21020002,E610300
01,E91099999,M01001005

4.3.1.12 3DS2.0認証後決済実行(SecureTran2)

3DS2.0サービスの結果を解析し、その情報を使用してカード会社と通信を行い決済を実施して結果を返します。

3DS2.0パスワード入力画面用リダイレクトページパラメータ（加盟店様⇒3DS2.0）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	AccessID	<input type="radio"/>	CHAR	32	取引ID	【取引登録】で発行された値を設定します。
2	AccessPass	<input type="radio"/>	CHAR	32	取引パスワード	【取引登録】で発行された値を設定します。

入力パラメータサンプル

idPass

```
AccessID=8867bfeec7b7fc35f78320d01c9a6c10&AccessPass=c07822acefba90d95417ae37beb198de
```

json

```
{"accessID":"8867bfeec7b7fc35f78320d01c9a6c10","accessPass":"c07822acefba90d95417ae37beb198de"}
```

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	OrderID	CHAR	27	オーダーID	【決済実行】呼出時に指定した値を返却します。
2	Forward	CHAR	7	仕向先コード	与信を行ったカード会社の会社コードを返却します。
3	Method	CHAR	1	支払方法	お客様が入力もしくは選択した支払方法を返却します。
4	PayTimes	CHAR	2	支払回数	お客様が入力もしくは選択した支払回数を返却します。
5	Approve	CHAR	7	承認番号	カード会社が発行した与信の承認番号を返却します。
6	TranID	CHAR	28	トランザクションID	弊社が処理を行う毎に発行している取引の処理番号を返却します。
7	TranDate	CHAR	14	決済日付	決済を実施した日付(日本時間)を返却します。 (yyyyMMddHHmmss 形式)
8	CheckString	CHAR	32	MD5ハッシュ	出力パラメータのNo1～7の値+ショッップパスワードのハッシュ値を返却します。
9	ClientField1	CHAR	100	加盟店自由項目1	【決済実行】呼出時に加盟店自由項目返却フラグの値が"1"(返却する)の場合のみ返却します。
10	ClientField2	CHAR	100	加盟店自由項目2	
11	ClientField3	CHAR	100	加盟店自由項目3	
12	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
13	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass

```
OrderId=TEST-20190628-115812&Forward=2b55195&Method=1&PayTimes=3&Approve=1234567&TranId=1917900745&TranDate=20190628120831&CheckString=6bff1f1547394b9fc37407dfc0d49c31&ClientField1=自由欄1&ClientField2=自由欄2&ClientField3=自由欄3
```

json

```
{"orderId":"TEST-20190628-115812","forward":"2b55195","method":1,"payTimes":3,"approve":1234567,"tranId":1917900745,"tranDate":20190628120831,"checkString":6bff1f1547394b9fc37407dfc0d49c31,"clientField1":"自由欄1","clientField2":"自由欄2","clientField3":"自由欄3"}
```

- ・エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass

ErrCode=E91&ErrInfo=E91029999

json

[{"errCode": "E91", "errInfo": "E91029999"}]

返却される可能性があるエラーコード([クレジットカード決済 エラーコード一覧](#)(see page 125)参照)

E01050004,E01090001,E01090008,E01100001,E01100008,E01110002,E01260010,E01270010,E01410010,E21030007,E21030202,E61030001,E91099999,M01001005

4.3.2 決済の内容を変更する

4.3.2.1 決済変更(AlterTran)

以下三つの内容に決済内容を変更します。

- ・決済が完了した取引に対して決済内容の取消

決済の取消を行っても与信枠はすぐに戻らない場合があります。

与信枠への反映はカード会社によってタイミングが異なっています。

- ・取消されている決済に対して再オーソリ

以下のような場合は再オーソリがエラーとなる場合があります。

- 取消後、すぐに再度オーソリを実施した場合
(与信枠が戻っていない場合には、限度額オーバーになる場合があります)
- 初期のオーソリ時点から、長期の時間経過があった場合
(時間経過によりカードの有効期限エラーまたはカード状況により限度額オーバー等のエラーとなる場合があります。
詳細な理由に関してはお客様の個人情報にも関わりますので、お客様ご自身からカード券面に記載のカード発行会社へお問い合わせください。)

- ・仮売上の決済に対して実売上

仮売上実施後、60日以上経過してから実売上を行った場合はエラーとなります。

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	ShopID	○	CHAR	13	ショップID	弊社が発行する値を設定します。
3	ShopPass	○	CHAR	8	ショップパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	AccessID	○	CHAR	32	取引ID	【取引登録】で発行された値を設定します。
5	AccessPass	○	CHAR	32	取引パスワード	【取引登録】で発行された値を設定します。
6	JobCd	○	CHAR	-	処理区分	<p>以下のいずれかを設定します。</p> <p>VOID : 取消 RETURN : 返品 RETURNX : 月跨り返品 CAPTURE : 即時売上 AUTH : 仮売上 SALES : 実売上</p> <p>または一律CANCEL : キャンセルを設定すると自動的にVOID、RETURN、RETURNXのいずれかに変換されます。</p>
7	Amount	○	NUMBER	7	利用金額	<p>再オーソリの場合： 処理区分が『有効性チェック』を除き、必須です。</p> <p>実売の場合： 仮売上を実施した際の【取引登録】で指定した金額を設定します。</p> <p>※再オーソリ、実売の場合必須になります。</p>

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
8	Tax		NUMBER	7	税送料	税送料を指定した場合は、利用金額+税送料が決済金額となります。 ※再オーソリの場合、指定可能になります。
9	Method	○	CHAR	1	支払方法	以下のいずれかを返却します。 1 : 一括 2 : 分割 3 : ボーナス一括 4 : ボーナス分割 5 : リボ ※再オーソリの場合必須になります。
10	PayTimes	△	CHAR	2	支払回数	※支払方法が『分割』もしくは『ボーナス分割』は必須です。 ※再オーソリの場合、指定可能になります。

入力パラメータサンプル

idPass

```
ShopID=tshop99887902&ShopPass=7ry53fqm&AccessID=4cfffa3f3ef6e90692dbc204e09b351b&AccessPass=c07822acefba90d95417ae37beb198de&JobCd=VOID
```

json

```
{"shopID":"tshop99887902","shopPass":"7ry53fqm","accessID":"4cfffa3f3ef6e90692dbc204e09b351b","accessPass":"c07822acefba90d95417ae37beb198de","jobCd":"VOID"}
```

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	AccessID	CHAR	32	取引ID	【決済変更】呼出時に指定した値を返却します。
2	AccessPass	CHAR	32	取引パスワード	【決済変更】呼出時に指定した値を返却します。
3	Forward	CHAR	7	仕向先コード	与信を行ったカード会社の会社コードを返却します。
4	Approve	CHAR	7	承認番号	カード会社が発行した与信の承認番号を返却します。
5	TranID	CHAR	28	トランザクションID	弊社が処理を行う毎に発行している取引の処理番号を返却します。
6	TranDate	CHAR	14	決済日付	決済を実施した日付(日本時間)を返却します。 (yyyyMMddHHmmss 形式)
7	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
8	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass

```
AccessID=b4e08d3cd75df2755d32b783e40bf13b&AccessPass=c07822acefba90d95417ae37beb198de&Forward=2b55195&Approve=1234567&TranID=1917900745&TranDate=20190628120831
```

json

```
{"accessID":"b4e08d3cd75df2755d32b783e40bf13b","accessPass":"c07822acefba90d95417ae37beb198de","forward":"2b55195","approve":"1234567","tranID":"1917900745","tranDate":"20190628120831"}
```

- エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。 ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass

```
ErrCode=M01&ErrInfo=M01109011
```

json

```
[{"errCode":"M01","errInfo":"M01109011"}]
```

返却される可能性があるエラーコード(クレジットカード決済 エラーコード一覧(see page 125)参照)

```
E01010001,E01010008,E01020001,E01020008,E01030002,E01050001,E01050002,E01050004,E01060001,E01060005,E0106006,E01060010,E01070005,E01070006,E01090001,E01090008,E01100001,E01100008,E01110002,E01160001,E01160010,E01260001,E01260002,E01260010,E01270001,E01270005,E01270006,E01270010,E01420010,E01490005,E01510010,E11010100,E61020001,M01001005
```

4.3.3 取引に対して金額変更を行う

4.3.3.1 金額変更(ChangeTran)

決済が完了した取引に対して決済金額の変更を行います。

内部的に、決済変更の取消／返品と再オーソリを実施した結果を返します。

そのため、金額変更を実施した場合は取引履歴には取消／返品と再オーソリの2件が作成されます。

尚、取消／返品または再オーソリ時にエラーが発生した場合は、処理前の取引状態に戻ります。

その際、取引履歴には取消／返品または再オーソリの1件が作成されます。

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	ShopID	○	CHAR	13	ショップID	弊社が発行する値を設定します。
3	ShopPass	○	CHAR	8	ショップパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	AccessID	○	CHAR	32	取引ID	【取引登録】で発行された値を設定します。
5	AccessPass	○	CHAR	32	取引パスワード	【取引登録】で発行された値を設定します。
6	JobCd	○	CHAR	-	処理区分	以下のいずれかを設定します。 CAPTURE：即時売上 AUTH：仮売上 SAUTH：簡易オーソリ ※金額変更後に該当する処理区分を指定してください。
7	Amount	○	NUMBER	7	利用金額	変更後の利用金額を設定します。
8	Tax		NUMBER	7	税送料	

入力パラメータサンプル

idPass
ShopID=tshop99887902&ShopPass=7ry53fqm&AccessID=4cfffa3f3ef6e90692dbc204e09b351b&AccessPass=c07822acefba90d95417ae37beb198de&JobCd=CAPTURE&Amount=200&Tax=100

json
{"shopID":"tshop99887902","shopPass":"7ry53fqm","accessID":"4cfffa3f3ef6e90692dbc204e09b351b","accessPass":"c07822acefba90d95417ae37beb198de","jobCd":"CAPTURE","amount":"200","tax":"100"}

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	AccessID	CHAR	32	取引ID	【金額変更】呼出時に指定した値を返却します。
2	AccessPass	CHAR	32	取引パスワード	【金額変更】呼出時に指定した値を返却します。
3	Forward	CHAR	7	仕向先コード	与信を行ったカード会社の会社コードを返却します。
4	Approve	CHAR	7	承認番号	カード会社が発行した与信の承認番号を返却します。
5	TranID	CHAR	28	トランザクションID	弊社が処理を行う毎に発行している取引の処理番号を返却します。
6	TranDate	CHAR	14	決済日付	決済を実施した日付(日本時間)を返却します。 (yyyyMMddHHmmss 形式)
7	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
8	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass

```
AccessID=b4e08d3cd75df2755d32b783e40bf13b&AccessPass=c07822acefba90d95417ae37beb198de&Forward=2b55195&Approve=1234567&TranID=1917900745&TranDate=20190628120831
```

json

```
{"accessID":"b4e08d3cd75df2755d32b783e40bf13b","accessPass":"c07822acefba90d95417ae37beb198de","forward":"2b55195","approve":"1234567","tranID":"1917900745","tranDate":"20190628120831"}
```

- エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。 ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass

```
ErrCode=M01&ErrInfo=M01571010
```

json

```
[{"errCode":"M01","errInfo":"M01571010"}]
```

返却される可能性があるエラーコード(クレジットカード決済 エラーコード一覧(see page 125)参照)

```
E01010001,E01010010,E01020001,E01030002,E01050001,E01050002,E01050004,E01060001,E01060005,E01060006,E01070005,E01070006,E01090001,E01090008,E01100001,E01100008,E01110002,E01490005,E01510010,E11010100,E61020001,M01001005
```

4.3.4 取引状態を照会する

4.3.4.1 取引状態参照(SearchTrade)

指定したオーダーIDの取引情報を取得します。

通信障害でタイムアウトが発生する等の状況で決済結果が取得できなかった場合は、本インターフェースにて取得してください。

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	ShopID	○	CHAR	13	ショップID	弊社が発行する値を設定します。
3	ShopPass	○	CHAR	8	ショップパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	OrderID	○	CHAR	27	オーダーID	参照対象の取引に指定した値を設定します。
5	UseSiteMaskLevel	△	CHAR	1	サイト設定のマスクレベル利用有無	出力パラメータのカード番号へのマスクをサイト情報に設定してある値を利用して行うかを設定します。 0 : 利用しない（デフォルト） 1 : 利用する ※UseFloatingMaskを指定する場合は、必須です。
6	UseFloatingMask		CHAR	1	可変マスク利用有無	以下のいずれかを設定します。 0 : 可変マスクを利用しない（デフォルト） 1 : 可変マスクを利用する

入力パラメータサンプル

idPass
ShopID=tshop99887902&ShopPass=7ry53fqm&OrderID=TEST-20190628-115812&UseSiteMaskLevel=0

json
{"shopID":"tshop99887902","shopPass":"7ry53fqm","orderID":"TEST-20190628-115812","useSiteMaskLevel":"0"}

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	OrderID	CHAR	27	オーダーID	【取引状態参照】の呼出時に指定した値を返却します。
2	Status	CHAR	15	現状態	<p>以下のいずれかを返却します。</p> <p>UNPROCESSED : 未決済 AUTHENTICATED : 未決済(3DS登録済) CHECK : 有効性チェック CAPTURE : 即時売上 AUTH : 仮売上 SALES : 実売上 VOID : 取消 RETURN : 返品 RETURNX : 月跨り返品 SAUTH : 簡易オーソリ</p>
3	ProcessDate	CHAR	14	処理日時	処理を実施した日時を返却します。 (yyyyMMddHHmmss書式)
4	JobCd	CHAR	10	処理区分	<p>以下のいずれかを返却します。</p> <p>CHECK : 有効性チェック CAPTURE : 即時売上 AUTH : 仮売上 SALES : 実売上 VOID : 取消 RETURN : 返品 RETURNX : 月跨り返品 SAUTH : 簡易オーソリ</p>
5	AccessID	CHAR	32	取引ID	参照した取引に設定されている値を返却します。
6	AccessPass	CHAR	32	取引パスワード	参照した取引に設定されている値を返却します。
7	ItemCode	CHAR	7	商品コード	参照した取引に設定されている値を返却します。
8	Amount	NUMBER	7	利用金額	参照した取引に設定されている値を返却します。
9	Tax	NUMBER	7	税送料	参照した取引に設定されている値を返却します。
10	SiteID	CHAR	13	サイトID	参照した取引に設定されている値を返却します。
11	MemberID	CHAR	60	会員ID	参照した取引に設定されている値を返却します。
12	CardNo	CHAR	16	カード番号	<p>参照した取引に設定されている値を返却します。</p> <p>サイト設定のマスクレベルを利用する場合は、設定に応じてマスクされた値となり、利用しない場合は下4桁以外伏字。</p> <p>※カード番号の取扱いが許可されていない加盟店様の場合は、マスク形式が制限されます。</p> <p>詳細については出入力パラメータのカード番号の制限について(see page 20)を参照してください。</p>
13	Expire	CHAR	4	有効期限	参照した取引に設定されている値を返却します。
14	Method	CHAR	1	支払方法	<p>以下のいずれかを返却します。</p> <p>1 : 一括 2 : 分割 3 : ボーナス一括 4 : ボーナス分割 5 : リボ</p>

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
15	PayTimes	CHAR	2	支払回数	参照した取引に設定されている値を返却します。
16	Forward	CHAR	7	仕向先コード	参照した取引に設定されている値を返却します。
17	TranID	CHAR	28	トランザクションID	参照した取引に設定されている値を返却します。
18	Approve	CHAR	7	承認番号	参照した取引に設定されている値を返却します。
19	ClientField1	CHAR	100	加盟店自由項目1	参照した取引に設定されている値を返却します。
20	ClientField2	CHAR	100	加盟店自由項目2	参照した取引に設定されている値を返却します。
21	ClientField3	CHAR	100	加盟店自由項目3	参参照した取引に設定されている値を返却します。
22	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
23	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass

```
OrderID=2019062701&Status=AUTH&ProcessDate=20190213200436&JobCd=AUTH&AccessID=67ed6da3551771c9f592cd6f7a19a90c&AccessPass=0695cc5eb676f9e11ab6e432f3747941&ItemCode=abc1234&Amount=10000&Tax=1000&SiteID=tsite9988774&MemberID=member01&CardNo=*****9999&Expire=2203&Method=1&PayTimes=3&Forward=2SF37F6&TransID=1917900745&Approve=123456a&ClientField1=&ClientField2=&ClientField3=
```

json

```
{"orderID":"2019062701","status":"AUTH","processDate":"20190213200436","jobCd":"AUTH","accessID":"67ed6da3551771c9f592cd6f7a19a90c","accessPass":"0695cc5eb676f9e11ab6e432f3747941","itemCode":"abc1234","amount":"10000","tax":"1000","siteID":"tsite9988774","memberID":"member01","cardNo":"*****9999","expire":"2203","method":"1","payTimes":"3","forward":"2SF37F6","TransID":"1917900745","approve":"123456a","clientField1":"","clientField2":"","clientField3":""}
```

- エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。 ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass

```
ErrCode=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001
```

json

```
[{"errCode":"E01","errInfo":"E01010001"}, {"errCode":"E01","errInfo":"E01020001"}]
```

返却される可能性があるエラーコード([クレジットカード決済 エラーコード一覧\(see page 125\)参照](#))

```
E01010001,E01010008,E01020001,E01020008,E01030002,E01040001,E01040003,E01040010,E01110002,E01860008,E0191008,E61020001,M01001005
```

4.3.5 カード情報を紐付ける会員の情報をサイトに登録する

4.3.5.1 会員登録(SaveMember)

指定されたサイトに会員を登録します。

入力パラメータ (加盟店様⇒当サービス)

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	SiteID	○	CHAR	13	サイトID	弊社が発行する値を設定します。
3	SitePass	○	CHAR	10	サイトパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	MemberID	○	CHAR	60	会員ID	カードを登録する対象の会員IDを設定します。
5	MemberName		CHAR	255	会員名	登録する名前を設定します。

入力パラメータサンプル

idPass

```
SiteID=tsite99887902&SitePass=7ry53fqm&MemberID=member01
```

json

```
{"siteID":"tsite99887902","sitePass":"7ry53fqm","memberID":"member01"}
```

出力パラメータ (当サービス⇒加盟店様)

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	MemberID	CHAR	60	会員ID	登録された会員のIDを返却します。
2	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
3	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass

```
MemberID=member01
```

json

{ "memberID": "member01" }

- ・エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass

ErrCode=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001

json

[{"errCode": "E01", "errInfo": "E01010001"}, {"errCode": "E01", "errInfo": "E01020001"}]

返却される可能性があるエラーコード([クレジットカード決済 エラーコード一覧\(see page 125\)参照](#))

E01190001,E01200001,E01200008,E01210002,E01220001,E01220005,E01220008,E01390010,E01430012,M01001005

4.3.6 会員情報を更新する

4.3.6.1 会員更新(UpdateMember)

指定されたサイトに会員情報を更新します。

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	SiteID	○	CHAR	13	サイトID	弊社が発行する値を設定します。
3	SitePass	○	CHAR	10	サイトパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	MemberID	○	CHAR	60	会員ID	更新対象の会員IDを設定します。
5	MemberName		CHAR	255	会員名	更新する名前を設定します。

入力パラメータサンプル

idPass

```
SiteID=tsite99887902&SitePass=7ry53fqm&MemberID=member01
```

json

```
{"siteID":"tsite99887902","sitePass":"7ry53fqm","memberID":"member01"}
```

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	MemberID	CHAR	60	会員ID	登録された会員のIDを返却します。
2	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
3	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass

```
MemberID=member01
```

json

```
{"memberID":"member01"}
```

- エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。 ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass

```
ErrCode=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001
```

json

```
[{"errCode":"E01","errInfo":"E01010001"}, {"errCode":"E01","errInfo":"E01020001"}]
```

返却される可能性があるエラーコード([クレジットカード決済 エラーコード一覧\(see page 125\)参照](#))

```
E01190001,E01190008,E01200001,E01200008,E01210002,E01220001,E01220008,E01390002,E01430012,M01001005
```

4.3.7 会員情報を参照する

4.3.7.1 会員参照(SearchMember)

指定したサイトの会員情報を参照します。

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	SiteID	○	CHAR	13	サイトID	弊社が発行する値を設定します。
3	SitePass	○	CHAR	10	サイトパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	MemberID	○	CHAR	60	会員ID	参照対象の会員IDを設定します。

入力パラメータサンプル

idPass

```
SiteID=tsite99887902&SitePass=7ry53fqm&MemberID=member01
```

json

```
{"siteID":"tsite99887902","sitePass":"7ry53fqm","memberID":"member01"}
```

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	MemberID	CHAR	60	会員ID	照会した会員のIDを返却します。
2	MemberName	CHAR	255	会員名	紹介した会員の名前を返却します。
3	DeleteFlag	CHAR	1	削除フラグ	0 : 未削除 を返却します。 (※1)。
4	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
5	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

※1：既に削除された会員IDを参照した場合は「E01390002」のエラーコードを返却します。

※3DSを利用しない場合

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass
MemberID=member01&MemberName=membername01&DeleteFlag=0

json
{"memberID":"member01","memberName":"membername01","deleteFlag":"0"}

- エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。 ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass
ErrMsg=E01 E01&ErrInfo=E01010001 E01020001

json
[{"errMsg":"E01","errInfo":"E01010001"}, {"errMsg":"E01","errInfo":"E01020001"}]

返却される可能性があるエラーコード([クレジットカード決済 エラーコード一覧\(see page 125\)参照](#))

E01190001,E01190008,E01200001,E01200008,E01210002,E01220001,E01220008,E01390002,M01001005,E91099999

4.3.8 会員情報を削除する

4.3.8.1 会員削除(DeleteMember)

指定したサイトから会員情報を削除します。

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	SiteID	○	CHAR	13	サイトID	弊社が発行する値を設定します。
3	SitePass	○	CHAR	10	サイトパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	MemberID	○	CHAR	60	会員ID	削除対象の会員IDを設定します。

入力パラメータサンプル

idPass

```
SiteID=tsite99887902&SitePass=7ry53fqm&MemberID=member01
```

json

```
{"siteID":"tsite99887902","sitePass":"7ry53fqm","memberID":"member01"}
```

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	MemberID	CHAR	60	会員ID	削除した会員のIDを返却します。
2	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
3	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass

```
MemberID=member01
```

json

```
{"memberID":"member01"}
```

- エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。 ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass

```
ErrCode=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001
```

json

```
[{"errCode":"E01","errInfo":"E01010001"}, {"errCode":"E01","errInfo":"E01020001"}]
```

返却される可能性があるエラーコード([クレジットカード決済 エラーコード一覧](#)(see page 125)参照)

```
E01190001,E01190008,E01200001,E01200008,E01210002,E01220001,E01220008,E01390002,E91099999,M01001005
```

4.3.9 カード情報を登録または更新する

4.3.9.1 カード登録/更新(SaveCard)

指定した会員にカード情報を登録します。また、登録連番を指定することで保有情報の更新を行うことも可能です。

尚、登録／更新を行う際には、サイトに設定されたショップIDを使用してカード会社と通信を行いカード情報が有効であるかを確認し有効な情報だけを保持します。

カード登録連番は、指定したモードにより返却される内容が異なります。詳細はカード登録連番の概念について(see page 21)を参照ください。

また、登録連番を指定せずに物理モードでカード登録／更新を行った場合は、論理モードと異なり以下のよきな動作をしますのでご注意ください。

- 1) これから登録するカード番号と同一のカード番号が未登録の場合
新規として登録され、新しい登録連番が返却されます。
- 2) これから登録するカード番号と同一のカード番号が登録済みの場合
更新として認識され、カード番号以外の情報は更新します。該当した登録連番が返却されます。
(有効期限のみを更新したい場合を想定しています)

入力パラメータ (加盟店様⇒当サービス)

No	パラメータ名	必 須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	SiteID	○	CHAR	13	サイトID	弊社が発行する値を設定します。
3	SitePass	○	CHAR	10	サイトパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	MemberID	○	CHAR	60	会員ID	カードを登録する対象の会員IDを設定します。
5	SeqMode		CHAR	1	カード登録連番モード	以下のいずれかを設定します。 0 : 論理モード (デフォルト) 1 : 物理モード ※ 1
6	CardSeq	△	CHAR	4	カード登録連番	登録時は、入力不可です。 更新時は、更新する値を設定します。
7	DefaultFlag		CHAR	1	洗替・継続課金フラグ	以下のいずれかを設定します。 0 : 継続課金対象としない (デフォルト) 1 : 継続課金対象とする
8	CardName		CHAR	10	カード会社略称	登録するカードのカード会社等を設定します。
9	CardNo	△	CHAR	16	カード番号	登録するカード番号を設定します。 ※カード番号の取扱いが許可された加盟店様のみ設定可能です。
10	CardPass		CHAR	20	カードパスワード	決済時に必要となるカードパスワードを設定します。

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
11	Expire	△	CHAR	4	有効期限	登録するカードに記載されている有効期限を設定します。カード上には「MM/YY」で指定されている場合がありますので、設定形式にご注意ください。 (YYMM形式)(※1)
12	HolderName		CHAR	50	名義人	登録するカードに記載されている名義人を設定します。 更新時に未入力の場合、登録済みの名義人は空になるのでご注意ください。(※1)
13	Token	△	CHAR	-	トークン	半角英数64文字。 (※セキュリティ強度の見直しにより変更される可能性があります) カード番号トークン化サービスをご利用の場合、取得したトークンを設定してください。(※1)
14	UpdateType		CHAR	1	カード番号更新区分	更新時に以下のいずれかを設定します。 1:全て更新(デフォルト) 2:カード番号以外を更新。カード番号は登録済みの値を引継ぐ。(カード会社略称と名義人は指定しない場合、空になります。)※更新時のみ有効です。また、トークンが指定された場合はUpdateTypeの指定は無視され、トークンの情報でカード番号も更新されます。
15	SecurityCode		CHAR	4	セキュリティーコード	カードの裏面(あるいは表面)に記載されている3桁もしくは4桁の数字を設定します。カードの裏面(あるいは表面)に記載されている3桁もしくは4桁の数字を設定します。

※1: カード番号(項目9)・有効期限(項目11)・名義人(項目12)・セキュリティーコード(項目15)とトークンはいずれかを指定してください。

トークンが指定された場合、項目9,11,12,15は無視され、トークン取得時に指定したカード番号・有効期限・名義人・セキュリティーコードが利用されます。

入力パラメータサンプル

idPass
SiteID=tsite99887902&SitePass=7ry53fqm&MemberID=member01&Token=Lg9sRgo5nx6yfefJ51z8bj/1VdNFAaCZYWZ+qLKJyqWwBS7yYvxSiC0zeMVH+O4F

json
{"siteID": "tsite99887902", "sitePass": "7rab53fqm", "memberID": "member01", "token": "Lg9sRgo5nx6yfefJ51z8bj/1VdNFAaCZYWZ+qLKJyqWwBS7yYvxSiC0zeMVH+O4F"}

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	CardSeq	CHAR	4	カード登録連番	登録が完了したカード番号の値を返却します。 同一カードでも、モードにより返却内容が異なります。
2	CardNo	CHAR	16	カード番号	登録したカード番号を返却します。 サイト設定のマスクレベルを利用する場合は設定に応じてマスクされた値、利用しない場合は下4桁以外マスクされた値を返却します。 ※カード番号の取扱いが許可されていない加盟店様の場合は、マスク形式が制限されます。
3	Forward	CHAR	7	仕向先コード	有効性チェックを行った際に仕向けたカード会社のコードを返却します。
4	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
5	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

カード属性照会APIが利用可能な場合は、以下の情報も出力します。（※）

6	Brand	CHAR	16	国際ブランド	国際ブランド名(VISA, MASTER, JCB, AMEX, DINERS)を返します。 ※判別不能時は空文字を返します。
7	DomesticFlag	CHAR	1	国内発行フラグ	1 : 国内発行カード 0 : 海外発行カード 2 : 不明 (上記以外)
8	IssuerCode	CHAR	7	イシュアコード	イシュアコードを返します。 ※イシュアを特定できた場合のみ返却。
9	DebitPrepaidFlag	CHAR	1	デビット／プリペイドフラグ	2 : プリペイドカード 1 : デビットカード 0 : 上記以外
10	DebitPrepaidIssuerName	CHAR	75	デビット／プリペイドカード発行会社名	デビットプリペイドカード発行会社名 ※デビット(DebitPrepaidFlag =1)もしくはプリペイド(DebitPrepaidFlag =2)の場合のみ返却。
11	ForwardFinal	CHAR	7	最終仕向先のカード会社コード	最終仕向先のカード会社のコードを返します

※カード属性情報は、弊社が保有する情報を元に出力します。

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass

```
CardSeq=1456&CardNo=*****9999&Forward=2SF37F6&Brand=VISA&DomesticFlag=0&IssuerCode=2SFBAF6&DebitP  
repaidFlag=2&DebitPrepaidIssuerName=aaabbb(株)&ForwardFinal=2SF37F6
```

json

```
{"cardSeq":"1456","cardNo":"*****9999","forward":"2SF37F6","brand":"VISA","domesticFlag":"0","issuerCode":"2  
SFBAF6","debitPrepaidFlag":"2","debitPrepaidIssuerName":"aaabbb(株)","forwardFinal":"2SF37F6"}
```

- エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass

```
ErrCode=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001
```

json

```
[{"errCode":"E01","errInfo":"E01010001"}, {"errCode":"E01","errInfo":"E01020001"}]
```

返却される可能性があるエラーコード([クレジットカード決済 エラーコード一覧](#)(see page 125)参照)

```
E01130012,E01170001,E01170003,E01170006,E01170011,E01180001,E01180003,E01180006,E01190001,E01190008,E01200  
01,E01200008,E01210002,E01220001,E01220008,E01230006,E01230009,E01240002,E01250008,E01390002,E01440008,E014  
60008,E01470008,E01480008,E01850008,  
E01880001,E01880002,E01880008,E01890001,E01890002,E01890006,E01890009,E61010002,E61010003,E61020001,E61040  
01,EX1000301,M01001005,E91099999
```

4.3.10 カード番号決済に使用したカード番号を登録する

4.3.10.1 決済後カード登録(TradedCard)

指定されたオーダーIDの取引に使用したカードを登録します。

決済にて有効性の確認が取れていますので、カード会社への有効性チェックは行いません。

入力パラメータ (加盟店様⇒当サービス)

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	ShopID	○	CHAR	13	ショッピングID	弊社が発行する値を設定します。
3	ShopPass	○	CHAR	8	ショッピングパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	OrderID	○	CHAR	27	オーダーID	カード登録対象の取引に指定した値を設定します。
5	SiteID	○	CHAR	13	サイトID	弊社が発行する値を設定します。
6	SitePass	○	CHAR	10	サイトパスワード	弊社が発行する値を設定します。
7	MemberID	○	CHAR	60	会員ID	カードを登録する対象の会員IDを設定します。
8	SeqMode		CHAR	1	カード登録連番モード	以下のいずれかを設定します。 0 : 論理モード (デフォルト) 1 : 物理モード ※ 1
9	DefaultFlag		CHAR	1	洗替・継続課金フラグ	以下のいずれかを設定します。 0 : 継続課金対象としない (デフォルト) 1 : 継続課金対象とする
10	CardSeq		CHAR	4	カード登録連番	入力無しの場合、登録になります。 更新時は、更新する値を設定します。
11	HolderName		CHAR	50	名義人	登録するカードに記載されている名義人を設定します。 省略した場合、指定されたオーダーIDの取引の名義人を設定します。
12	CardName		CHAR	10	カード会社略称	カード会社略称を設定します。 省略した場合、指定されたオーダーIDの取引のカード会社略称を設定します。
13	CardPass		CHAR	20	カードパスワード	決済時に必要となるカードパスワードを設定します。
14	UseSiteMaskLevel		CHAR	1	サイト設定のマスクレベル利用有無	出力パラメータのカード番号へのマスクをサイト情報に設定してある値を利用して行うかを設定します。 0 : 利用しない (デフォルト) 1 : 利用する ※UseFloatingMaskを指定する場合は、必須です。

※カード名義人を登録したい場合は、「名義人 (HolderName)」を設定してください。

(決済時に指定された名義人は登録されません。)

入力パラメータサンプル

idPass

```
ShopID=tshop99887902&ShopPass=7ry53fqm&OrderID=TEST-20190628-115812&SiteID=tsite99887902&SitePass=7ry53fq  
m&MemberID=member01
```

json

```
{"shopID":"tshop99887902","shopPass":"7ry53fqm","orderID":"TEST-20190628-115812","siteID":"tsite99887902","sitePas  
s":"7rab53fqm","memberID":"member01"}
```

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	CardSeq	CHAR	4	カード登録連番	登録が完了したカード番号の値を返却します。 同一カードでも、モードにより返却内容が異なります。
2	CardNo	CHAR	16	カード番号	登録したカード番号を返却します。 サイト設定のマスクレベルを利用する場合は設定に応じてマスクされた値、利用しない場合は下4桁以外マスクされた値を返却します。 ※カード番号の取扱いが許可されていない加盟店様の場合は、マスク形式が制限されます。
3	Forward	CHAR	7	仕向先コード	参照した取引に設定されている値を返却します。
4	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
5	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass

```
CardSeq=1456&CardNo=*****9999&Forward=2SF37F6
```

json

```
{"cardSeq":"1456","cardNo":"*****9999","forward":"2SF37F6"}
```

- エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。 ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass

```
ErrMsg=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001
```

json

```
[{"errCode":"E01","errInfo":"E01010001"}, {"errCode":"E01","errInfo":"E01020001"}]
```

返却される可能性があるエラーコード(クレジットカード決済 エラーコード一覧(see page 125)参照)

```
E01010001,E01010008,E01020001,E01020008,E01030002,E01040001,E01040003,E01040013,E01110002,E01110010,E01130012,E01190001,E01190008,E01200001,E01200008,E01210002,E01220001,E01220008,E01230006,E01230009,E01240002,E01250008,E01390002,E01440008,E01470008,E01480008,E01910008,E61020001,E91099999,M01001005
```


4.3.11 カード情報参照する

4.3.11.1 カード照会(SearchCard)

指定した会員のカード情報を参照します。

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	SiteID	○	CHAR	13	サイトID	弊社が発行する値を設定します。
3	SitePass	○	CHAR	10	サイトパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	MemberID	○	CHAR	60	会員ID	カードを登録する対象の会員IDを設定します。
5	SeqMode		CHAR	1	カード登録連番モード	以下のいずれかを設定します。 0 : 論理モード（デフォルト） 1 : 物理モード ※ 1 ※物理モード選択時に設定可能です
6	ValidFlag		CHAR	1	有効カードフラグ	以下のいずれかを設定します。 0 : すべてのカード（デフォルト） 1 : 有効なカードのみ ※物理モード選択時に設定可能です
7	CardSeq		CHAR	4	カード登録連番	参照するカードの登録連番を設定します。
8	UseFloatingMask		CHAR	1	可変マスク利用有無	以下のいずれかを設定します。 0 : 可変マスクを利用しない（デフォルト） 1 : 可変マスクを利用する

入力パラメータサンプル

idPass

```
SiteID=tsite99887902&SitePass=7ry53fqm&MemberID=member01
```

json

```
{"siteID":"tsite99887902","sitePass":"7rab53fqm","memberID":"member01"}
```

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	CardSeq	CHAR	4	カード登録連番	登録されているカードが複数ある場合は" "で接続された文字列(※1)となります。
2	DefaultFlag	CHAR	1	洗替・継続課金フラグ	登録されているカードが複数ある場合は" "で接続された文字列(※1)となります。
3	CardName	CHAR	10	カード会社略称	登録されているカードが複数ある場合は" "で接続された文字列(※1)となります。
4	CardNo	CHAR	16	カード番号	登録されているカードが複数ある場合は" "で接続された文字列(※1)となります。 カード番号へのマスクはサイト情報に設定してある値を使用して行います。 ※カード番号の取扱いが許可されていない加盟店様の場合は、マスク形式が制限されます。
5	Expire	CHAR	4	有効期限	登録されているカードが複数ある場合は" "で接続された文字列(※1)となります。
6	HolderName	CHAR	50	名義人	登録されているカードが複数ある場合は" "で接続された文字列(※1)となります。
7	DeleteFlag	CHAR	1	削除フラグ	入力パラメータのカード登録連番モードが物理の場合のみ返却します。 0 : 未削除 1 : 削除済
8	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
9	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

※1：取得時に、複数ある場合は下記のような形式にて出力されます。(必ず、各項目のn番目が対となります)

CardSeq=1|2&DefaultFlag=1|0&CardName=UC|&CardNo=*****1111|
*****1111…以下省略

カード属性照会APIが利用可能な場合は、以下の情報も出力します。(※)

10	Brand	CHAR	16	国際ブランド	国際ブランド名(VISA, MASTER, JCB, AMEX, DINERS)を返します。 ※判別不能時は空文字を返します。
11	DomesticFlag	CHAR	1	国内発行フラグ	1 : 国内発行カード 0 : 海外発行カード 2 : 不明 (上記以外)
12	IssuerCode	CHAR	7	イシュアコード	イシュアコードを返します。 ※イシュアを特定できた場合のみ返却。

13	DebitPrepaidFlag	CHAR	1	デビット／プリペイド フラグ	2 : プリペイドカード 1 : デビットカード 0 : 上記以外
14	DebitPrepaidIssuerName	CHAR	75	デビット／プリペイド カード発行会社名	デビットプリペイドカード発行会社名 ※デビット(DebitPrepaidFlag =1)もしくはプリペイ ド(DebitPrepaidFlag =2)の場合のみ返却。
15	ForwardFinal	CHAR	7	最終仕向先のカード会 社コード	最終仕向先のカード会社のコードを返します

※カード属性情報は、弊社が保有する情報を元に出力します。

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass

```
CardSeq=1456&DefaultFlag=1&CardName=TESTCARD&CardNo=*****9999&Expire=2012&HolderName=human&DeleteFlag=0&Brand=VISA&DomesticFlag=0&IssuerCode=2SFBAF6&DebitPrepaidFlag=2&DebitPrepaidIssuerName=aaabbb(株)&ForwardFinal=2SF37F6
```

json

```
{"cardSeq":"1456", "defaultFlag":"1", "cardName":"TESTCARD", "cardNo":"*****9999", "expire":"2012", "holderName":"human", "deleteFlag":"0", "brand":"VISA", "domesticFlag":"0", "issuerCode":"2SFBAF6", "debitPrepaidFlag":"2", "debitPrepaidIssuerName":"aaabbb(株)", "forwardFinal":"2SF37F6"}
```

- エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。 ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass

```
ErrCode=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001
```

json

```
[{"errCode":"E01", "errInfo":"E01010001"}, {"errCode":"E01", "errInfo":"E01020001"}]
```

返却される可能性があるエラーコード([クレジットカード決済 エラーコード一覧](#)(see page 125)参照)

```
E01190001,E01190008,E01200001,E01200008,E01210002,E01220001,E01220008,E01230006,E01230009,E01240002,E0139002,E01470008,E01860008,E91099999,M01001005
```

4.3.12 カードの属性情報を取得する

4.3.12.1 カード属性照会(SearchCardDetail)

指定したクレジットカードの属性情報を取得します。

以下の指定方法にてクレジットカード番号の属性情報を取得できます。

指定方法	説明
クレジットカード番号	<p>指定されたクレジットカード番号の属性情報を取得します。</p> <p>※クレジットカード番号の取扱いが許可された加盟店様のみ利用可能です。</p> <p>詳細については 入出力パラメータのカード番号の制限について(see page 20)を参照してください。</p>
トークン	指定されたトークンのクレジットカード番号の属性情報を取得します。
ショップID+オーダーID	ショップIDとオーダーIDで指定された取引で使用されたカード番号の属性情報を取得します。
サイトID+会員ID (+カード登録連番)	<p>サイトIDと会員IDに紐付くクレジットカード番号の属性情報を取得します。</p> <p>カード登録連番モード省略時は論理モードで動作します。</p> <ul style="list-style-type: none"> カード登録連番を指定した場合は、該当するカード情報のカード番号の属性情報を取得します。 カード登録連番を省略した場合は、会員IDに登録されているすべてのカードの属性情報を返却します。

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス） ※指定方法：クレジットカード番号

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	ShopID	○	CHAR	13	ショップID	弊社が発行する値を設定します。
3	ShopPass	○	CHAR	8	ショップパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	CardNo	○	CHAR	16	カード番号	属性情報を取得する対象となるカード番号を設定します。
5	SearchType		CHAR	1	検索タイプ	<p>1 : 独自BINに設定された情報を返却します。</p> <p>※独自BINはショップ管理画面にて設定します。</p>
6	UseFloatingMask		CHAR	1	可変マスク利用有無	<p>以下のいずれかを設定します。</p> <p>0 : 可変マスクを利用しない (デフォルト) 1 : 可変マスクを利用する</p>

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）※指定方法：トークン

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	ShopID	○	CHAR	13	ショップID	弊社が発行する値を設定します。
3	ShopPass	○	CHAR	8	ショップパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	Token	○	CHAR	-	トークン	カード番号をトークン化した値を設定します。 半角英数64文字 ※セキュリティ強度の見直しにより変更される可能性があります ※トークンの利用は1度のみとなっており、本機能利用後カード登録を利用する場合はトークンを2つ取得してください。取得の仕方については、別紙「トークン決済サービス仕様書」を参照してください。
5	SearchType		CHAR	1	検索タイプ	1：独自BINに設定された情報を返却します。 ※独自BINはショップ管理画面にて設定します。
6	UseFloatingMask		CHAR	1	可変マスク利用有無	以下のいずれかを設定します。 0：可変マスクを利用しない（デフォルト） 1：可変マスクを利用する

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）※指定方法：ショップID+オーダーID

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	ShopID	○	CHAR	13	ショップID	弊社が発行する値を設定します。
3	ShopPass	○	CHAR	8	ショップパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	OrderID	○	CHAR	27	オーダーID	属性情報を取得する対象となる取引のオーダーIDを設定します。 ※対象となる取引にカード番号が登録されている必要があります。（ExecTranが実行済みであること） ※出力される仕向先パラメータの値は、現時点での仕向先です。（取引実行時の仕向先ではありません）
5	SearchType		CHAR	1	検索タイプ	1：独自BINに設定された情報を返却します。 ※独自BINはショップ管理画面にて設定します。
6	UseFloatingMask		CHAR	1	可変マスク利用有無	以下のいずれかを設定します。 0：可変マスクを利用しない（デフォルト） 1：可変マスクを利用する

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）※指定方法：サイトID+会員ID（+カード登録連番）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	ShopID	△	CHAR	13	ショップID	弊社が発行する値を設定します。 ※「検索タイプ」に1を指定した場合に必須です。
3	ShopPass	△	CHAR	8	ショップパスワード	弊社が発行する値を設定します。 ※「検索タイプ」に1を指定した場合に必須です。
4	SiteID	○	CHAR	13	サイトID	弊社が発行する値を設定します。
5	SitePass	○	CHAR	10	サイトパスワード	弊社が発行する値を設定します。
6	MemberID	○	CHAR	60	会員ID	カードを参照する対象の会員IDを設定します。
7	SeqMode		CHAR	1	カード登録連番モード	以下のいずれかを設定します。 0：論理モード（デフォルト） 1：物理モード
8	CardSeq		CHAR	4	カード登録連番	参照するカードの登録連番を設定します。 ※カード登録連番を省略した場合は、会員IDに登録されているすべてのカード情報を返却します。
9	SearchType		CHAR	1	検索タイプ	1：独自BINに設定された情報を返却します。 ※独自BINはショップ管理画面にて設定します。
10	UseFloatingMask		CHAR	1	可変マスク利用有無	以下のいずれかを設定します。 0：可変マスクを利用しない（デフォルト） 1：可変マスクを利用する

入力パラメータサンプル

idPass

```
SiteID=tsite99887902&SitePass=7ry53fqm&MemberID=member01&Token=Lg9sRgo5nx6yfefJ51z8bj/
1VdNFAaCZYWZ+qLKJyqWwBS7yYvxSiC0zeMVH+O4F
```

json

```
{"siteID":"tsite99887902","sitePass":"7rab53fqm","token":"Lg9sRgo5nx6yfefJ51z8bj/
1VdNFAaCZYWZ+qLKJyqWwBS7yYvxSiC0zeMVH+O4F"}
```


出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	CardNo	CHAR	16	カード番号	登録されているカードが複数ある場合は" "で接続された文字列(※1)となります。 カード番号へのマスクはサイト情報に設定してある値を使用して行います。 ※カード番号の取扱いが許可されていない加盟店様の場合は、マスク形式が制限されます。
2	Brand	CHAR	16	国際ブランド	国際ブランド名(VISA, MASTER, JCB, AMEX, DINERS)を返します。 ※判別不能時は空文字を返します。
3	DomesticFlag	CHAR	1	国内発行フラグ	1 : 国内発行カード 0 : 海外発行カード 2 : 不明 (上記以外)
4	IssuerCode	CHAR	7	イシュアコード	イシュアコードを返します。 ※国内発行カード(DomesticFlag =1)の場合のみ返却。
5	DebitPrepaidFlag	CHAR	1	デビット／プリペイドフラグ	2 : プリペイドカード 1 : デビットカード 0 : 上記以外
6	DebitPrepaidIssuerName	CHAR	75	デビット／プリペイドカード発行会社名	デビットプリペイドカード発行会社名 ※デビット(DebitPrepaidFlag =1)もしくはプリペイド(DebitPrepaidFlag =2)の場合のみ返却。
7	ForwardFinal	CHAR	7	最終仕向先のカード会社コード	最終仕向先のカード会社のコードを返します
8	Info1	CHAR	100	加盟店設定情報1	この項目は入力パラメータ「検索タイプ」に1を指定した場合に返却されます。
9	Info2	CHAR	100	加盟店設定情報2	独自BINに設定された情報を返却します。
10	Info3	CHAR	100	加盟店設定情報3	※入力パラメータで指定したクレジットカードに該当する独自BINが複数ある場合、そのBINに設定された情報を「#」区切りで返却します。
11	Info4	CHAR	100	加盟店設定情報4	Info1=AAA#BBB&Info2=CCC#DDD…以下省略 (URLエンコードはされません。)
12	Info5	CHAR	100	加盟店設定情報5	※入力パラメータで指定したクレジットカードに該当する独自BINがない場合、空のレスポンスを返却します。 Info1=&Info2=&Info3=&Info4=&Info5=
					※独自BINはショップ管理画面より設定します。設定可能な文字は「半角英数字 + 半角記号(除く # ^ ' { } ~ & < > " ') + 全角文字」です。全角文字についての詳細は、別紙「制限事項一覧」を参照ください。設定可能な文字数は各項目ごとに最大100文字までとなります。
13	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
14	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

※ : サイトID + 会員ID指定で呼び出した場合に、複数ある場合は下記のような形式にて出力されます。(必ず、各項目のn番目が対となります)

```
CardNo=*****1111|*****2222&Brand=VISA|VISA&DomesticFlag=1|
1&IssuerCode=|&DebitPrepaidFlag=0|0&DebitPrepaidIssuerName=|&ForwardFinal=15250|15250
```

※ : カード属性情報は、弊社が保有する情報を元に出力します。

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass

```
CardNo=*****9999&Brand=VISA&DomesticFlag=0&IssuerCode=2SFBAF6&DebitPrepaidFlag=2&DebitPrepaidIssuerName=aaabbb(株)&ForwardFinal=2SF37F6
```

json

```
{"cardNo": "*****9999", "brand": "VISA", "domesticFlag": "0", "issuerCode": "2SFBAF6", "debitPrepaidFlag": "2", "debitPrepaidIssuerName": "aaabbb(株)", "forwardFinal": "2SF37F6"}
```

- エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass

```
ErrCode=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001
```

json

```
[{"errCode": "E01", "errInfo": "E01010001"}, {"errCode": "E01", "errInfo": "E01020001"}]
```

返却される可能性があるエラーコード([クレジットカード決済 エラーコード一覧](#)(see page 125)参照)

```
E01010001,E01010008,E01020001,E01020008,E01030002,E01040003,E01040013,E01110002,E01170003,E01170006,E01170011,E01190008,E01200008,E01210002,E01220008,E01230006,E01230009,E01240002,E01390002,E01470008,E01840010,E01920008,E61020001,E61040001,E91099999,EX1000301,M01001005
```

4.3.13 カード情報を削除する

4.3.13.1 カード削除(DeleteCard)

指定した会員のカード情報を削除します。

入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	Version		CHAR	3	バージョン	パラメータバージョン (予約項目のため、省略してください。)
2	SiteID	○	CHAR	13	サイトID	弊社が発行する値を設定します。
3	SitePass	○	CHAR	10	サイトパスワード	弊社が発行する値を設定します。
4	MemberID	○	CHAR	60	会員ID	カードを削除する対象の会員IDを設定します。
5	SeqMode		CHAR	1	カード登録連番モード	以下のいずれかを設定します。 0 : 論理モード（デフォルト） 1 : 物理モード
6	CardSeq	○	CHAR	4	カード登録連番	削除を行うカードの登録連番を設定します。

入力パラメータサンプル

idPass

```
SiteID=tsite99887902&SitePass=7ry53fqm&MemberID=member01&CardSeq=4823
```

json

```
{"siteID":"tsite99887902","sitePass":"7ry53fqm","memberID":"member01","cardSeq":"4823"}
```

出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	CardSeq	CHAR	4	カード登録番号	削除が完了したカード番号の値を返却します。
2	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列
3	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー発生時のみ 複数ある場合は" "で接続された文字列

出力パラメータサンプル

- 正常時

idPass

```
CardSeq=8469
```

json

```
{"cardSeq":"8469"}
```

- エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。 ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

idPass

```
ErrCode=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001
```

json

```
[{"errCode":"E01","errInfo":"E01010001"}, {"errCode":"E01","errInfo":"E01020001"}]
```

返却される可能性があるエラーコード([クレジットカード決済 エラーコード一覧](#)(see page 125)参照)

```
E01190001,E01190008,E01200001,E01200008,E01210002,E01220001,E01220008,E01230006,E01230009,E01240002,E01390002,E01470008,E61020001,E91099999,M01001005
```

5 クレジットカード決済インターフェース仕様 (モジュールタイプ)

本インターフェースは、プロトコルタイプのHTTPリクエストとHTTPレスポンスをラップしたクラスライブラリです。

JavaとPHPのクラスライブラリを提供します。

本章では、「クレジットカード決済」固有の仕様について記載しています。

5.1 モジュールタイプ(Java版)

モジュールタイプ(Java版)の詳細については、別途、以下のマニュアルを参照してください。

- ・モジュールタイプ／モジュールタイプJAVA ※JavaDoc
- ・モジュールタイプ／モジュールタイプ(Java版_インストールガイド)

モジュールタイプ(Java版)で決済を行う際は、PGカード決済サービスクライアントクラス(PaymentClientImpl)のインスタンスを生成し、インスタンスが提供するメソッド(doXXXXXXX)を呼び出します。

表 プロトコルタイプのAPIとモジュールタイプのメソッドの対応

No	プロトコルタイプ		モジュールタイプ
	API	名称	対応メソッド
1	EntryTran.idPass	取引登録	PaymentClientImpl#doEntryTran()
2	ExecTran.idPass	決済実行	PaymentClientImpl#doExecTran()
3	SecureTran.idPass	3DS1.0認証後決済実行	PaymentClientImpl#doSecureTran()
4	Tds2Auth.idPass	3DS2.0認証実行	PaymentClientImpl#doTds2Auth()
5	Tds2Result.idPass	3DS2.0認証結果取得	PaymentClientImpl#doTds2Result()
6	Tds2AuthApp.idPass	3DS2.0認証実行（モバイルアプリ版）	PaymentClientImpl#doTds2AuthApp()
7	Tds2ResultApp.idPass	3DS2.0認証結果取得（モバイルアプリ版）	PaymentClientImpl#doTds2ResultApp()
8	SecureTran2.idPass	3DS2.0認証後決済実行	PaymentClientImpl#doSecureTran2()
9	AlterTran.idPass	決済変更	PaymentClientImpl#doAlterTran()
10	ChangeTran.idPass	金額変更	PaymentClientImpl#doChangeTran()
11	SearchTrade.idPass	取引状態参照	PaymentClientImpl#doSearchTrade()
12	EntryTran.idPass + ExecTran.idPass	登録・決済実行	PaymentClientImpl#doEntryExecTran() ※EntryTranとExecTranを一括実行します。
13	SaveMember.idPass	会員登録	PaymentClientImpl#doSaveMember()
14	UpdateMember.idPass	会員更新	PaymentClientImpl#doUpdateMember()
15	SearchMember.idPass	会員参照	PaymentClientImpl#doSearchMember()
16	DeleteMember.idPass	会員削除	PaymentClientImpl#doDeleteMember()
17	SaveCard.idPass	カード登録/更新	PaymentClientImpl#doSaveCard()
18	TradedCard.idPass	決済後カード登録	PaymentClientImpl#doTradedCard()

No	プロトコルタイプ		モジュールタイプ
	API	名称	対応メソッド
19	SearchCard.idPass	カード参照	PaymentClientImpl#doSearchCard()
20	SearchCardDetail.idPass	カード属性照会	PaymentClientImpl#doSearchCardDetail()
21	DeleteCard.idPass	カード削除	PaymentClientImpl#doDeleteCard()

詳細については、モジュールタイプ(Java版)のアーカイブファイルに同梱されているJavaDocとサンプルプログラムを参照してください。

5.2 モジュールタイプ(PHP版)

モジュールタイプ(PHP版)の詳細については、別途、以下のマニュアルを参照してください。

- ・モジュールタイプ／モジュールタイプPHP ※PHPDoc
- ・モジュールタイプ／モジュールタイプ(PHP版_インストールガイド)
- ・モジュールタイプ／モジュールタイプ(PHP版_サンプル利用ガイド)

モジュールタイプ(PHP版)で決済を行う際は、プロトコルタイプのAPI に対応したクラスのインスタンスを生成し、インスタンスが提供するメソッド(exec)を呼び出します。

表 プロトコルタイプのAPIとモジュールタイプのクラスの対応

No	プロトコルタイプ		モジュールタイプ
	API	名称	対応クラス
1	EntryTran.idPass	取引登録	com.gmo_pg.client.tran.EntryTran
2	ExecTran.idPass	決済実行	com.gmo_pg.client.tran.ExecTran
3	SecureTran.idPass	3DS1.0認証後決済実行	com.gmo_pg.client.tran.TdVerify
4	Tds2Auth.idPass	3DS2.0認証実行	com.gmo_pg.client.tran.Tds2Auth
5	Tds2Result.idPass	3DS2.0認証結果取得	com.gmo_pg.client.tran.Tds2Result
6	Tds2AuthApp.idPass	3DS2.0認証実行 (モバイルアプリ版)	com.gmo_pg.client.tran.Tds2AuthApp
7	Tds2ResultApp.idPass	3DS2.0認証結果取得 (モバイルアプリ版)	com.gmo_pg.client.tran.Tds2ResultApp
8	SecureTran2.idPass	3DS2.0認証後決済実行	com.gmo_pg.client.tran.TdVerify2
9	AlterTran.idPass	決済変更	com.gmo_pg.client.tran.AlterTran
10	ChangeTran.idPass	金額変更	com.gmo_pg.client.tran.ChangeTran
11	SearchTrade.idPass	取引状態参照	com.gmo_pg.client.tran.SearchTrade
12	EntryTran.idPass + ExecTran.idPass	登録・決済実行	com.gmo_pg.client.tran.EntryExecTran ※EntryTranとExecTranを一括実行します。
13	SaveMember.idPass	会員登録	com.gmo_pg.client.tran.SaveMember
14	UpdateMember.idPass	会員更新	com.gmo_pg.client.tran.UpdateMember
15	SearchMember.idPass	会員参照	com.gmo_pg.client.tran.SearchMember
16	DeleteMember.idPass	会員削除	com.gmo_pg.client.tran.DeleteMember
17	SaveCard.idPass	カード登録/更新	com.gmo_pg.client.tran.SaveCard
18	TradedCard.idPass	決済後カード登録	com.gmo_pg.client.tran.TradedCard
19	SearchCard.idPass	カード参照	com.gmo_pg.client.tran.SearchCard
20	SearchCardDetail.idPass	カード属性照会	com.gmo_pg.client.tran.SearchCardDetail
21	DeleteCard.idPass	カード削除	com.gmo_pg.client.tran.DeleteMember

詳細については、モジュールタイプ(PHP版)のアーカイブファイルに同梱されているPHPDocとサンプルプログラムを参照してください。

6 クレジットカード決済エラーコード一覧

6.1 エラーコード一覧

表 本システム返却エラーコード（カード決済共通エラー）一覧

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
1	E00	E00000000	-	結果通知プログラム疎通確認用 疎通確認用なので、対処する必要性はありません。	特になし
2	E00	E00000001	-	接続方式エラー HTTPステータスコード405相当のエラーです。HTTPメソッドが正しくありません。	-
3	E00	E00000002	-	接続方式エラー HTTPステータスコード406相当のエラーです。HTTPリクエストヘッダのAccept関連項目が正しくありません。	-
4	E00	E00000003	-	接続方式エラー HTTPステータスコード415相当のエラーです。HTTPリクエストヘッダのContent-type項目が正しくありません。	-
5	E00	E00000010	-	接続方式エラー HTTPコンテンツが空、またはフォーマットが正しくありません。	-
6	E01	E01010001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	ショップIDが指定されていません。
7	E01	E01010008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	ショップIDに半角英数字以外の文字が含まれているか、13文字を超えてます。
8	E01	E01010010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	ショップIDが一致しません。
9	E01	E01020001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	ショップパスワードが指定されていません。
10	E01	E01020008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	ショップパスワードに半角英数字以外の文字が含まれているか、10文字を超えてます。
11	E01	E01030002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定されたIDとパスワードのショップが存在しません。
12	E01	E01030061	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	強制返品はご利用できません。
13	E01	E01040001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	オーダーIDが指定されていません。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
14	E01	E01040003	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	オーダーIDが最大文字数を超えています。
15	E01	E01040010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	すでにオーダーIDが存在しています。
16	E01	E01040013	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	オーダーIDに半角英数字と“-”以外の文字が含まれています。
17	E01	E01050001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	処理区分が指定されていません。
18	E01	E01050002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定された処理区分は定義されていません。
19	E01	E01050004	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定した処理区分の処理は実行できません。
20	E01	E01060001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	利用金額が指定されていません。
21	E01	E01060005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	利用金額が最大桁数を超えてます。
22	E01	E01060006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	利用金額に数字以外の文字が含まれています。
23	E01	E01060010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	取引の利用金額と指定した利用金額が一致していません。
24	E01	E01060011	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	利用金額が有効な範囲を超えてます。
25	E01	E01060021	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	取引の利用金額と指定した利用金額が一致していません。
26	E01	E01070005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	税送料が最大桁数を超えてます。
27	E01	E01070006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	税送料に数字以外の文字が含まれています。
28	E01	E01080007	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	3Dセキュア使用フラグに0,1,2以外の値が指定されています。
29	E01	E01080010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	3Dセキュア利用しない契約ですが、3Dセキュア使用フラグ (TdFlag) が指定されています。
30	E01	E01080101	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	3DS必須店舗または、3DS必須タイプにて3DS必須の指定にも関わらず3Dセキュア使用フラグがOFFになっています。
31	E01	E01090001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	取引IDが指定されていません。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
32	E01	E01090008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	取引IDの書式が正しくありません。
33	E01	E01100001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	取引パスワードが指定されていません。
34	E01	E01100008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	取引パスワードの書式が正しくありません。
35	E01	E01110002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定されたIDとパスワードの取引が存在しません。
36	E01	E01110010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定された取引は決済が完了していません。
37	E01	E01130012	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード会社略称が最大バイト数を超えています。
38	E01	E01160001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	ボーナス分割回数が指定されていません。
39	E01	E01160007	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	ボーナス分割回数に数字以外の文字が含まれています。
40	E01	E01160010	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	ボーナス分割回数に"2"以外を指定しています。
41	E01	E01170001	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	カード番号が指定されていません。
42	E01	E01170003	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	カード番号が最大文字数を超えています。
43	E01	E01170006	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	カード番号に数字以外の文字が含まれています。
44	E01	E01170011	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	カード番号が10桁～16桁の範囲ではありません。
45	E01	E01180001	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	有効期限が指定されていません。
46	E01	E01180003	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	有効期限が4桁ではありません。
47	E01	E01180006	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	有効期限に数字以外の文字が含まれています。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
48	E01	E01180008	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	有効期限の書式が正しくありません。
49	E01	E01180011		入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	有効期限の書式が正しくありません。
50	E01	E01190001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	サイトIDが指定されていません。
51	E01	E01190008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	サイトIDの書式が正しくありません。
52	E01	E01200001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	サイトパスワードが指定されていません。
53	E01	E01200007	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	サイトIDが正しくありません。
54	E01	E01200008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	サイトパスワードの書式が正しくありません。
55	E01	E01210002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定されたIDとパスワードのサイトが存在しません。
56	E01	E01220001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	会員IDが指定されていません。
57	E01	E01220005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	会員IDが最大桁数を超えてます。
58	E01	E01220008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	会員IDの書式が正しくありません。
59	E01	E01220010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	会員IDが重複しています。
60	E01	E01220012	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	会員IDの長さが正しくありません。
61	E01	E01230006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード登録連番に数字以外の文字が含まれています。
62	E01	E01230009	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード登録連番が最大登録可能数を超えてます。
63	E01	E01240002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定されたカードが存在しません。
64	E01	E01240012	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定された会員IDがファイル内で重複しています(※洗替時)

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
65	E01	E01250008	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	カードパスワードの書式が正しくありません。
66	E01	E01250010	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	カードパスワードが一致しません。
67	E01	E01260001	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	支払方法が指定されていません。
68	E01	E01260002	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	指定された支払方法が存在しません。
69	E01	E01260010	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	指定されたカード番号または支払方法が正しくありません。
70	E01	E01270001	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	支払回数が指定されていません。
71	E01	E01270005	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	支払回数が最大桁数を超えてます。
72	E01	E01270006	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	支払回数の数字以外の文字が含まれています。
73	E01	E01270010	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	指定された支払回数はご利用できません。
74	E01	E01290001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	HTTP_ACCEPTが指定されていません。
75	E01	E01300001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	HTTP_USER_AGENTが指定されていません。
76	E01	E01310001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	使用端末に"0","1"以外の値が指定されています。
77	E01	E01320012	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	加盟店自由項目1の値が最大バイト数を超えています。
78	E01	E01320013	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	加盟店自由項目1の値に利用できない文字が含まれています。
79	E01	E01330012	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	加盟店自由項目2の値が最大バイト数を超えています。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
80	E01	E01330013	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	加盟店自由項目2の値に利用できない文字が含まれています。
81	E01	E01340012	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	加盟店自由項目3の値が最大バイト数を超えています。
82	E01	E01340013	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	加盟店自由項目3の値に利用できない文字が含まれています。
83	E01	E01350001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	MDが指定されていません。
84	E01	E01350008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	MDの書式が正しくありません。
85	E01	E01360001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	PaResが指定されていません。
86	E01	E01370008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	3Dセキュア表示店舗名の書式が正しくありません。
87	E01	E01370012	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	3Dセキュア表示店舗名の値が最大バイト数を超えています。
88	E01	E01390002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定されたサイトIDと会員IDの会員が存在しません。
89	E01	E01390010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定されたサイトIDと会員IDの会員がすでに存在しています。
90	E01	E01400007	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	加盟店自由項目返却フラグに"0","1"以外の値が指定されています。
91	E01	E01410010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	該当取引は操作禁止状態です。
92	E01	E01420010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	仮売上有効期間を超えてます。
93	E01	E01430012	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	会員名の値が最大バイト数を超えています。
94	E01	E01440008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	洗替・継続課金フラグの書式が正しくありません。
95	E01	E01450008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	商品コードの書式が正しくありません。
96	E01	E01460008	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	セキュリティコードの書式が正しくありません。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
97	E01	E01470008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード登録連番モードの書式が正しくありません。
98	E01	E01480008	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	名義人の書式が正しくありません。
99	E01	E01480011	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	名義人の最大文字数を超えてます。
100	E01	E01490005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	利用金額・税送料の合計値が有効な範囲を超えています。
101	E01	E01500001	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	ショップ情報文字列が設定されていません。
102	E01	E01500005	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	ショップ情報文字列の文字数が間違っています。
103	E01	E01500012	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	ショップ情報文字列が他の項目と矛盾しています。
104	E01	E01510001	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	購買情報文字列が設定されていません。
105	E01	E01510005	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	購買情報文字列の文字数が間違っています。
106	E01	E01510010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	利用日の書式が正しくありません。
107	E01	E01510011	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	利用日の値が指定可能範囲外です。
108	E01	E01510012	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	購買情報文字列が他の項目と矛盾しています。
109	E01	E01520002	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	ユーザー利用端末情報に無効な値が設定されています。
110	E01	E01530001	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	決済結果戻り先URLが設定されていません。
111	E01	E01530005	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	決済結果戻り先URLが最大文字数を超えてます。
112	E01	E01540005	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	決済キャンセル時URLが最大文字数を超えてます。
113	E01	E01550001	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	日時情報文字列が設定されていません。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
114	E01	E01550005	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	日時情報文字列の文字数が間違っています。
115	E01	E01550006	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	日時情報文字列に無効な文字が含まれます。
116	E01	E01590005	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	商品コードが最大桁数を超えてます。
117	E01	E01590006	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	商品コードに無効な文字が含まれます。
118	E01	E01600001	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	会員情報チェック文字列が設定されていません。
119	E01	E01600005	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	会員情報チェック文字列が最大文字数を超えています。
120	E01	E01600012	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	会員情報チェック文字列が他の項目と矛盾しています。
121	E01	E01610005	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	リトライ回数が0~99の範囲外です。
122	E01	E01610006	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	リトライ回数に数字以外が設定されています。
123	E01	E01620005	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	セッションタイムアウト値が0~9999の範囲外です。
124	E01	E01620006	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	セッションタイムアウト値に数字以外が設定されています。
125	E01	E01630010	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	取引後カード登録時、取引の会員IDとパラメータの会員IDが一致しません。
126	E01	E01640010	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	取引後カード登録時、取引のサイトIDとパラメータのサイトIDが一致しません。
127	E01	E01650012	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	指定されたショップは、指定されたサイトに属していません。
128	E01	E01660013	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	言語パラメータにサポートされない値が設定されています。
129	E01	E01670013	-	リンク決済呼び出しエラー 設定を確認してください。	出力エンコーディングにサポートされない値が設定されています。
130	E01	E01700001	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	項目数が誤っています。
131	E01	E01710001	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	取引区分(継続課金)が設定されていません。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
132	E01	E01710002	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	指定された取引区分が存在しません。
133	E01	E01730001	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	ボーナス金額が指定されていません。
134	E01	E01730005	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	ボーナス金額が最大桁数を超えています。
135	E01	E01730006	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	商品コードが"0000990"ではありません。
136	E01	E01730007	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	ボーナス金額に数字以外の文字が含まれています。
137	E01	E01740001	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	端末処理通番が指定されていません。
138	E01	E01740005	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	端末処理通番が最大桁数を超えています。
139	E01	E01740007	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	端末処理通番に数字以外の文字が含まれています。
140	E01	E01750001	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	利用日が指定されていません。
141	E01	E01750008	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	利用日の書式が正しくありません。
142	E01	E01770002	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	区分が不正です。
143	E01	E01780002	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	有効性チェック有無が不正です。
144	E01	E01790007	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	チェック実施日が不正です。
145	E01	E01790011	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	チェック実施日が最大桁数を超えています。
146	E01	E01800001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	暗証番号が未入力です。
147	E01	E01800008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	暗証番号の書式が正しくありません。
148	E01	E01800010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	暗証番号は利用できません。
149	E01	E01800050	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	暗証番号が不正です。(0000は使用できません)

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
150	E01	E01810001	-	磁気ストライプ区分必須エラー 磁気ストライプ区分が指定されていません	磁気ストライプ区分が不正です。
151	E01	E01810008	-	磁気ストライプ区分書式エラー 磁気ストライプ区分に不正値が設定されています。	磁気ストライプ区分が不正です。
152	E01	E01820001	-	磁気ストライプ情報必須エラー 磁気ストライプ情報が指定されていません。	磁気ストライプ情報が不正です。
153	E01	E01820003	-	磁気ストライプ情報文字数エラー 磁気ストライプ情報の文字数が正しくありません。	磁気ストライプ情報が不正です。
154	E01	E01820008	-	磁気ストライプ情報書式エラー 磁気ストライプ情報の書式が正しくありません。	磁気ストライプ情報が不正です。
155	E01	E01840010	-	入力パラメータエラー 入力パラメータの組み合わせが不正です。	必要な入力パラメータが指定されていません。
156	E01	E01850008	-	更新区分 更新区分の書式が正しくありません。	更新区分の書式が正しくありません。
157	E01	E01860008	-	カード番号マスクフラグ カード番号マスクフラグの書式が正しくありません。	カード番号マスクフラグの書式が正しくありません。
158	E01	E01870008	-	トークンタイプの書式が正しくありません。	トークンタイプの書式が正しくありません。
159	E01	E01880001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	登録済み会員IDが指定されていません。
160	E01	E01880002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定されたサイトIDと登録済み会員IDの会員が存在しません。
161	E01	E01880008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	登録済み会員IDの書式が正しくありません。
162	E01	E01890001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	登録済みカード登録連番が指定されていません。
163	E01	E01890002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定された登録済みカードが存在しません。
164	E01	E01890006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	登録済みカード登録連番に数字以外の文字が含まれています。
165	E01	E01890009	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード登録連番が最大登録可能数を超えてします。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
166	E01	E01910008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	サイト設定のマスクレベル利用有無に"0","1"以外の値が指定されています。
167	E01	E01920008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	検索タイプの書式が正しくありません。
168	E01	E01950008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	3DS2.0未対応時取り扱いの書式が正しくありません。
169	E01	E01960008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード会員最終更新日の書式が正しくありません。
170	E01	E01970008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード会員作成日の書式が正しくありません。
171	E01	E01980008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード会員パスワード変更日の書式が正しくありません。
172	E01	E01990005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	過去6ヶ月間の購入回数が最大桁数を超えてています。
173	E01	E01990006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	過去6ヶ月間の購入回数に数字以外の文字が含まれています。
174	E01	E01999998	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	項目1「フォーマットバージョン」に"001"が指定されていません。
175	E01	E01A00008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード登録日の書式が正しくありません。
176	E01	E01A10005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	過去24時間のカード追加の試行回数が最大桁数を超えてています。
177	E01	E01A10006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	過去24時間のカード追加の試行回数に数字以外の文字が含まれています。
178	E01	E01A20008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	配送先住所の初回使用日の書式が正しくありません。
179	E01	E01A30008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード会員名と配送先名の一致/不一致の書式が正しくありません。
180	E01	E01A40008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード会員の不審行為情報の書式が正しくありません。
181	E01	E01A50005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	過去24時間の取引回数が最大桁数を超えてています。
182	E01	E01A50006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	過去24時間の取引回数に数字以外の文字が含まれています。
183	E01	E01A60005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	前年の取引回数が最大桁数を超えています。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
184	E01	E01A60006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	前年の取引回数に数字以外の文字が含まれています。
185	E01	E01A70012	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	ログイン証跡が最大バイト数を超えてます。
186	E01	E01A80008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	ログイン方法の書式が正しくありません。
187	E01	E01A90008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	ログイン日時の書式が正しくありません。
188	E01	E01B00008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	請求先住所と配送先住所の一致/不一致の書式が正しくありません。
189	E01	E01B10005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	請求先住所の都市が最大桁数を超えてます。
190	E01	E01B20002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	請求先住所の国番号が存在しません。
191	E01	E01B20005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	請求先住所の国番号が3桁ではありません。
192	E01	E01B30005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	請求先住所の区域部分の1行目が最大桁数を超えています。
193	E01	E01B40005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	請求先住所の区域部分の2行目が最大桁数を超えています。
194	E01	E01B50005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	請求先住所の区域部分の3行目が最大桁数を超えています。
195	E01	E01B60005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	請求先住所の郵便番号が最大桁数を超えています。
196	E01	E01B70005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	請求先住所の州または都道府県番号が最大桁数を超えています。
197	E01	E01B70010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	請求先住所の州または都道府県番号を指定する場合は請求先住所の国番号を省略できません。
198	E01	E01B80005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード会員のメールアドレスが最大桁数を超えています。
199	E01	E01B80008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード会員のメールアドレスの書式が正しくありません。
200	E01	E01B90005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	自宅電話の国コードが最大桁数を超えています。
201	E01	E01C00005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	自宅電話番号が最大桁数を超えています。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
202	E01	E01C00006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	自宅電話番号に数字以外の文字が含まれています。
203	E01	E01C10005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	携帯電話の国コードが最大桁数を超えていません。
204	E01	E01C20005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	携帯電話番号が最大桁数を超えていません。
205	E01	E01C20006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	携帯電話番号に数字以外の文字が含まれています。
206	E01	E01C30005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	職場電話の国コードが最大桁数を超えていません。
207	E01	E01C40005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	職場電話番号が最大桁数を超えていません。
208	E01	E01C40006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	職場電話番号に数字以外の文字が含まれています。
209	E01	E01C50005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	配送先住所の都市が最大桁数を超えていません。
210	E01	E01C60002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	配送先住所の国番号が存在しません。
211	E01	E01C60005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	配送先住所の国番号が3桁ではありません。
212	E01	E01C70005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	配送先住所の区域部分の1行目が最大桁数を超えていません。
213	E01	E01C80005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	配送先住所の区域部分の2行目が最大桁数を超えていません。
214	E01	E01C90005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	配送先住所の区域部分の3行目が最大桁数を超えていません。
215	E01	E01D00005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	配送先住所の郵便番号が最大桁数を超えていません。
216	E01	E01D10005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	配送先住所の州または都道府県番号が最大桁数を超えていません。
217	E01	E01D10010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	配送先住所の州または都道府県番号を指定する場合は配送先住所の国番号を省略できません。
218	E01	E01D20005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	納品先電子メールアドレスが最大桁数を超えていません。
219	E01	E01D20008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	納品先電子メールアドレスの書式が正しくありません。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
220	E01	E01D30008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	商品納品時間枠の書式が正しくありません。
221	E01	E01D40005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	プリペイドカードまたはギフトカードの総購入金額が最大桁数を超えています。
222	E01	E01D40006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	プリペイドカードまたはギフトカードの総購入金額に数字以外の文字が含まれています。
223	E01	E01D50005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	購入されたプリペイドカードまたはギフトカードの総数が最大桁数を超えています。
224	E01	E01D50006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	購入されたプリペイドカードまたはギフトカードの総数に数字以外の文字が含まれています。
225	E01	E01D60005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	購入されたプリペイドカードまたはギフトカードの通貨コードが3桁ではありません。
226	E01	E01D70008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	商品の発売予定日の書式が正しくありません。
227	E01	E01D80008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	商品の販売時期情報の書式が正しくありません。
228	E01	E01D90008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	商品の注文情報の書式が正しくありません。
229	E01	E01E00008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	取引の出荷方法の書式が正しくありません。
230	E01	E01E10008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	継続課金の期限の書式が正しくありません。
231	E01	E01E20005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	継続課金の課金最小間隔日数が最大桁数を超えています。
232	E01	E01E20006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	継続課金の課金最小間隔日数に数字以外の文字が含まれています。
233	E01	E01E30001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	加盟店戻りURLが指定されていません。
234	E01	E01E30005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	加盟店戻りURLが最大桁数を超えています。
235	E01	E01E30008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	加盟店戻りURLの書式が正しくありません。
236	E01	E01E50001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	認証状態が指定されていません。
237	E01	E01E50008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	認証状態の書式が正しくありません。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
238	E01	E01E60001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード会員のログイン情報の指定が正しくありません。ログイン証跡/ログイン方法/ログイン日時のいずれかの省略はできません。
239	E01	E01E70001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	自宅電話番号の指定が正しくありません。自宅電話の国コード/自宅電話番号のいずれかの省略はできません。
240	E01	E01E80001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	携帯電話番号の指定が正しくありません。携帯電話の国コード/携帯電話番号のいずれかの省略はできません。
241	E01	E01E90001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	職場電話番号の指定が正しくありません。職場電話の国コード/職場電話番号のいずれかの省略はできません。
242	E01	E01EA0007	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	コールバック方法に1,2以外の値が指定されています。
243	E01	E01EA0010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	コールバック方法に1,2以外の値が指定されています。
244	E01	E01EB0001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	3DS2.0認証パラメータが指定されていません。
245	E01	E01EB0005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	3DS2.0認証パラメータが最大桁数を超えています。
246	E01	E01EC0002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定された3DS SDK インターフェースは定義されていません。
247	E01	E01EE0001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	アプリIDが指定されていません。
248	E01	E01EE0008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	アプリIDの書式が正しくありません。
249	E01	E01EF0001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	3DS2.0暗号化データが指定されていません。
250	E01	E01EF0005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	3DS2.0暗号化データが最大桁数を超えていません。
251	E01	E01EG0001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	3DS2.0 JWSが指定されていません。
252	E01	E01EG0008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	3DS2.0 JWSの書式が正しくありません。
253	E01	E01EV0001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	最大タイムアウトが指定されていません。
254	E01	E01EV0008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	最大タイムアウトの書式が正しくありません。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
255	E01	E01EV0006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	最大タイムアウトに数字以外の文字が含まれています。
256	E01	E01EW0001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	リファレンス番号が指定されていません。
257	E01	E01EW0005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	リファレンス番号が最大桁数を超えてます。
258	E01	E01EX0001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	SDK取引IDが指定されていません。
259	E01	E01EX0008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	SDK取引IDの書式が正しくありません。
260	E01	E01EY0007	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	モバイルアプリモードの指定が正しくありません。
261	E01	E01EZ0008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	3DS必須タイプの書式が正しくありません。
262	E11	E11010001	○	取引エラー 決済を中止して、取引ができる事を通知してください。	この取引はすでに決済が終了しています。
263	E11	E11010002	○	取引エラー 決済を中止して、取引ができる事を通知してください。	この取引は決済が終了していませんので、変更する事ができません。
264	E11	E11010003	○	取引エラー 決済を中止して、取引ができる事を通知してください。	この取引は指定処理区分処理を行う事ができません。
265	E11	E11010010	-	カード取引エラー 決済を中止して、取引ができる事を通知してください。	180日超えの取引のため、処理を行う事ができません。
266	E11	E11010011	-	コンビニ取引エラー 決済を中止して、取引ができる事を通知してください。	180日超えの取引のため、処理を行う事ができません。
267	E11	E11010012	-	モバイルSuica取引エラー 決済を中止して、取引ができる事を通知してください。	180日超えの取引のため、処理を行う事ができません。
268	E11	E11010013	-	楽天Edy取引エラー 決済を中止して、取引ができる事を通知してください。	180日超えの取引のため、処理を行う事ができません。
269	E11	E11010014	-	Pay-easy取引エラー 決済を中止して、取引ができる事を通知してください。	180日超えの取引のため、処理を行う事ができません。
270	E11	E11010015	-	NetID取引エラー 決済を中止して、取引ができる事を通知してください。	180日超えの取引のため、処理を行う事ができません。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
271	E11	E11010016	-	ネット銀聯取引エラー 決済を中止して、取引ができない事を通知してください。	180日超えの取引のため、処理を行う事ができません。
272	E11	E11010017	-	リクルートかんたん支払い決済取引エラー 決済を中止して、取引ができない事を通知してください。	180日超えの取引のため、処理を行う事ができません。
273	E11	E11010099	○	取引エラー 使用されたカードの仕向先が判定できませんでした。	このカードはご利用になれません。
274	E11	E11010100	○	取引エラー 使用されたカードの利用は停止されています。	このカードはご利用になれません。
275	E11	E11010999	○	取引エラー すでに取引が完了している可能性があります。	特になし
276	E11	E11310001	-	リンク決済エラー 指定されたオーダーはリンク決済呼び出しされていません。	この取引はリンク決済を実行できません。
277	E11	E11310002	-	リンク決済エラー すでに取引が完了している可能性があります。	この取引はリンク決済を実行できません。
278	E11	E11310003	-	リンク決済エラー リトライ回数オーバー	この取引はリンク決済を実行できません。
279	E11	E11310004	-	リンク決済エラー セッションタイムアウト	この取引はリンク決済を実行できません。
280	E11	E11310005	-	リンク決済エラー カード登録の制限に抵触します。	すでにカードを登録している会員は、取引後カード登録を実行できません。
281	E21	E21010001	-	3Dセキュア認証エラー(登録確認) 決済を中止して、取引が終了していない事を通知してください。	3Dセキュア認証に失敗しました。もう一度、購入画面からやり直してください。
282	E21	E21010007	-	3Dセキュア認証エラー(登録確認) 決済を中止して、取引が終了していない事を通知してください。	3Dセキュア認証に失敗しました。もう一度、購入画面からやり直してください。
283	E21	E21010999	-	3Dセキュア認証エラー(登録確認) 決済を中止して、取引が終了していない事を通知してください。	3Dセキュア認証に失敗しました。もう一度、購入画面からやり直してください。
284	E21	E21020001	-	3Dセキュア認証エラー(登録確認) 決済を中止して、取引が終了していない事を通知してください。	3Dセキュア認証に失敗しました。もう一度、購入画面からやり直してください。
285	E21	E21020002	-	3Dセキュア認証エラー(登録確認) 決済を中止して、取引が終了していない事を通知してください。	3Dセキュア認証がキャンセルされました。もう一度、購入画面からやり直してください。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
286	E21	E21020007	-	3Dセキュア認証エラー(登録確認) 決済を中止して、取引が終了していない事を通知してください。	3Dセキュア認証に失敗しました。もう一度、購入画面からやり直してください。
287	E21	E21020999	-	3Dセキュア認証エラー(認証確認) 決済を中止して、取引が終了していない事を通知してください。	3Dセキュア認証に失敗しました。もう一度、購入画面からやり直してください。
288	E21	E21010201	-	3Dセキュア必須化工ラー(未対象) 決済を中止して、取引が終了していない事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。3Dセキュア認証に対応したカードをお使いください。
289	E21	E21010202	-	3Dセキュア必須化工ラー(PW未設定) 決済を中止して、取引が終了していない事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。3Dセキュア認証に対応したカードをお使いください。
290	E21	E21030001	-	3DS2.0認証失敗(認証初期化) 決済を中止して、取引が終了していない事を通知してください。	3Dセキュア認証に失敗しました。もう一度、購入画面からやり直してください。
291	E21	E21030007	-	3DS2.0認証失敗 決済を中止して、取引が終了していない事を通知してください。	3Dセキュア認証に失敗しました。もう一度、購入画面からやり直してください。
292	E21	E21030201	-	3DS2.0認証未対応エラー カード会社が3DS2.0に対応していません。 決済を中止して、取引が終了していない事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。3Dセキュア認証に対応したカードをお使いください。
293	E21	E21030202	-	3DS2.0認証必須工ラー 決済を中止して、取引が終了していない事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。3Dセキュア認証に対応したカードをお使いください。
294	E31	E31500014	-	加盟店実行エラー リクエストメソッドがGETになっています。 POSTに変更してください。	-
295	E41	E41170002	○	カード会社未対応エラー(ホスト検出) 再入力をカード所有者に依頼してください。	入力されたカード会社に対応していません。別のカード番号を入力してください。
296	E41	E41170099	○	カード番号チェックディジットエラー(ホスト検出) 再入力をカード所有者に依頼してください。	カード番号に誤りがあります。再度確認して入力してください。
297	E61	E61010001	○	加盟店設定エラー 決済を中止して、問い合わせにてSPID設定状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
298	E61	E61010002	○	加盟店設定エラー 問い合わせにてカード会社契約状況を確認してください。	ご利用出来ないカードをご利用になったもしくはカード番号が誤っております。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
299	E61	E61010003	-	加盟店設定エラー 決済を中止して、問い合わせにて設定状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
300	E61	E61020001	-	加盟店設定エラー 再入力をお客様に依頼してください。	指定の決済方法は利用停止になっています。
301	E61	E61030001	-	加盟店設定エラー 決済を中止して、問い合わせにて設定状況を確認してください。	ご契約内容エラー/現在のご契約では、ご利用になれません。
302	E61	E61040001	-	加盟店設定エラー カード番号を入力することはできません。	現在のご契約では、カード番号を指定した決済処理は許可されていません。
303	E82	E82010001	-	実行の排他エラー 同じサイトから同時に実行されました。このエラーは無視して頂いても構いません。先発の実行分で正常に実行されます。	実行中にエラーが発生しました。処理は開始されませんでした。
304	E90	E90010001	-	2重送信エラー(通信) 管理画面にて状態をご確認ください。後発のリクエストが正常に通知されない場合があります。	現在処理を行っているのでもうしばらくお待ちください。
305	E91	E91099996	-	システムエラー(通信)	システムの内部エラーです。発生時刻や呼び出しパラメータをご確認のうえ、お問い合わせください。
306	E91	E91099997	-	システムエラー(通信)	リクエストされたAPIは存在しません。URLをお確かめください。
307	E91	E91019999	-	システムエラー(データベース) 購入者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認後、場合によって取消を行ってください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
308	E91	E91020001	-	システムエラー(通信) 購入者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	通信タイムアウトが発生しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
309	E91	E91029998	-	システムエラー(通信) 購入者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。 該当のお取引について、店舗までお問い合わせください。
310	E91	E91029999	-	システムエラー(通信) 購入者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認後、場合によって取消を行ってください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
311	E91	E91050001	-	システムエラー(リンクタイプ) テンプレートの設定内容をご確認ください。	決済処理に失敗しました。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
312	E91	E91060001	-	システムエラー(モジュールタイプ) 購入者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	システムの内部エラーです。発生時刻や呼び出しパラメータをご確認のうえ、お問い合わせください。
313	E91	E91099999	-	システムエラー(想定外) 購入者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認後、場合によって取消を行ってください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
314	E92	E92000001	-	流量制限オーバーエラー 同時処理数が規定値を超えています。	只今、大変込み合っていますので、しばらく時間をあけて再度決済を行ってください。
315	E92	E92000002	-	流量制限オーバーエラー 同時処理数が規定値を超えています。	只今、大変込み合っていますので、しばらく時間をあけて再度決済を行ってください。
316	EX1	EX1000301	-	トークンエラー 指定されたトークンが存在しません。	決済処理に失敗しました。もう一度カード番号を入力してください。
317	EX1	EX1000302	-	トークンエラー 指定されたトークンは利用済みです。	決済処理に失敗しました。もう一度カード番号を入力してください。
318	EX1	EX1000303	-	トークンエラー 指定されたトークンの有効期限が切れています。	決済処理に失敗しました。もう一度カード番号を入力してください。
319	EX1	EX1000304	-	トークンエラー 指定されたトークンが正しくありません。	決済処理に失敗しました。もう一度カード番号を入力してください。

表 CAFISもしくはカード会社返却エラーコード一覧

※カード会社によって、下記に記載されているコード以外が返却される場合もあります。

詳細はカード会社にお問い合わせください。なお、その際も課金対象として処理されます。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
1	C01	42C010000	○	決通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
2	C03	42C030000	○	決通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
3	C12	42C120000	○	決通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
4	C13	42C130000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
5	C14	42C140000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
6	C15	42C150000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
7	C33	42C330000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
8	C50	42C500000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
9	C51	42C510000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
10	C53	42C530000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
11	C54	42C540000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
12	C55	42C550000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
13	C56	42C560000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
14	C57	42C570000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
15	C58	42C580000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
16	C60	42C600000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
17	C70	42C700000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
18	C71	42C710000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
19	C72	42C720000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
20	C73	42C730000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
21	C74	42C740000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
22	C75	42C750000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
23	C76	42C760000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
24	C77	42C770000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
25	C78	42C780000	○	決済通信エラー(CAFISまたはカード会社障害) カード所有者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。

表 カード会社返却エラーコード一覧

※カード会社によって、エラーの意味が異なる場合もあります。また、下記に記載されているコード以外が返却される場合もありますので、詳細はカード会社にお問い合わせください。
なお、その際も課金対象として処理されます。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
1	G02	42G020000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	カード残高が不足しているために、決済を完了する事ができませんでした。
2	G03	42G030000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	カード限度額を超えていたために、決済を完了する事ができませんでした。
3	G04	42G040000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	カード残高が不足しているために、決済を完了する事ができませんでした。
4	G05	42G050000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	カード限度額を超えていたために、決済を完了する事ができませんでした。
5	G06	42G060000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	デビットカードで口座の残高が不足しています。
6	G07	42G070000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	カード限度額を超えていたために、決済を完了する事ができませんでした。
7	G12	42G120000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。
8	G22	42G220000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。
9	G30	42G300000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。
10	G42	42G420000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	暗証番号が誤っていた為に、決済を完了する事ができませんでした。
11	G44	42G440000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	セキュリティーコードが誤っていた為に、決済を完了する事ができませんでした。
12	G45	42G450000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	セキュリティーコードが入力されていない為に、決済を完了する事ができませんでした。
13	G54	42G540000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
14	G55	42G550000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	カード限度額を超えていたために、決済を完了する事ができませんでした。
15	G56	42G560000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。
16	G60	42G600000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。
17	G61	42G610000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。
18	G65	42G650000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 カード番号の再入力依頼をしてください。	カード番号に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
19	G67	42G670000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はカード会社にお問い合わせください。	商品コードに誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
20	G68	42G680000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はカード会社にお問い合わせください。	金額に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
21	G69	42G690000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はカード会社にお問い合わせください。	税送料に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
22	G70	42G700000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はカード会社にお問い合わせください。	ボーナス回数に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
23	G71	42G710000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はカード会社にお問い合わせください。	ボーナス月に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
24	G72	42G720000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はカード会社にお問い合わせください。	ボーナス額に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
25	G73	42G730000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はカード会社にお問い合わせください。	支払開始月に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
26	G74	42G740000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はカード会社にお問い合わせください。	分割回数に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
27	G75	42G750000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はカード会社にお問い合わせください。	分割金額に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
28	G76	42G760000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はカード会社にお問い合わせください。	初回金額に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
29	G77	42G770000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はお問い合わせください。	業務区分に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
30	G78	42G780000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はお問い合わせください。	支払区分に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
31	G79	42G790000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はお問い合わせください。	照会区分に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
32	G80	42G800000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はお問い合わせください。	取消区分に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
33	G81	42G810000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。 詳細はお問い合わせください。	取消取扱区分に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
34	G83	42G830000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	有効期限に誤りがあるために、決済を完了する事ができませんでした。
35	G91	42G910000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	システム障害のために、決済を完了する事ができませんでした。
36	G92	42G920000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
37	G95	42G950000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。
38	G96	42G960000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。
39	G97	42G970000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。
40	G98	42G980000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。
41	G99	42G990000	○	カード会社オーソリエラー 指定されたカードのオーソリが失敗した事を通知してください。	このカードでは取引をする事ができません。

7 クレジットカード決済結果通知プログラム

結果通知プログラムの詳細については別途、以下のマニュアルを参照してください。

- 結果通知／結果通知プログラム(インターフェース仕様)

本章ではクレジットカード決済固有の仕様について記載しています。

7.1 結果通知対象

結果通知の対象となる処理・操作は以下のとおりです。

表 結果通知対象の処理・操作

No.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	-
2	決済実行	○
3	3DS1.0認証後決済実行	○
4	3DS2.0認証後決済実行	○
5	決済変更	○
6	管理画面の「新しく取引を始める」	○
7	管理画面の「まとめて処理する」	-
8	継続課金の自動オーソリ	○

7.2 結果通知内容

表 結果通知の内容

No	パラメータ名	項目名	桁	備考
1	ShopID	ショップID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	“*” 10桁固定
3	AccessID	取引ID	32	※：同一オーダーIDでも決済手段が異なると、異なった「取引ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	“*” 32桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 AUTHENTICATED：未決済(3DS登録済) CHECK：有効性チェック CAPTURE：即時売上 AUTH：仮売上 SALES：実売上 VOID：取消 RETURN：返品 RETURNX：月跨り返品 SAUTH：簡易オーソリ
7	JobCd	処理区分	15	CHECK：有効性チェック CAPTURE：即時売上 AUTH：仮売上 SALES：実売上 VOID：取消 RETURN：返品 RETURNX：月跨り返品 SAUTH：簡易オーソリ
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
11	Forward	仕向先会社コード	7	
12	Method	支払方法	1	以下のいずれかが返却されます。 1：一括 2：分割 3：ボーナス一括 4：ボーナス分割 5：リボ
13	PayTimes	支払回数	2	
14	TranID	トランザクションID	28	
15	Approve	承認番号	7	文字種については、別紙「プロトコルタイプ(カード決済インターフェース仕様)」の「1.1. 項目の説明」を参照
16	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss書式
17	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ
18	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ
19	PayType	決済方法	2	0：クレジット

8 クレジットカード決済管理画面マニュアル

8.1 管理画面（カード決済）からできること

サイト管理画面・ショップ管理画面について、提供している機能はそれぞれ下記の通りです。


- ✓ ご利用には管理画面にログインする必要があります。

8.1.1 サイト管理画面（カード決済）からできること

都度決済 > クレジットカード




会員管理 > 会員・カード



8.1.2 ショップ管理画面（カード決済）からできること

都度決済 > クレジットカード



上記の続き



8.2 「取引状態検索」からできること

8.2.1 取引（決済）を検索する

① ワンポイント

本操作では、取引に関する最新の取引状態を対象に検索できます

本操作を行うために、いずれかの情報を用意します（情報がなくても検索は可能です）

- ・オーダーIDなどの取引を特定する情報
- ・処理日時／取引日時／金額
- ・取引状態 など

⚠ 注意

データの表示期間は、最終処理日から**180日間**です

取引状態検索画面を表示する

The screenshot shows the 'Shop Management Interface' with the following steps highlighted:

- 1**: Click on the '都度決済' button in the sidebar.
- 2**: Click on the 'クレジットカード' button in the sidebar.
- 3**: Click on the '取引状態検索' button in the top navigation bar.

The right panel displays the '都度決済 / クレジットカード' section with the title '取引状態検索'. It includes instructions: '取引の【最新（最終）状態】を対象に検索します。' and '◆取引の処理履歴を確認する場合は、『履歴検索』タブをご利用ください。◆売上データの集計を行う場合は、『取引集計』タブをご利用ください。' A note at the bottom states: '注) 最終処理日から**180日間**は、確認およびCSVファイルでのダウンロー'.

1. **都度決済** をクリック
2. **クレジットカード** をクリック
3. **取引状態検索** をクリック

条件を入力し、検索する

4

オーダーID	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> 完全一致 <input type="radio"/> 前方一致	
状態	<input type="checkbox"/> 未決済 <input type="checkbox"/> チェック <input type="checkbox"/> 簡易オーナリ <input type="checkbox"/> 仮売上 <input type="checkbox"/> 実売上 <input type="checkbox"/> 即時売上 <input type="checkbox"/> 取消・返品・月跨返品		
取引日時	<input type="text"/> yyyy/MM/dd hh:mm:ss <input type="button" value="カレンダー"/>	～	<input type="text"/> yyyy/MM/dd hh:mm:ss <input type="button" value="カレンダー"/>
処理日時	<input type="text"/> yyyy/MM/dd hh:mm:ss <input type="button" value="カレンダー"/>	～	<input type="text"/> yyyy/MM/dd hh:mm:ss <input type="button" value="カレンダー"/>
利用金額	<input type="text"/>	～	<input type="text"/>
自由項目(1~3)	<input type="text"/> 部分一致		
カード番号	<input type="text"/> 完全一致		
会員ID	<input type="text"/> 完全一致		
仕向先カード会社	<input type="text"/> 指定なし <input checked="" type="checkbox"/>		
登録者	<input type="text"/> 完全一致		
<input style="background-color: #0070C0; color: white; border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="検索"/> <input type="button" value="クリア"/> <input type="button" value="検索条件保存"/> <input type="button" value="検索条件削除"/>			

5

4. 検索条件を入力

① ワンポイント

全ての入力項目において

- ・条件を指定せずに検索可能です
- ・上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

検索条件の詳細は下記の通りです。

表 取引状態検索条件

No	項目名	説明	備考
1	オーダーID	オーダーIDで絞り込みます ※加盟店様が決済時に指定したIDです	完全一致または前方一致
2	状態	取引の現状態で絞り込みます 詳細は、クレジットカード決済決済概要の「クレジットカード決済の取引状態」を参照してください	
3	取引日時	取引が開始された日時で絞り込みます	(※)
4	処理日時	最終処理日時（取引が最後に変更された日時）で絞り込みます ※デフォルト値として当日が設定されます	(※)
5	利用金額	利用金額（金額+税送料）で絞り込みます	コンマなしの半角数字
6	自由項目（1～3）	自由項目1、自由項目2、自由項目3のいずれかに部分一致するものを絞り込みます	部分一致
7	カード番号	カード番号に完全一致するものを絞り込みます	完全一致 ハイフンなしの半角数字
8	会員ID	会員IDに完全一致するものを絞り込みます ※お客様を特定するためのIDです	完全一致
9	仕向先カード会社	決済を処理したカード会社で絞り込みます ※仕向先カード会社は、加盟店様がご契約されているカード会社です	
10	登録者	取引登録処理を行ったシステムの種類（登録者）で絞り込みます	完全一致

(※) 取引日時および処理日時は「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で
入力ください

例 2019年5月1日の場合 ⇒ 2019/05/01
2019年5月1日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2019/05/01 09:05:00

5. 検索 をクリック

検索結果を表示する

17件	1	2	3	4	CSVダウンロード		

① ワンポイント

結果が15件以上ある場合は、ページ表示されます

表 取引一覧表示項目

項目名	説明
虫眼鏡アイコン	クリックすると詳細画面に遷移します
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
状態	取引の現状態です 詳細は、クレジットカード決済決済概要の「クレジットカード決済の取引状態」を参照してください
利用金額	利用金額（金額+税送料）です
取引日時	取引が開始された日時です
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です

① 関連する操作

取引状態検索結果をダウンロードする(see page 182)

売上の集計（振込明細書の内訳確認）をする(see page 190)

8.2.2 取引（決済）の詳細を確認する

① 事前に必要な操作

取引（決済）を検索する(see page 156)

② ワンポイント

本操作で、以下のような取引（決済）の詳細を確認できます

- ・決済が完了しているか
- ・発生しているエラーコード
- ・取引（決済）の処理履歴など

該当取引を選択する

1 トップID	オーダーID	状態	利用金額	取引日時	処理日時	仕向先カード会社
		取消	1,000	2015/02/18 13:31:18	2015/02/23 16:24:41	三菱UFJニコス(旧DC)

- 虫眼鏡アイコン  をクリック

取引詳細を表示する

戻る	再オーリ				
取扱 信 紹					
ショップID	10000000000000000000				
オーダーID	00000000000000000000				
状態	CAPTURE:即時売上				
処理日時	2018/09/19 18:42:32				
仮売上有効期限					
要求処理	CAPTURE 即時売上				
取引ID	00000000000000000000				
取引パスワード	00000000000000000000				
登録日時	2018/09/19 18:42:32				
登録者	TEST_DRIVER				
最終更新日時	2018/09/19 18:42:32				
最終更新者	TEST_DRIVER				
3Dセキュア利用	利用しない				
登録確認 E C I					
認証確認 E C I					
商品コード	0000990				
金額	100				
税送料	8				
通貨コード	JPN				
3DS必須タイプ	0:契約内容に従う				
トランザクションID	1809191809111111111111806446				
承認番号	0007419				
サイト ID					
会員 ID					
カード連番(物理)					
カードブランド	VISA				
カード番号	0000000000000000				
カード有効期限 (YYMM)	2012				
カード名義人	SH				
支払方法	一括				
分割回数					
仕向先カード会社	2a99662:三菱UFJニコス(旧DC)				
加盟店自由項目 1					
加盟店自由項目 2					
加盟店自由項目 3					
カード種別					
トークン	01cc0f66e4c200183f3d880fb2cfdf08a4611a 31fe705205de4ea09d41ec6c				
トークンタイプ	1:GMO-PG				
取扱履歴					
取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます					
処理日時	取引状態	金額	支払方法	エラーコード	エラー詳細コード
2015/02/23 18:24:41	取消	1,000	一括		
2015/02/23 18:05:13	実売上	1,000	一括		
2015/02/18 13:31:20	仮売上	1,000	一括		
2015/02/18 13:31:18	未決済	1,000			

2. 取引詳細画面にて詳細を確認する

表 取引詳細画面表示項目

項目	説明
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
状態	取引の現状態です 詳細は、クレジットカード決済決済概要の「クレジットカード決済の取引状態」を参照してください
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です
仮売上有効期限	仮売上を実売上に変更可能な期限です（仮売上日から60日間）
要求処理	処理を実行しようとした取引の処理区分です ※あくまでも要求時の処理区分になりますので、取引状態とは異なります チェック：カード番号が存在するか、有効なカードであるかを確認するための処理区分 仮売上：カードと信枠を確保する処理区分 実売上：仮売上後に売上確定し、お客様への請求を行う処理区分 即時売上：仮売上（カードと信枠確保）と実売上（売上確定）の処理を同時に実施する処理区分 取消・返品・月跨返品：取引をキャンセルする処理区分 簡易オーソリ：仮売上と同等の処理ではあるが、実売上にすることはできず加盟店様でカード会社への売上伝送を行う必要性がある処理区分
取引ID	当サービスにて発行する、取引を識別するためのユニークなIDです
取引パスワード	識別する取引IDに対するパスワードです
登録日時	取引登録処理を行った日時です
登録者	取引登録処理を行ったシステムの種類（操作元）です LINK-X.XXX.XXX : リンクタイプ MODJ-X.XXX.XXX : モジュールタイプJava MODP-X.XXX.XXX : モジュールタイプPHP ONLINE PROCESS : プロトコルタイプ ADMINISTRATOR等のユーザーID : 管理画面 BATCH PROCESS : 弊社システム BTRECURRING01 : 自動売上 SFTP_MULTI_AUTH : SFTP一括オーソリ ※X.XXX.XXX はバージョンが表示されます
最終更新日時	取引が最後に変更された日時です
最終更新者	取引が最後に変更された時のシステムの種類です ※表示内容は登録者と同様です
3Dセキュア利用	3Dセキュア（本人認証サービス）を利用した決済かどうかを表します 3DS1.0を利用：3Dセキュア1.0を利用した決済です 3DS2.0を利用：3Dセキュア2.0を利用した決済です 利用しない：3Dセキュアを利用していない決済です
登録確認ECI	カード会社から返却された場合のECIの値です 01・06 : 3Dセキュアに適用しているカードですが、3Dセキュアパスワードを設定していないカード 07 : 3Dセキュアに適用していないカード ※カード会社メンテナンス等の場合、正常に判別できず07が返却されることがあります ※3Dセキュア「3DS1.0を利用」設定時のみ表示

項目	説明
認証確認ECI	<p>カード会社から返却された場合のECIの値です</p> <p>01・06 : 3Dセキュアに適用しているカードですが、3Dセキュアパスワードを設定していないカード 02・05 : 3Dセキュアに適用しているカードで、なおかつ3Dセキュアパスワードが設定されているカード 07 : 3Dセキュアに適用していないカード ※カード会社メンテナンス等の場合、正常に判別できず07が返却されることがあります</p> <p>※3Dセキュア「3DS1.0を利用」設定時のみ表示</p>
商品コード	<p>通常【00000990】が自動的に表示されます</p> <p>カード会社との契約にて使用する商品コードが決められている場合のみ他の値が入ります</p> <p>※加盟店様のショップにて使用している商品コードではありません</p>
金額	利用金額です
税送料	税送料です
通貨コード	決済された通貨です（2015/4 現在でJPNのみ）
3DS必須タイプ	<p>取引単位の3DSの必須設定です</p> <p>0 : 契約内容に従う 1 : 3DS認証必須 2 : 3DS認証必須ではない</p>
3DS2.0未対応時取扱い	<p>仕向先カード会社が3DS2.0に未対応だった場合の取り扱い内容です</p> <p>1 : 3DS1.0での認証を実施 2 : エラーとして処理終了 3 : 通常オーソリを実施</p> <p>※3Dセキュア「3DS2.0を利用」設定時のみ表示</p>
3DS2.0状態	<p>3DS2.0利用時の現状態です</p> <p>※3Dセキュア「3DS2.0を利用」設定時のみ表示</p>
3DS2.0加盟店戻りURL	<p>3DS2.0利用時の加盟店戻りURLです</p> <p>※3Dセキュア「3DS2.0を利用」設定時のみ表示</p>
モバイルアプリモード	<p>3DS SDKの利用有無です</p> <p>0 : 利用しない（デフォルト） 1 : 利用する</p> <p>※3Dセキュア「3DS2.0を利用」設定時のみ表示</p>
コールバック方法	<p>3DSサーバーからのコールバック方法です</p> <p>1 : 通常（デフォルト） 2 : 直接受ける</p> <p>※3Dセキュア「3DS2.0を利用」設定時のみ表示</p>
トランザクションID	弊社が処理を行うごとに発行している処理番号です

項目	説明
承認番号	カード会社がオーソリ毎に発行する承認の番号です ただし、有効性チェックや取消、返品、月跨り返品の場合には発行されない(=全てスペース文字、または空となる)場合があります 承認番号は7桁以内の英数文字・スペース文字で構成されるか、空となります 例) 1234567" " 123456"(先頭1文字スペース+6桁数値) " "(全てスペース文字) "ABCDEFG" ""(空)
サイトID	サイトを識別するIDです
会員ID	お客様を特定するためのIDです ※加盟店様が登録時に指定したIDです
カードブランド	お客様がご利用になったカードのブランドです 表示されるブランドは、以下の通りです • VISA • MASTER • JCB • AMEX • DINERS • DISCOVER なお、上記に当てはまらない場合、「不明なブランド」と表示します
カード番号	決済されたカードの番号です
カード有効期限（YYMM）	決済されたカードの有効期限です
カード名義人	決済されたカードの名義人名です ※会員ID決済利用時のみ
支払方法	決済時に指定された支払方法です 以下のいずれかが表示されますが、ご利用可能な支払方法はご契約により異なります 【一括・分割・ボーナス一括・ボーナス分割・リボ】
分割回数	支払方法が分割の場合、支払回数です
仕向先カード会社	決済を処理したカード会社です ※仕向先カード会社は、加盟店様がご契約されているカード会社です
加盟店自由項目1～3	決済時に指定した加盟店自由項目1～3の値です
カード種別	決済されたカード情報がデビットカードもしくはプリペイドカードと弊社で判別できる場合に、【デビット/プリペイドカード利用】と表示されます ※弊社で把握ができるカードに限ります
トークン	決済時に発行されたトークンです 決済時にトークンを指定した場合表示されます
トークンタイプ	トークン発行者です 決済時にトークンを指定した場合に表示されます
エラーコード	エラーの内容を示すエラーコードです
エラー詳細コード	エラーの詳細内容を示すエラーコードです

① エラーコードの詳細については、[クレジットカード決済エラーコード一覧\(see page 125\)](#)をご覧ください

① カード番号を全桁表示する方法については、[管理画面マニュアル](#)（別紙）をご覧ください

該当取引履歴を選択する

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	支払方法	エラーコード	エラー詳細コード
2015/02/23 16:24:41	取消	1,000	一括		
2015/02/23 16:05:13	実売上	1,000	一括		
2015/02/18 13:31:20	仮売上	1,000	一括		
2015/02/18 13:31:18	未決済	1,000			

3

3. 展開アイコン  をクリック

① ワンポイント

取引履歴には、最初に未決済行が入ります

これは決済処理OK・NGに関わらず、決済をする前準備として必要な行となります

※一括処理の場合を除く

取引履歴を表示する

処理日時	取引状態	金額	支払方法	エラーコード	エラー詳細コード
2015/02/23 16:24:41	取消	1,000	一括		
2015/02/23 16:05:13	実売上	1,000	一括		
取引日時	2015/02/23 16:05:13			承認番号	0073162
要求処理	実売上			トランザクションID	15021813021111111111111105916
エラーコード				加盟店URL	
エラー詳細コード				3Dセキュア利用	利用しない
取引ステータス	実売上			HTTP_ACCEPT	
商品コード	0000990			HTTP_USER_AGENT	
金額	1,000			使用端末	
税送料	0			3Dセキュア表示店舗名	
通貨コード	JPN			3Dセキュア加盟店URL	
サイトID				登録確認処理番号	
会員ID				登録確認結果	
カードブランド	VISA			ACS認証ページURL	
カード番号	4*****1111			3Dセキュアプロトコルバージョン	
カード有効期限	1508			イシュア証明書	
セキュリティコード				登録結果ECI	
カード名義人				登録確認エラーコード	
支払方法	一括			認証確認処理番号	
分割回数				署名検証結果	
仕向先カード会社	2a99662:三井UFJニコス (IBDC)			認証結果(数字)	
加盟店自由項目1	ねこの缶詰			認証結果(英字)	
加盟店自由項目2				XID	
加盟店自由項目3				CAVV	
パッチフラグ	リアル			CAVV生成方法	
				認証結果ECI	
				認証結果エラーコード	
				登録日時	2015/02/23 16:05:13
				登録者	ADMINISTRATOR

4. 取引履歴詳細画面にて、詳細を確認する

表 取引履歴詳細項目

項目	説明
取引日時	取引が開始された日時です
要求処理	<p>処理を実行しようとした取引の処理区分です ※あくまでも要求時の処理区分になりますので、取引状態とは異なります</p> <p>チェック：カード番号が存在するか、有効なカードであるかを確認するための処理区分 仮売上：カードと信枠を確保する処理区分 実売上：仮売上後に売上確定し、お客様への請求を行う処理区分 即時売上：仮売上（カードと信枠確保）と実売上（売上確定）の処理を同時に実施する処理区分 取消・返品・月跨返品：取引をキャンセルする処理区分 簡易オーソリ：仮売上と同等の処理ではあるが、実売上にすることはできず加盟店様でカード会社への売上伝送を行う必要性がある処理区分</p>
エラーコード	エラーの内容を示すエラーコードです
エラー詳細コード	エラーの詳細内容を示すエラーコードです
取引ステータス	取引の現状態です
商品コード	<p>通常【00000990】が自動的に表示されます カード会社との契約にて使用する商品コードが決められている場合のみ他の値が入ります ※加盟店様のショップにて使用している商品コードではありません</p>
金額	利用金額です
税送料	税送料です
通貨コード	決済された通貨です（2015年4月時点でのみ）
サイトID	サイトを識別するIDです
会員ID	<p>お客様を特定するためのIDです ※加盟店様が登録時に指定したIDです</p>
カードブランド	<p>お客様がご利用になったカードのブランドです 表示されるブランドは、以下の通りです</p> <ul style="list-style-type: none"> • VISA • MASTER • JCB • AMEX • DINERS • DISCOVER • 上記に当てはまらない場合：不明なブランド
カード番号	決済されたカード番号です
カード有効期限	決済されたカードの有効期限です
セキュリティコード	<p>セキュリティコードを利用した決済の場合、【***】と表示されます ※カードに記載のある3桁もしくは4桁の数字です</p>
カード名義人	<p>決済されたカードの名義人名です ※会員ID決済利用時のみ</p>
支払方法	<p>決済時に指定された支払方法です 以下のいずれかが表示されますが、ご利用可能な支払方法はご契約により異なります 【一括・分割・ボーナス一括・ボーナス分割・リボ】</p>
分割回数	支払方法が分割の場合、支払う回数です
仕向先カード会社	<p>決済を処理したカード会社です ※仕向先カード会社は、加盟店様がご契約されているカード会社です</p>
加盟店自由項目1～3	決済時に指定した加盟店自由項目1～3の値です

項目	説明
承認番号	<p>カード会社がオーソリ毎に発行する承認の番号です ただし、有効性チェックや取消、返品、月跨り返品の場合には発行されない(=全てスペース文字、または空となる)場合があります 承認番号は7桁以内の英数文字・スペース文字で構成されるか、空となります 例) 1234567 " 123456"(先頭1文字スペース+6桁数値) " "(全てスペース文字) "ABCDEFG" ""(空)</p>
トランザクションID	弊社が処理を行うごとに発行している処理番号です
3Dセキュア利用	<p>3Dセキュア（本人認証サービス）を利用した決済かどうかを表します 3DS1.0を利用：3Dセキュア1.0を利用した決済です 3DS2.0を利用：3Dセキュア2.0を利用した決済です 利用しない：3Dセキュア（本人認証サービス）を利用していない決済です</p>
3Dセキュア表示店舗名	3Dセキュア（本人認証サービス）をご利用される場合に認証画面に表示される加盟店様の名称です ※設定していない場合は未設定となります
登録確認処理番号	トランザクションごとの一意なIDです
登録確認結果	3Dセキュアに適用したカードかどうかの判定結果で、以下のいずれかとなります -1 : 3D対象外 0 : 3D対象だがパスワード未登録 1 : 対象カード
ACS認証ページURL	ACS認証ページのURLです
登録結果ECI	<p>カード会社から返却された場合のECIの値です 01・06 : 3Dセキュアに適用しているカードですが、3Dセキュアパスワードを設定していないカード 07 : 3Dセキュアに適用していないカード ※カード会社メンテナンス等の場合、正常に判別できず上記（01・06）の場合も07が返却されることがあります ※3Dセキュア「3DS1.0を利用」設定時のみ表示</p>
登録確認エラーコード	3Dセキュア登録確認でエラーの場合値が入ります ※0000は処理成功を意味します
認証確認処理番号	トランザクションごとの一意なIDです
認証結果（数字）	認証結果を示す数字です -1 : 証明書の検証に失敗 0 : 認証成功 1 : Attempt 6 : システムエラーによる認証未完了 9 : カードホルダによる認証未完了
認証結果（英字）	<p>認証結果を示す英字です 空白 : 証明書の検証に失敗 Y : 認証成功 A : Attempt U : システムエラーによる認証未完了 N : お客様による認証未完了</p>
XID	3D認証結果の改竄防止のため使用する値です
認証結果ECI	<p>カード会社から返却された場合のECIの値です 01・06 : 3Dセキュアに適用しているカードですが、3Dセキュアパスワードを設定していないカード 02・05 : 3Dセキュアに適用しているカードで、なおかつ3Dセキュアパスワードが設定されているカード 07 : 3Dセキュアに適用していないカード ※カード会社メンテナンス等の場合、正常に判別できず上記（01・06）の場合も07が返却されることがあります ※3Dセキュア「3DS1.0を利用」設定時のみ表示</p>

項目	説明
認証結果エラーコード	3Dセキュア認証確認でエラーの場合値が入ります ※0000は処理成功を意味します
登録日時	取引登録処理を行った日時です
登録者	取引登録処理を行ったシステムの種類（操作元）です LINK-X.XXX.XXX : リンクタイプ MODJ-X.XXX.XXX : モジュールタイプJava MODP-X.XXX.XXX : モジュールタイプPHP ONLINE PROCESS : プロトコルタイプ ADMINISTRATOR等のユーザーID : 管理画面 BATCH PROCESS : 弊社システム BTRECURRING01 : 自動売上 SFTP_MULTI_AUTH : SFTP一括オーソリ ※X.XXX.XXX はバージョンが表示されます
3DS2.0未対応時取扱い	仕向先カード会社が3DS2.0に未対応時の取り扱いについて以下のいずれかとなります 1 : 3DS1.0での認証を実施 2 : エラーとして処理終了 3 : 通常オーソリを実施 ※3Dセキュア「3DS2.0を利用」設定時のみ表示
3DS2.0ステータス	3DS2.0の現状態です AUTHENTICATING : 認証中 CHALLENGE : 認証チャレンジ実施 AUTENTICATED : 認証済み ※3Dセキュア「3DS2.0を利用」設定時のみ表示
3DS2.0エラーコード	3DS2.0利用時のエラーコードです ※3Dセキュア「3DS2.0を利用」設定時のみ表示
3DS2.0 ECI	3DS2.0利用時のカード会社から返却された場合のECIの値です ※3Dセキュア「3DS2.0を利用」設定時のみ表示
3DS2.0取引ステータス	3DS2.0利用時の取引ステータスです ※3Dセキュア「3DS2.0を利用」設定時のみ表示
3DS2.0取引ステータス理由	3DS2.0利用時の取引ステータス理由です ※3Dセキュア「3DS2.0を利用」設定時のみ表示

8.2.3 取引（決済）を実売上にする

✓ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する(see page 160)

① ワンポイント

実売上日 = お客様の利用明細に記載される利用日です

⚠ 注意

- 実売上は**仮売上当日～60日間**行えます
「**仮売上有効期限**」に記載のある日付まで処理ができます
- 可能期間を過ぎた実売上はエラーとなります

実売上処理を実行する



- 売上確定（実売上）をクリック
- 確認画面にて、OK をクリック

実売上処理結果を確認する

[前の画面に戻る](#)
[キャンセル](#)
[金額変更](#)

取引詳細

ショップID	[REDACTED]	トランザクションID	210219090211111111111814450
オーダーID	[REDACTED]	承認番号	0319665
状態	SALES:実売上 ? 3	サイトID	
処理日時	[REDACTED]	会員ID	
仮売上有効期限		カード連番(物理)	
要求処理	SALES:実売上	カードブランド	VISA
取引ID	[REDACTED]	カード番号	[REDACTED]
取引パスワード	[REDACTED]	カード有効期限(YYMM)	2101
登録日時	[REDACTED]	カード名義人	
登録者	[REDACTED]	支払方法	一括
最終更新日時	[REDACTED]	分割回数	
最終更新者	[REDACTED]	仕向先カード会社	2a99662:三菱UFJニコス(旧DC)
3Dセキュア利用	利用しない	加盟店自由項目1	
登録確認 E C I		加盟店自由項目2	
認証確認 E C I		加盟店自由項目3	
商品コード	0000990	カード種別	[REDACTED]
金額	1,000		
税送料	0		
通貨コード	JPN		

取引履歴

取引にエラーが発生した場合、
エラーコードが表示されます

処理日時	取引状態	金額	支払方法	エラーコード	エラー詳細コード
2021/02/19 09:51:44	実売上	1,000	一括		
2021/02/19 09:51:21	仮売上	1,000	一括		
2021/02/19 09:51:20	未決済	1,000			

3. 取引詳細画面にて、「状態」が【実売上】になっていることを確認する

- ① エラーコードの詳細については、[クレジットカード決済エラーコード一覧\(see page 125\)](#)をご覧ください

8.2.4 取引（決済）をキャンセルにする


✓ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する(see page 160)

⚠ 注意

- キャンセルは最後の処理から**180日間**行えます
- 可能期間を過ぎたキャンセルは工ラーとなります
- 処理タイミング等により、キャンセルをしても一度お客様へ請求が発生する可能性があります
その後カード会社より必ず返金されます

キャンセル処理を実行する



1. キャンセル をクリック
2. 確認画面にて、OK をクリック

キャンセル処理結果を確認する

処理しました。

戻る 再オーリー

取引詳細

ショップID	
オーダーID	3
状態	取消
処理日時	2015/03/09 20:16:53
仮売上有效期限	
要求処理	取消
取引ID	
取引パスワード	
登録日時	2015/03/09 11:56:21
登録者	ADMINISTRATOR
最終更新日時	2015/03/09 20:16:53
最終更新者	ADMINISTRATOR
3Dセキュア利用	利用しない
登録確認ECI	
認証確認ECI	
商品コード	0000990
金額	1,000
税送料	0
通貨コード	JPN

トランザクションID	1503092003602257200686209912
承認番号	0055553
サイトID	
会員ID	
カードブランド	VISA
カード番号	
カード有効期限(YYMM)	1508
カード名義人	
支払方法	一括
分割回数	
仕向先カード会社	2a99662:三菱UFJニコス(旧DC)
加盟店自由項目1	
加盟店自由項目2	
加盟店自由項目3	
カード種別	

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	支払方法	エラーコード	エラー詳細コード
2015/03/09 20:16:53	取消	1,000	一括		
2015/03/09 11:56:22	即時売上	1,000	一括		
2015/03/09 11:56:21	未決済	1,000			

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

3. 取引詳細画面にて、「状態」が【取消/返品/月跨返品】のいずれかになっていることを確認する

- ① エラーコードの詳細については、[クレジットカード決済エラーコード一覧](#)(see page 125)をご覧ください

8.2.5 取引（決済）の再オーソリをする

✓ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する(see page 160)

① ワンポイント

- 一度キャンセルした取引を再度決済したい場合にこの処理を行います
- 再オーソリ時に金額・支払方法を変更できます
カード情報の変更は行えません

⚠ 注意

- 再オーソリは、最後の処理から**180日間**行えます
- カード会社の判断により、エラーになることがあります
- 3Dセキュア（本人認証サービス）を利用した取引の場合でも、再オーソリを行った取引は3Dセキュア対象外となります

再オーソリ処理を実行する



1. **再オーソリ** をクリック

再オーソリ

本人認証サービス(3Dセキュア)を導入されている場合でも、再オーソリを行ったお取引は本人認証サービスの対象外となります。

オーダーID	[REDACTED]
処理区分	<input checked="" type="radio"/> 仮売上 <input type="radio"/> 即時売上 <input type="radio"/> 簡易オーソリ
利用金額	1000
税送料	0
支払方法	一括

カード番号 [REDACTED]
有効期限 2015/03

確認

↓

オーダーID	[REDACTED]
処理区分	即時売上
利用金額	1,000
税送料	0
支払方法	一括
分割回数	—
カード番号	[REDACTED]
有効期限	2015/03

実行 **キャンセル**

2. 再オーソリ後の **処理区分** を選択する
3. 再オーソリ後に変更したい内容があれば入力する
※利用金額・税送料はコンマなしの半角数字で入力
4. **確認** をクリック

5. 再オーソリ後の処理区分・金額が表示されるので間違いかないか確認し、**実行** をクリック

表 再オーソリ 処理区分の説明

処理区分	説明
仮売上	カード与信枠を確保する処理区分
即時売上	仮売上(カード与信枠確保)と実売上(売上確定)の処理を同時に実施する処理区分
簡易オーソリ	仮売上と同等の処理ではあるが、実売上にすることはできず加盟店様でカード会社への売上伝送を行う必要性がある処理区分

再オーソリ処理結果を確認する

戻る
キャンセル
金額変更

取引詳細

ショップID	██████████	トランザクションID	1503112003602257200686217001
オーダーID	██████████	承認番号	0016332
状態	即時売上	サイトID	██████████
処理日時	2015/03/11 20:49:25	会員ID	██████████
仮売上有効期限		カードブランド	VISA
要求処理	即時売上	カード番号	██████████
取引ID	██████████	カード有効期限(YYMM)	1503
取引パスワード	██████████	カード名義人	██████████
登録日時	2015/02/23 13:46:22	支払方法	一括
登録者	ADMINISTRATOR	分割回数	██████████
最終更新日時	2015/03/11 20:49:25	仕向先カード会社	2a99662:三菱UFJニコス(旧DC)
最終更新者	ADMINISTRATOR	加盟店自由項目1	██████████
3Dセキュア利用	利用しない	加盟店自由項目2	██████████
登録確認ECI		加盟店自由項目3	██████████
認証確認ECI		カード種別	██████████
商品コード	0000099	7	
金額	1,000	8	
税込	0		
通貨コード	JPN		

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	支払方法	エラーコード	エラー詳細コード
2015/03/11 20:49:25	即時売上	1,000	一括	██████████	██████████
2015/03/03 15:58:45	返品	1,000	一括	██████████	██████████

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

6. 取引詳細画面にて、「状態」が【再オーソリ後の処理区分】になっていることを確認する
※手順2で選択した処理区分（仮売上・即時売上・簡易オーソリ）のいずれか
7. 取引詳細画面にて、「利用金額・税送料」が変更後の金額になっていることを確認する
※変更した場合のみ
8. 取引詳細画面にて、「支払方法・分割回数」が変更後の支払方法になっていることを確認する
※変更した場合のみ

① エラーコードの詳細については、[クレジットカード決済エラーコード一覧\(see page 125\)](#)をご覧ください

8.2.6 取引（金額）を金額変更する

✓ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する(see page 160)

① ワンポイント

- 取引の**金額を変更したい場合**にこの処理を行います
金額変更では、支払方法やカード情報の変更は行えません
- 金額変更をすると、自動的に以下の流れで処理されます
 - 変更後の金額の決済処理
 - 変更前の金額のキャンセル処理
 ※ 1がエラーの場合、2は実行されません

⚠ 注意

- 金額変更は、最後の処理から**180日間**行えます
- カード会社の判断により、減額であってもエラーになることがあります
- 処理タイミング等により、金額変更をしても金額変更前の金額で一度お客様へご請求が発生する可能性があります
その後カード会社より必ず調整されます
- 3Dセキュア（本人認証サービス）を利用した取引の場合でも、金額変更を行った取引は3Dセキュア対象外となります

金額変更処理を実行する



The screenshot shows a user interface for managing a transaction. At the top, there are four buttons: '戻る' (Back), '実売上' (Actual Sale), 'キャンセル' (Cancel), and '金額変更' (Amount Change). The '金額変更' button is highlighted with a red box and a red circle containing the number '1', indicating it is the next step. Below the buttons, the text '取引詳細' (Transaction Details) is displayed. Underneath, there is a table with the following data:

ショップID	[Redacted]
オーダーID	[Redacted]
状態	仮売上
処理日時	2015/01/16 16:41:15
仮売上有効期限	2015/04/16

1. **金額変更** をクリック

金額変更

本人認証サービス(3Dセキュア)を導入されている場合でも、金額変更を行ったお取引は本人認証サービスの対象外となります。

オーダーID	2	
処理区分 ※	仮売上	
利用金額 ※	2000	3
税送料	0	
支払方法	分割	
分割回数	3回	
カード番号		
有効期限	2015/07	
確認		4

金額変更

オーダーID		
処理区分	仮売上	
利用金額	2,000	
税送料	0	
支払方法	分割	
分割回数	3回	
カード番号		
有効期限	2015/07	
実行		5
キャンセル		

2. 金額変更後の **処理区分** を選択する
3. **利用金額・税送料** を請求したい金額に修正する
※利用金額・税送料はコンマなしの半角数字で入力
例：金額変更前の利用金額が1500円で500円増額して請求したい場合は、

利用金額に**2000**と入力します

4. 入力内容を確認し、**確認** をクリック
5. 金額変更後の処理区分・金額が表示されるので、間違いがないか確認し、**実行** をクリック

表 金額変更 処理区分の説明

処理区分	説明
仮売上	カード与信枠を確保する処理区分
即時売上	仮売上(カード与信枠確保)と実売上(売上確定)の処理を同時に実施する処理区分
簡易オーソリ	仮売上と同等の処理ではあるが、実売上にすることはできず加盟店様でカード会社への売上伝送を行う必要性がある処理区分

金額変更処理結果を確認する

処理しました。

戻る 実売上 キャンセル 金額変更

取引詳細

ショップID	
オーダーID	
状態	仮売上
処理日時	2015/03/11 12:31:05
仮売上有効期限	2015/06/09
要求処理	仮売上
取引ID	
取引パスワード	
登録日時	2015/03/11 12:21:22
登録者	ADMINISTRATOR
最終更新日時	2015/03/11 12:31:05
最終更新者	ADMINISTRATOR
3Dセキュア利用	利用しない
登録確認ECI	
認証確認ECI	
商品コード	0000990
金額	2,000
税送料	0
通貨コード	JPN

6

7

トランザクションID	15031112316022572006886210416
承認番号	5973137
サイトID	
会員ID	
カードブランド	VISA
カード番号	
カード有効期限(YYMM)	1507
カード名義人	
支払方法	分割
分割回数	3
仕向先カード会社	2a99662:三井UFJニコス(IBC)
加盟店自由項目1	ねこの缶詰
加盟店自由項目2	
加盟店自由項目3	
カード種別	

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	支払方法	エラーコード	エラー詳細コード
2015/03/11 12:31:05	仮売上	2,000	分割		
2015/03/11 12:31:03	取消	1,500	分割		
2015/03/11 12:21:23	仮売上	1,500	分割		
2015/03/11 12:21:22	未決済	1,500			

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

- 取引詳細画面にて、「状態」が【変更後の処理区分】になっていることを確認する
※手順2で選択した処理区分（仮売上・即時売上・簡易オーソリ）のいずれか
- 取引詳細画面にて、「利用金額・税送料」が変更後の金額になっていることを確認する

- ① エラーコードの詳細については、[クレジットカード決済エラーコード一覧\(see page 125\)](#)をご覧ください

8.2.7 取引状態検索結果をダウンロードする

✓ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する([see page 160](#))

① ワンポイント

取引に関する**最新の取引状態**を対象にダウンロードできます

⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です
検索結果が1万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
- 対象は、最後に検索を実行した時の取引となります

取引状態検索結果をダウンロードする



ショップID	オーダーID	状態	利用金額	取引日時	処理日時	仕向先カード会社
Q		返品	1,000	2015/02/23 13:46:22	2015/03/03 15:58:45	三菱UFJニコス(日DC)
Q		取消	1,000	2015/02/18 13:31:18	2015/02/23 16:24:41	三菱UFJニコス(日DC)
Q		仮売上	100	2015/01/16 16:41:14	2015/01/16 16:41:15	三菱UFJニコス(日DC)

- CSVダウンロードの **カード番号** または **会員ID** をクリック

- ① CSVファイルの項目については、[クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様\(see page 283\)](#)をご覧ください

8.3 「履歴検索」からできること

8.3.1 取引（決済）の履歴を検索する

① ワンポイント

本操作では、取引に関する履歴を対象に検索できます

- ・結果通知状態も確認できます

本操作を行うために、いずれかの情報を用意します（情報がなくても検索は可能です）

- ・オーダーIDなどの取引を特定する情報
- ・処理日時
- ・カード番号 など

⚠ 注意

データの表示期間は、最終処理日から**180日間**です

履歴検索画面を表示する

The screenshot shows the 'Shop Management Page' with the following steps highlighted:

- 都度決済** (Step 1)
- クレジットカード** (Step 2)
- 履歴検索** (Step 3)

The main search interface is titled '都度決済 / クレジットカード' and includes fields for 'オーダーID', '要求処理' (processing status), '処理日時' (processing date), and 'エラー有無' (error status). A note at the top states: 'データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。' (The data display period is from the final processing date to 180 days. During the display period, CSV file download is available.)

1. **都度決済** をクリック
2. **クレジットカード** をクリック
3. **履歴検索** をクリック

条件を入力し、検索する

4

詳細検索	履歴検索	詳細集計	新規取引	一括処理	設定
データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。					
オーダーID <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> 完全一致 <input type="radio"/> 部分一致 要求処理 <input type="checkbox"/> チェック <input type="checkbox"/> 仮売上 <input type="checkbox"/> 実売上 <input type="checkbox"/> 即時売上 <input type="checkbox"/> 取消・返品・月跨返品 <input type="checkbox"/> 簡易オーソリ 処理日時 <input type="text"/> ~ <input type="text"/> エラー有無 <input checked="" type="radio"/> どちらも <input type="radio"/> 正常のみ <input type="radio"/> エラーのみ 結果通知 <input type="checkbox"/> 未通知 <input type="checkbox"/> 通知完了 <input type="checkbox"/> エラー <input type="checkbox"/> トライ回数超過 <input type="checkbox"/> 通知対象外 自由項目(1~3) <input type="text"/> 部分一致 カード番号 <input type="text"/> 完全一致 会員ID <input type="text"/> 完全一致 仕向先カード会社 <input type="text"/> 指定なし <input type="button" value="検索"/>					

4. 検索条件を入力

① ワンポイント

全ての入力項目において

- 条件を指定せずに検索可能です
- 上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

検索条件の詳細は下記の通りです。

表 履歴検索条件

No	項目名	説明	備考
1	オーダーID	オーダーIDで絞り込みます ※加盟店様が決済時に指定したIDです	完全一致または部分一致
2	要求処理	処理を実行しようとした取引の処理区分で絞り込みます ※あくまでも要求時の処理区分になりますので、取引状態とは異なります チェック：カード番号が存在するか、有効なカードであるかを確認するための処理区分 仮売上：カードと信札を確保する処理区分 実売上：仮売上後に売上確定し、お客様への請求を行う処理区分 即時売上：仮売上（カードと信札確認）と実売上（売上確定）の処理を同時に実施する処理区分 取消・返品・月跨返品：取引をキャンセルする処理区分 簡易オーソリ：仮売上と同等の処理ではあるが、実売上にすることはできず加盟店様でカード会社への売上伝送を行う必要性がある処理区分	
3	処理日時	処理を要求した日時で絞り込みます ※デフォルト値として当日が設定されます	(※)
4	エラー有無	処理結果について、エラー有無で絞り込みます ※エラーコードが返却された場合を【エラー有】として扱います どちらも：処理結果に関わらず表示します 正常のみ：決済OKの取引履歴のみを表示します エラーのみ：決済NGの取引履歴のみを表示します	
5	結果通知	結果通知の通信状態で絞り込みます（決済処理結果とは関係ありません） 未通知：通知待ちの状態 通知完了：正常に通知が完了した状態 括弧内に通知完了日時が表示されます エラー：通知に失敗し、再送待ちの状態（5回までリトライ送信し、計6回通知します） リトライ回数超過：再送も全て通知に失敗した状態 通知対象外：結果通知プログラムを利用していない状態	
6	自由項目（1～3）	自由項目1、自由項目2、自由項目3のいずれかに部分一致するものを絞り込みます	部分一致
7	カード番号	カード番号に完全一致するものを絞り込みます	完全一致 ハイフンなしの半角数字
8	会員ID	会員IDに完全一致するものを絞り込みます ※お客様を特定するためのIDで、加盟店様が登録時に指定したものです	完全一致
9	仕向先カード会社	決済を処理したカード会社です ※仕向先カード会社は、加盟店様がご契約されているカード会社です	

(※) 処理日時は「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で入力ください

- 例 2019年5月1日の場合 ⇒ 2019/05/01
 2019年5月1日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2019/05/01 09:05:00

5. **検索** をクリック

- ① 結果通知プログラムの詳細については、[クレジットカード決済結果通知プログラム\(see page 152\)](#)をご覧ください

検索結果を表示する

件数	CSVダウンロード	カード番号	会員ID	ショップID	オーダーID	要求処理	金額	処理日時	決済処理結果	結果通知状態	仕向先カード会社
						返品	100	2015/03/11 20:58:32	正常	通知対象外	三菱UFJニコス(日DC)
						即時売上	1,000	2015/03/11 20:49:25	正常	通知対象外	三菱UFJニコス(日DC)
						仮売上	2,000	2015/03/11 12:31:05	正常	通知対象外	三菱UFJニコス(日DC)
						取消	1,500	2015/03/11 12:31:03	正常	通知対象外	三菱UFJニコス(日DC)
						仮売上	1,500	2015/03/11 12:21:23	正常	通知対象外	三菱UFJニコス(日DC)

① ワンポイント

- ・結果が15件以上ある場合は、ページ表示されます
- ・取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

表 取引一覧表示項目

項目名	説明
虫眼鏡アイコン 	クリックすると「取引詳細」画面に遷移します
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
要求処理	処理を実行しようとした取引の処理区分で絞り込みます ※あくまでも要求時の処理区分になりますので、取引状態とは異なります チェック：カード番号が存在するか、有効なカードであるかを確認するための処理区分 仮売上：カードと信枠を確保する処理区分 実売上：仮売上後に売上確定し、お客様への請求を行う処理区分 即時売上：仮売上（カードと信枠確保）と実売上（売上確定）の処理を同時に実施する処理区分 取消・返品・月跨返品：取引をキャンセルする処理区分 簡易オーソリ：仮売上と同等の処理ではあるが、実売上にすることはできず加盟店様でカード会社への売上伝送を行う必要性がある処理区分
金額	取引で決済した金額です（利用金額+税送料）
処理日時	処理を要求した日時です
決済処理結果	決済の処理結果として、「正常」もしくは「発生したエラーコード」が表示されます
結果通知状態	結果通知の通信状態です（決済処理OK/NGとは関係ありません） 未通知：通知待ちの状態 通知完了：正常に通知が完了した状態 括弧内に通知完了日時が表示されます エラー：通知に失敗し、再送待ちの状態 （5回までリトライ送信し、計6回通知します） リトライ回数超過：再送も全て通知に失敗した状態 通知対象外：結果通知プログラムを利用していない状態

項目名	説明
仕向先カード会社	決済を処理したカード会社です ※仕向先カード会社は、加盟店様がご契約されているカード会社です

① 関連する操作

履歴検索結果をダウンロードする(see page 189)

8.3.2 取引（決済）の詳細を確認する

以下と同様の操作です

① 関連する操作

取引（決済）の詳細を確認する(see page 160)

8.3.3 取引（決済）を実売上にする

以下と同様の操作です

① 関連する操作

取引（決済）を実売上にする(see page 170)

8.3.4 取引（決済）をキャンセルにする

以下と同様の操作です

① 関連する操作

取引（決済）をキャンセルにする(see page 172)

8.3.5 取引（決済）を再オーソリにする

以下と同様の操作です

① 関連する操作

取引（決済）の再オーソリをする(see page 174)

8.3.6 取引（決済）を金額変更する

以下と同様の操作です

① 関連する操作

取引（金額）を金額変更する(see page 178)

8.3.7 履歴検索結果をダウンロードする

事前に必要な操作

取引（決済）の履歴を検索する(see page 183)

① ワンポイント

取引に関する履歴を対象にダウンロードできます

注意

- 一度にCSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です
検索結果が1万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
- 対象は、最後に検索を実行した時の取引となります

履歴検索結果をダウンロードする

5件	CSVダウンロード	カード番号	会員ID				
ショッピングID	オーダーID	要求処理	金額	処理日時	決済処理結果	結果通知状態	仕向先カード会社
Q [redacted]	[redacted]	返品	100	2015/03/11 20:58:32	正常	通知対象外	三菱UFJニコス(日DC)
Q [redacted]	[redacted]	即時売上	1,000	2015/03/11 20:49:25	正常	通知対象外	三菱UFJニコス(日DC)
Q [redacted]	[redacted]	仮売上	2,000	2015/03/11 12:31:05	正常	通知対象外	三菱UFJニコス(日DC)
Q [redacted]	[redacted]	取消	1,500	2015/03/11 12:31:03	正常	通知対象外	三菱UFJニコス(日DC)
Q [redacted]	[redacted]	仮売上	1,500	2015/03/11 12:21:23	正常	通知対象外	三菱UFJニコス(日DC)

1. CSVダウンロードの **カード番号** または **会員ID** をクリック

- ① CSVファイルの項目については、[クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様\(see page 283\)](#)をご覧ください

8.4 「取引集計」からできること

8.4.1 売上の集計（振込明細書の内訳確認）をする

① ワンポイント

売上集計ができます

- ・実売上、即時売上の売上と、キャンセルデータが抽出できます
- ・該当期間の内訳が、カード会社ごとに一覧で確認できます

⚠ 注意

データの表示期間は、最終処理日から**180日間**です

取引集計画面を表示する

The screenshot shows the 'Shop Management Interface' with the following steps highlighted:

- 都度決済** (Step 1)
- クレジットカード** (Step 2)
- 取引集計** (Step 3)

On the right side, a detailed view of the '取引集計' (Transaction Summary) page is shown. It includes a search section with tabs for '取引状態検索' (Search by Transaction Status), '履歴検索' (Search by History), and '取引集計' (Search by Transaction Summary). The '取引集計' tab is highlighted with a red box and a red number '3'. Below the tabs, there are buttons for '独自BIN暗号化検索' (Search by Encrypted BIN), '独自BIN暗号化一括処理' (Batch Processing by Encrypted BIN), and '設定' (Settings).

The main content area displays the results of the search, titled '都度決済 / クレジットカード' (Recurring Payment / Credit Card) and '取引状態検索' (Search by Transaction Status). It includes instructions for searching by transaction status and notes about the search period.

1. **都度決済** をクリック
2. **クレジットカード** をクリック
3. **取引集計** をクリック

条件を入力し、集計する

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。

集計タイプ 件数・金額 課金対象トランザクション 4

集計期間 ~ 5

集計 6

4. 集計タイプにて **件数・金額** にチェックする
5. 集計期間を入力
例) 2019年1月1日～2019年8月1日の内訳を確認する場合
⇒ 2019/01/01 ~ 2019/08/01 と入力

① ワンポイント

入力項目において

- ・条件を指定せずに検索可能です
- ・上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

6. **集計** をクリック

集計結果を表示する

集計タイプ 件数・金額 課金対象トランザクション

集計期間 ~

集計

「売上分（実売上+即時売上）」 - 「キャンセル分（取消+返品+月跨返品）」 = 「合計」

カード会社	実売上		即時売上		取消		返品		月跨返品		合計	
	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数
三菱UFJニコス(旧DC)	100	1	7,000	3	1,000	1	0	0	0	0	6,100	5
合計	100	1	7,000	3	1,000	1	0	0	0	0	6,100	5

期間中に取引があったカード会社です

※振込明細書に記載のある【売上金額】・【売上件数】と一致します
※金額・件数ともにキャンセル分も含みます

7. 表示された集計データを確認する

① 関連する操作

売上集計結果をダウンロードする(see page 193)

8.4.2 売上集計結果をダウンロードする

✓ 事前に必要な操作

売上の集計（振込明細書の内訳確認）をする(see page 190)

① ワンポイント

売上集計の対象データがダウンロードできます

- ・売上、即時売上の売上データと、キャンセルデータが抽出できます

⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です
検索結果が1万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
- 対象は、最後に集計を実行した時の取引となります

取引集計結果をダウンロードする



カード会社	実売上		即時売上		取消		返品		月替返品		合計	
	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数
三井UFJニコス(日DC)	100	1	7,000	3	1,000	1	0	0	0	0	6,100	5
合計	100	1	7,000	3	1,000	1	0	0	0	0	6,100	5

1. CSVダウンロードの **カード番号** または **会員ID** をクリック

- ① CSVファイルの項目については、[クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様\(see page 283\)](#)をご覧ください

8.4.3 課金トランザクションの集計（請求書従量費の内訳確認）をする

① ワンポイント

トランザクション処理料の集計ができます

⚠ 注意

データの表示期間は、最終処理日から**180日間**です

取引集計画面を表示する

The screenshot shows the 'Shop Management Interface' with the following details:

- Left Sidebar:**
 - ダッシュボード
 - マルチ取引
 - 都度決済** (marked with red circle 1)
 - クレジットカード** (marked with red circle 2)
 - コンビニ
 - 継続決済▼
 - 自動売上▼
 - その他▼
- Top Navigation Bar:**
 - 取引状態検索
 - 履歴検索
 - 取引集計** (highlighted with a red box and red circle 3)
 - 新規取引
 - 一括処理
- Right Content Area:**
 - 都度決済 / クレジットカード**
 - 取引状態検索**
 - 取引の【最新（最終）状態】を対象に検索します。**
 - ◆取引の処理履歴を確認する場合は、『履歴検索』タブをご利用ください。
 - ◆売上データの集計を行う場合は、『取引集計』タブをご利用ください。
 - 注) 最終処理日から**180日間**は、確認およびCSVファイルでのダウンロー**

1. **都度決済** をクリック
2. **クレジットカード** をクリック
3. **取引集計** をクリック

条件を入力し、集計する

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。

集計タイプ 件数・金額 課金対象トランザクション 4

集計期間 ~ 5

6 集計

The screenshot shows a user interface for summarizing payment transaction data. At the top, there's a note: "データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。". Below this, there are two radio buttons for 'Summary Type': '件数・金額' (selected) and '課金対象トランザクション'. A red circle with the number '4' highlights the selected radio button. Below that is a 'Summary Period' input field with a date range from '2019/01/01' to '2019/08/01', separated by a tilde (~). A red circle with the number '5' highlights the date range input field. At the bottom is a blue 'Summary' button with a red circle containing the number '6'.

4. 集計タイプにて **課金対象トランザクション** をチェックする
5. 集計期間を入力
例) 2019年1月1日～2019年8月1日の内訳を確認する場合
⇒ 2019/01/01 ~ 2019/08/01 と入力
6. **集計** をクリック

集計結果を表示する

集計タイプ 件数・金額 課金対象トランザクション

集計期間 2015/03/01 ~ 2015/03/31

集計

課金対象となったトランザクションの件数です

CSVダウンロード カード番号 会員ID

課金トランザクション件数
11 件

カード登録機能をご利用の場合は、サイト管理画面集計分と合算する必要があります

カード登録分のトランザクションは反映されない為、StandardもしくはAdvancedでご契約のお客様は、サイト管理画面のカード登録履歴検索で抽出される件数を合算してご確認ください。

7. 表示された集計データを確認する

① 関連する操作

課金トランザクション集計結果をダウンロードする(see page 197)

登録履歴を検索する(see page 262)

8.4.4 課金トランザクション集計結果をダウンロードする

✓ 事前に必要な操作

課金トランザクションの集計（請求書従量費の内訳確認）をする(see page 194)

① ワンポイント

トランザクション処理料の対象データがダウンロードできます

⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です
検索結果が1万件以上の場合は、日付を絞って検索してください
- 対象は、最後に集計を実行した時の取引となります

取引状態検索結果をダウンロードする

The screenshot shows a user interface for transaction status search. At the top, there are three download buttons: 'CSVダウンロード' (highlighted with a red box and circled with a red number '1'), 'カード番号' (highlighted with a red box), and '会員ID'. Below these buttons is a table with two rows. The first row contains the header '課金トランザクション件数'. The second row contains the value '11 件'.

カード登録分のトランザクションは反映されない為、StandardもしくはAdvancedでご契約のお客様は、サイト管理画面のカード登録履歴検索で抽出される件数を合算してご確認ください

1. CSVダウンロードの **カード番号** または **会員ID** をクリック

① CSVファイルの項目については、[クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様\(see page 283\)](#)をご覧ください

② 請求書照合の詳細については、[請求書照合用マニュアル](#)（別紙）をご覧ください

8.5 「新規取引」からできること

8.5.1 管理画面から新たに取引（決済）を行う

① ワンポイント

管理画面から手動で決済をすることができます

本操作を行う前に、お客様へ請求する情報を用意します

- ・オーダーID（加盟店様が取引を特定するために必要な情報です）
- ・金額
- ・カード情報 など

⚠ 注意

- ・金額は1円～9,999,999円で設定可能です
- ・3Dセキュア（本人認証サービス）を導入されている場合でも、新規取引で行った取引は3Dセキュア対象外となります
- ・カード会社等の判断により、エラーになることがあります
- ・本番環境ではPCI DSSを未準拠の場合、対象決済指定方法の「カード番号入力」を選択できません

新規取引画面を表示する

新規取引画面

都度決済 / クレジットカード

新規取引

※本人認証サービス(3Dセキュア)を導入されている場合でも、手動オーバルを行ったお

オーダーID ※

処理区分 ※

利用金額 ※

税送料

商品コード

1. 都度決済 をクリック
2. クレジットカード をクリック
3. 新規取引 をクリック

取引内容を入力する

4

オーダーID **必須**

処理区分 **必須** チェック 仮売上 即時売上 簡易オーソリ 強制返品

利用金額 **必須**

税送料

商品コード

支払方法 **必須** 支払方法を選択

決済対象指定方法 **必須** 会員ID指定 カード番号入力

会員ID

登録カード番号 (会員IDを入力してください。) |

カード番号

セキュリティコード

有効期限 20 23 08

加盟店自由項目 1

加盟店自由項目 2

加盟店自由項目 3

5

4. 新規取引画面に取引内容を入力
※金額・カード番号は数字のみで入力（記号なし）
5. **確認** をクリック

表 新規取引の入力項目

項目名	最大 バイト数	必須	使用文字	説明
オーダーID	27	○	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定できるIDです
処理区分	-	○	-	実行する取引の区分を指定します チェック：カード番号が存在するか、有効なカードであるかを確認するための処理区分 仮売上：カード与信枠を確保する処理区分 即時売上：仮売上(カード与信枠確保)と実売上(売上確定)の処理を同時に実施する処理区分 簡易オーソリ：仮売上と同等の処理ではあるが、実売上にすることはできず加盟店様でカード会社への売上伝送を行う必要性がある処理区分
利用金額	7	△	【半角文字】数	お客様に請求する金額です 【1円～9,999,999円】で設定できます 税送料を使用しない場合は、利用金額が決済する金額となります ※処理区分「チェック」を選んだ場合は不要
税送料	7		【半角文字】数	税送料を指定した場合、利用金額との合計が決済する金額となります
商品コード	8		【半角文字】数	【注意！】通常は入力を省略してください カード会社との契約にて使用する商品コードが決められた場合のみ入力してください (省略時は、「その他」"00000990"が設定されます) ※加盟店様のショップにて使用している商品コードを設定する項目ではありません
支払方法	-	○	-	決済を行う「支払方法」と「支払回数」を選択します
決済対象指定方法		○		取引を行うカードの子弟方法を選択します 「会員ID指定」、「カード番号指定」のいずれかを選択してください
会員ID	60	△	【半角文字】英数 【半角記号】-_@.	入力した会員の登録済みのカード番号が自動的に表示されます 取引を行うカード番号を選択します ※「会員ID指定」の場合、選択必須です
登録カード番号		△		入力した会員の登録済みのカード番号が自動的に表示されます 取引を行うカード番号を選択します ※「会員ID指定」の場合、選択必須です
カード番号	16	○	【半角文字】数	取引を行うカード番号です
セキュリティコード	4		【半角文字】数	カードに記載されたセキュリティコードをチェックしたい場合に入力します ※一般的に3桁もしくは4桁です
有効期限	-	○	【半角文字】数	カードの有効期限を入力します
加盟店自由項目1～3	100		【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢	加盟店様が自由に使用する事ができる項目 ※お客様には表示されません

【記号 ○：必須 △：条件により必須 空白：省略可能】

新規取引を実行する

戻る

新規取引

オーダーID	
処理区分	仮売上
利用金額	1,000
税送料	
商品コード	
支払方法	分割
分割回数	3回
決済対象指定方法	カード番号入力
カード番号	
セキュリティコード	
有効期限	2023/08
加盟店自由項目1	ねこのおやつ
加盟店自由項目2	
加盟店自由項目3	

6 実行

6. 内容を確認の上、**実行** をクリック

新規取引実行結果を確認する

処理しました。

×

引続を新規取引を行う

取引詳細

ショップID	[REDACTED]
オーダーID	[REDACTED]
状態	仮売上
処理日時	2015/03/13 21:40:59
仮売上有効期限	2015/06/11
要求処理	仮売上
取引ID	[REDACTED]
取引パスワード	[REDACTED]
登録日時	2015/03/13 21:40:57
登録者	ADMINISTRATOR
最終更新日時	2015/03/13 21:40:59
最終更新者	ADMINISTRATOR
3Dセキュア利用	利用しない
登録確認ECI	
認証確認ECI	
商品コード	0000990
金額	1,000
税送料	0
通貨コード	JPN

トランザクションID	[REDACTED]
承認番号	0024035
サイトID	
会員ID	
カードブランド	JCB
カード番号	[REDACTED]
カード有効期限(YYMM)	1801
カード名義人	
支払方法	分割
分割回数	3
仕向先カード会社	2a990601:シェーシーピー
加盟店自由項目1	ねこのおやつ
加盟店自由項目2	
加盟店自由項目3	
カード種別	

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	支払方法	エラーコード	エラー詳細コード
2015/03/13 21:40:59	仮売上	1,000	分割		
2015/03/13 21:40:57	未決済	1,000			

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

7. 取引詳細画面にて、結果を確認する

- ① エラーコードの詳細については、[クレジットカード決済エラーコード一覧\(see page 125\)](#)をご覧ください

8.6 「一括処理」からできること

8.6.1 まとめて取引（決済）を行う_ファイルアップロード

① ワンポイント

ファイルを作成し、複数件まとめて決済処理をしたい場合にこの操作を行います

本操作を行うために、処理を行うCSVファイルを用意します

CSVファイルの項目については、[クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様\(see page 283\)](#)をご覧ください

⚠ 注意

- 一度にCSVアップロードができる件数は**最大1万件**です
処理対象が1万件以上の場合は、ファイルを分割してください
- 3Dセキュア（本人認証サービス）を導入されている場合でも、一括処理で行った取引は3Dセキュア対象外となります
- カード会社等の判断により、エラーになることがあります

一括処理画面を表示する



1. **都度決済** をクリック
2. **クレジットカード** をクリック
3. **一括処理** をクリック

ファイルを選択する



4. ファイルモードにて **カード番号指定** ・ **会員ID指定** のどちらかを選択する
5. **ファイルを選択** をクリックし、ファイルを選択する
6. **アップロード** をクリック

アップロード結果を確認する

アップロードしました。一括処理実行ボタンを押下して一括処理を実行してください。

7

対象取引指定

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。
ただし、すでに実行済みの一括処理取引が変更されることはありません。

一括処理状況

照会状況更新

8

アップロード

選択したファイルモードはここに表示されます
(カード番号モード or 会員IDモード)

会員IDモード

登録成功：2件
登録失敗：0件
アップロード日時
2021/04/08 09:42:07

処理中	処理完了
処理中：0件 処理開始日時	処理成功：0件 処理失敗：0件 処理完了日時

ファイルから指定

ファイルモード カード番号指定 会員ID指定
アップロードファイル 選択されていません
 アップロード

画面から指定

画面から選択

▶一括処理実行

処理結果で絞り込みができます

絞り込み >> すべて 登録失敗 処理成功 処理失敗

CSVダウンロード

9

エラーの場合、エラー理由が表示されます

行番号	ステータス	オーダーID	要求処理	エラーコード
1	登録成功	testORDER1	依売上	
2	登録成功	testORDER2	依売上	

7. 「アップロードしました」のメッセージが表示されていることを確認する
8. **一括処理状況** でアップロード日時の表示があり、登録に失敗したデータがないことを確認する
9. データの **ステータス** でエラーがないことを確認する
エラーがある場合は、アップロードしたファイルを修正後に再度ファイルをアップロードする

表 一括処理状況の説明

項目名	説明
登録成功	ファイルアップロードによりデータ登録され、フォーマットが正しいデータの件数です
登録失敗	ファイルアップロードによりデータ登録され、フォーマットが不正なデータの件数です 例) 項目数が不足している、金額に数値以外が入力されている等
処理中	現在処理中のデータの件数です
処理成功	決済処理が実行されたデータの件数です ※「実行した」件数であり、カード会社からエラーが返された件数も含まれます
処理失敗	決済処理が失敗したデータの件数です ※アップロードデータのフォーマットOKで取引を実行したが、カード会社まで到達しなかった場合等に発生します
アップロード日時	現在登録中のデータをアップロードした日時です
処理開始日時	登録中のデータについて、決済処理を開始した日時です
処理完了日時	登録中のデータについて、決済処理が終了した日時です

登録したデータを実行する

対象取引指定

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。
ただし、すでに実行済みの一括処理取引が変更されることはありません。

ファイルから指定

ファイルモード カード番号指定 会員ID指定

アップロードファイル 選択されていません

画面から指定

画面から選択

▶一括処理実行 10

10. **一括処理実行** をクリック

⚠ 注意

一括処理実行を実施していない場合は処理が行われません

実行の確認をする



11. **処理中** がハイライトされているか確認
12. 「一括処理を開始しました」のメッセージが出ていることを確認する
13. **処理開始日時** の表示があるか確認する

実行状況更新を行う

一括処理を開始しました。自動ではステータスが変更されませんので処理状況更新ボタンを押下して処理状況を確認してください。

対象取引指定

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。
ただし、すでに実行済みの一括処理取引が変更されることはありません。

一括処理状況

14 照会状況更新

アップロード	処理中	処理完了
会員のモード	登録成功：2件 登録失敗：0件	処理中：0件 処理失敗：0件
アップロード日時	処理開始日時	処理完了日時
2021/04/08 09:42:07	2021/04/08 11:27:00	

ファイルから指定

ファイルモード カード番号指定 会員ID指定

アップロードファイル ファイルを選択 選択されていません

①アップロード

画面から指定

画面から選択

▶一括処理実行

14. **照会状況更新** をクリックし、実行状況を更新する

※自動ではステータスが更新されません

実行完了の確認をする

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。ただし、すでに実行済みの一括処理取引が変更されることはできません。

ファイルから指定

ファイルモード カード番号指定 会員ID指定
アップロードファイル ファイルを選択 選択されていません

◎アップロード

画面から指定

画面から選択

一括処理実行

処理結果で絞り込みができます

登録成功: 0件 处理中: 0件 处理完了: 2件
登録失敗: 0件 处理開始日時: 2021/04/08 11:27:00 处理完了日時: 2021/04/08 11:27:09

15. **処理完了** がハイライトされているか確認する

16. **処理完了日時** の表示があるか確認する

17. **処理結果** の「**処理成功・処理失敗**」件数を確認する

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

行番号	ステータス	オーダーID	要求処理	エラーコード
1	処理成功	testORDER1	仮売上	
2	処理成功	testORDER2	仮売上	

2件 **CSVダウンロード**

① エラーコードの詳細については、[クレジットカード決済エラーコード一覧](#)(see page 125)をご覧ください

① 関連する操作

[一括処理結果をダウンロードする](#)(see page 222)

8.6.2 まとめて取引（決済）を行う_管理画面から選択


① ワンポイント

管理画面から選択し、複数件まとめて実売上・キャンセルをしたい場合にこの操作を行います
ファイル作成は不要です

⚠ 注意

- 一度に処理ができる件数は**最大500件**です
処理対象が500件以上の場合は、処理を分けてください
- 実売上について
可能期間：仮売上当日～60日間
可能期間を過ぎた実売上はエラーとなります
- キャンセルについて
可能期間：最終処理日～180日間
可能期間を過ぎたキャンセルはエラーとなります

一括処理画面を表示する



1. **都度決済** をクリック
2. **クレジットカード** をクリック
3. **一括処理** をクリック
4. **画面から選択** をクリック

一括処理対象選択画面にて、該当取引を検索する

戻る

一括処理対象選択

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。
ただし、すでに実行済みの一括処理取引が変更されることはありません。

実行したい操作 実売上 キャンセル(取消・返品・月跨退品)

状態 仮売上 実売上 即時売上

オーダーID 完全一致 部分一致

取引日時 ~

処理日時 ~

自由項目(1~3) 部分一致

会員ID 完全一致

検索

5. **実行したい操作** を選択する

6. 検索条件を入力

① ワンポイント

全ての入力項目において

- 条件を指定せずに検索可能です
- 上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

表 一括処理対象選択画面の説明

No	項目名	説明	備考
1	実行したい操作	実売上・キャンセルのどちらか一方を選択します 両方の処理を同時に行うことはできません 実売上：仮売上の売上を確定し、お客様への請求を行う操作 キャンセル（取消・返品・月跨返品）：仮売上・実売上・即時売上に対し、取引のキャンセルを行う操作	
2	状態	取引の現状態で絞り込みます	
3	オーダーID	オーダーIDで絞り込みます ※加盟店様が決済時に指定しているIDです	部分一致
4	取引日時	取引が開始された日時で絞り込みます	(※)
5	処理日時	取引が最後に変更された(例：仮売上の取引を実売上にした)日時で絞り込みます ※デフォルト値として当日が設定されます	(※)
6	自由項目(1~3)	自由項目1、自由項目2、自由項目3のいずれかに部分一致するものを絞り込みます	部分一致
7	会員ID	会員IDに完全一致するものを絞り込みます ※お客様を特定するためのIDです	完全一致

(※) 取引日時および処理日時は「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で
入力ください

例 2019年5月1日の場合 ⇒ 2019/05/01
2019年5月1日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2019/05/01 09:05:00

7. **検索** をクリック

検索結果を表示する

実行したい操作 実売上 キャンセル(取消・返品・月跨返品)

状態 仮売上 実売上 即時売上

オーダーID 完全一致 部分一致

取引日時 ~

処理日時 ~

自由項目(1~3) 部分一致

会員ID 完全一致

一番上を選択すると全選択 8


キャンセル(取消・返品・月跨返品)可能取引: 16件 9

ショップID	オーダーID	状態	利用金額	仕向先カード会社	取引日時	処理日時
<input checked="" type="checkbox"/>		即時売上	1,500	三菱UFJニコス(旧DC)	2015/03/11 12:21:22	2015/04/03 11:09:28
<input checked="" type="checkbox"/>		実売上	1,000	ジェーシービー	2015/03/13 21:40:57	2015/04/03 11:03:39
<input checked="" type="checkbox"/>		実売上	5,100	三菱UFJニコス(旧DC)	2015/02/18 13:31:18	2015/04/03 11:02:04

8. 検索結果から、対象取引を選択する

※ショップID左横のチェックボックスを選択すると全選択されます

一部選択したい場合は、それぞれのチェックボックスを選択してください

9. 対象取引を選択後、登録 をクリック

10. 確認画面にて件数を確認し、**OK** をクリック

登録結果を確認する

データエントリ 実行中 実行完了

選択結果を登録しました。一括処理実行ボタンを押下して一括処理を実行してください。

対象取引指定

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。
ただし、すでに実行済みの一括処理取引が変更されることはできません。

ファイルから指定

ファイルモード カード番号指定 会員ID指定
アップロードファイル ファイルを選択 選択されていません
 アップロード

画面から指定

画面から選択

処理結果で絞り込みができます

一括処理実行

登録 >> すべて フォーマットNG 決済成功 決済失敗

CSVダウンロード

行番号	ステータス	オーダーID	要求処理	エラーコード
1	登録	20210204007	取消	
2	登録	20210204008	取消	
3	登録	20210204006	取消	

11

12

13

エラーの場合、エラーの理由が表示されます

11. 「選択結果を登録しました」のメッセージが表示されていることを確認する
12. 「一括処理状況」で登録日時の表示があり、フォーマットチェックでエラーがないことを確認する
13. データの「ステータス」でエラーがないことを確認する
エラーがある場合は、アップロードしたファイルを修正後に再度ファイルをアップロードする

⚠ 注意

まだ処理は実行されていません

登録したデータを実行する



14. 「一括処理実行」をクリック

⚠ 注意

一括処理実行を実施していない場合は処理が行われません

実行の確認をする

データエントリ	登録日時	フォーマットチェック	OK	NG	
実行中	2021/02/04 15:00:05	3	正常終了	0	
実行完了	2021/02/04 15:02:19	実行中	0	失敗	0

15. 「実行中」がハイライトされているか確認
16. 「一括処理を開始しました」のメッセージがでていることを確認する
17. 「開始日時」の表示があるか確認する

実行状況更新を行う

The screenshot shows the 'Execution Status Update' page. At the top, there's a breadcrumb navigation: データエントリ > 実行中 > 実行完了. A green banner at the top indicates: 「一括処理を開始しました。自動ではステータスが変更されませんので処理状況更新ボタンを押下して処理状況を確認してください。」

対象取引指定

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。
ただし、すでに実行済みの一括処理取引が変更されることはありません。

一括処理状況

18 18 処理状況更新

データエントリ	登録日時	2021/02/04 15:00:05	フォーマットチェック	OK 3
			画面遷移モード	NG 0
実行中	開始日時	2021/02/04 15:02:19	実行中	0
実行完了	完了日時		処理結果	成功 0 失敗 0

ファイルから指定

ファイルモード カード番号指定 会員ID指定
アップロードファイル ファイルを選択 選択されていません
◎アップロード

画面から指定

画面から選択

▶一括処理実行

18. 処理状況更新 をクリックし、実行状況を更新する

※自動ではステータスが更新されません

実行完了の確認をする

The screenshot shows the 'Execution Completed' status highlighted with a red box labeled 19. The processing log table highlights the completed row with a red box labeled 20, showing the completion time as 2021/02/04 15:02:28. The success count is 3 and failure count is 0, also highlighted with a red box labeled 21.

データエントリ	登録日時	2021/02/04 15:00:05	フォーマットチェック	OK	0
実行中	開始日時	2021/02/04 15:02:19		NG	0
実行完了	完了日時	2021/02/04 15:02:28	処理結果	成功	3
				失敗	0

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

19. 実行完了 がハイライトされているか確認する
20. 完了日時 の表示があるか確認する
21. 処理結果 の「成功・失敗」件数を確認する

① エラーコードの詳細については、クレジットカード決済エラーコード一覧(see page 125)をご覧ください

8.6.3 一括処理結果をダウンロードする

✓ 事前に必要な操作


まとめて取引（決済）を行う_ファイルアップロード(see page 203)

まとめて取引（決済）を行う_管理画面から選択(see page 211)

⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードできる件数に制限があります
ファイルアップロード：最大1万件
画面から選択：最大500件
- 新しく一括処理をすると、本結果はダウンロードできなくなります

一括処理結果をダウンロードする



一括処理結果				
行番号	ステータス	オーダーID	要求処理	エラーコード
1	決済完了	OI-20150116-0007	実売上	
2	決済完了	OI-20150116-0006	実売上	

1. CSVダウンロード をクリック

① CSVファイルの項目については、クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様(see page 283)をご覧ください

8.7 「独自BIN検索」からできること

8.7.1 独自BINを検索する

① ワンポイント

本操作では、独自BINに関する最新のBIN状態を対象に検索できます

本操作を行うために、いずれかの情報を用意します（情報がなくても検索は可能です）

- ・BIN
- ・BIN範囲
- ・info

⚠ 注意

BIN判定結果通知機能（カード属性照会）の契約がある加盟店様のみ利用可能です

独自BIN検索画面を表示する



1. 都度決済 をクリック
2. クレジットカード をクリック
3. 独自BIN検索 をクリック

条件を入力し、検索する

4. 検索条件 を入力

5. 検索 をクリック

① ワンポイント

すべての絞り込み条件は任意入力です
何も入力しない場合、すべての独自BIN が表示されます

表 詳細検索条件の説明

項目名	説明
BIN	指定したBIN を含む独自BIN で絞り込みます
BIN範囲	指定したBIN 範囲を含む独自BIN で絞り込みます
Info	指定した文字列がInfo1～Info5 に含んでいる独自BIN で絞り込みます

検索結果を表示する

検索結果一覧							
行番号	下限番号	上限番号	登録者	登録日	更新者	更新日	状態
1	4112200000000000	4119999999999999		2018/07/31 10:52:07		2018/07/31 10:55:03	無効

① ワンポイント

結果が15件以上ある場合は、ページ表示されます

表 取引一覧表示項目

項目名	説明
行番号	登録した独自BINの順番です
下限番号	登録した独自BIN範囲の下限の値です
上限番号	登録した独自BIN範囲の上限の値です
登録者	独自BINを登録した管理画面ユーザのIDです
登録日	独自BINを登録した日時です
更新者	独自BINを更新した管理画面ユーザのIDです
更新日	独自BINを更新した日時です
状態	独自BINの状態です 無効の場合のみ「無効」と表示されます 有効の場合は表示されません

① 関連する操作

独自BIN検索結果をダウンロードする(see page 235)

8.7.2 独自BINの登録を行う

① ワンポイント

管理画面からのみ登録いただけます

本操作を行う前に、独自BINの情報を用意します

- ・下限番号
- ・上限番号
- ・独自BINに設定する文言 など

⚠ 注意

BIN判定結果通知機能（カード属性照会）の契約がある加盟店様のみ利用可能です

独自BIN登録画面を表示する



1. 都度決済 をクリック
2. クレジットカード をクリック
3. 独自BIN検索 をクリック
4. 新規追加 をクリック

独自BIN情報を入力する

独自BIN登録

登録する独自BIN情報を入力してください。

下限番号 **必須**

上限番号 **必須**

Info1

Info2

Info3

Info4

Info5

状態

6 確認 キャンセル

5. 独自BIN登録画面に、独自BIN情報を入力
6. **確認** をクリック

表 独自BIN登録画面の入力項目

項目名	最大 バイト数	必須	使用文字	説明
下限番号	16	○	【半角文字】 数	<p>独自BIN情報を設定するBIN範囲の下限値をセットしてください</p> <p>登録できるBINに制限があります</p> <ul style="list-style-type: none"> American ExpressのBINは下9桁を必ず0にしてください American Express以外のBINは下6桁を必ず0にしてください <p>※34または37はじまりの15桁のBINをAmerican Expressとしています</p> <p>※PCI DSS及び、国際カードブランドの基準に則った制限とされています</p>
上限番号	16	○	【半角文字】 数	<p>独自BIN情報を設定するBIN範囲の上限値をセットしてください</p> <p>登録できるBINに制限があります</p> <ul style="list-style-type: none"> American ExpressのBINは下9桁を必ず9にしてください American Express以外のBINは下6桁を必ず9にしてください <p>※34または37はじまりの15桁のBINをAmerican Expressとしています</p> <p>※PCI DSS及び、国際カードブランドの基準に則った制限とされています</p>
Info1～5	100	△	【半角文字】 英数記号 (※1) 【全角文字】 英数か カ漢 (※2)	<p>下限番号と上限番号の間に入るカード番号に対して、自由に情報を設定いただけます</p> <p>1つ以上の項目に値をセットしてください Info1～Info5すべてに値が設定されていない場合はフォーマットNGとなります</p> <p>※1：次の半角記号は除外 【# ^ ` { } ~ & < > " '】</p> <p>※2：全角文字についての詳細は、別紙「制限事項一覧」を参照ください</p>
状態	-	-	-	登録する独自BIN情報の状態を選択します 「有効」「無効」のいずれかを選択してください

【記号 ○：必須 △：条件により必須 空白：省略可能】

独自BIN登録を実行する

独自BIN登録

以下の内容で登録します。よろしいですか？

下限番号	4411000000000000
上限番号	4411999999999999
Info1	情報1
Info2	情報2
Info3	情報3
Info4	情報4
Info5	情報5
状態	有効

7

実行 キャンセル

7. 内容を確認の上、**実行** をクリック

独自BIN登録実行結果を確認する

8. 独自BIN検索画面にて結果を確認する

8.7.3 独自BINの変更を行う

⚠ 注意

BIN判定結果通知機能（カード属性照会）の契約がある加盟店様のみ利用可能です

独自BIN登録画面を表示する

1. 都度決済 をクリック
2. クレジットカード をクリック
3. 独自BIN検索 をクリック
4. 編集 をクリック

独自BIN情報を編集する

独自BIN編集

登録する独自BIN情報を入力してください。

下限番号 **必須** 4110000000000000

上限番号 **必須** 4119999999999999

Info1 info1

Info2 info2

Info3 info3

Info4 info4

Info5 info5

状態 有効

6 確認 キャンセル

5. 独自BIN編集画面に、独自BIN情報を入力
6. **確認** をクリック

表 独自BIN編集画面の入力項目

項目名	最大 バイト数	必須	使用文字	説明
下限番号	16	○	【半角文字】 数	<p>独自BIN情報を設定するBIN範囲の下限値をセットしてください</p> <p>登録できるBINに制限があります</p> <ul style="list-style-type: none"> American ExpressのBINは下9桁を必ず0にしてください American Express以外のBINは下6桁を必ず0にしてください <p>※34または37はじまりの15桁のBINをAmerican Expressとしています</p> <p>※PCI DSS及び、国際カードブランドの基準に則った制限とされています</p>
上限番号	16	○	【半角文字】 数	<p>独自BIN情報を設定するBIN範囲の上限値をセットしてください</p> <p>登録できるBINに制限があります</p> <ul style="list-style-type: none"> American ExpressのBINは下9桁を必ず9にしてください American Express以外のBINは下6桁を必ず9にしてください <p>※34または37はじまりの15桁のBINをAmerican Expressとしています</p> <p>※PCI DSS及び、国際カードブランドの基準に則った制限とされています</p>
Info1~5	100	△	【半角文字】 英数記号 (※1) 【全角文字】 英数か カ漢 (※2)	<p>下限番号と上限番号の間に入るカード番号に対して、自由に情報を設定いただけます</p> <p>1つ以上の項目に値をセットしてください Info1~Info5すべてに値が設定されていない場合はフォームマットNGとなります</p> <p>※1：次の半角記号は除外【# ^ ` { } ~ & < > " '】</p> <p>※2：全角文字についての詳細は、別紙「制限事項一覧」を参照ください</p>
状態				登録する独自BIN情報の状態を選択します 「有効」「無効」のいずれかを選択してください

【記号 ○：必須 △：条件により必須 空白：省略可能】

独自BIN編集を実行する

独自BIN編集

以下の内容で登録します。よろしいですか？

下限番号	4112200000000000
上限番号	4119999999999999
Info1	変更
Info2	info2
Info3	info3
Info4	info4
Info5	info5
状態	有効

実 行 7 **キャンセル**

7. 内容を確認の上、**実行** をクリック

独自BIN編集実行結果を確認する

処理しました。

行番号	下限番号	上限番号	登録者	登録日	更新者	更新日	状態
1	4112200000000000	4119999999999999		2018/07/31 10:52:07		2018/07/31 10:55:03	<button>編集</button>

8. 独自BIN検索画面にて結果を確認する

8.7.4 独自BIN検索結果をダウンロードする

✓ 事前に必要な操作

独自BINを検索する(see page 223)

① ワンポイント

独自BINに関する最新の状態を対象にダウンロードできます

⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードができる件数は最大1万件です
- 対象は、最後に検索を実行した時点の独自BIN状態となります

独自BIN検索結果をダウンロードする

1件 [CSVダウンロード](#)

行番号	下限番号	上限番号	登録者	登録日	更新者	更新日	状態
1	4112200000000000	4119999999999999		2018/07/31 10:52:07		2018/07/31 10:55:03	<button>編集</button>

1. [CSVダウンロード](#) をクリック

- ① CSVファイルの項目については、[クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様\(see page 283\)](#)をご覧ください

8.8 「独自BIN一括処理」からできること

8.8.1 まとめて取引（決済）を行う_ファイルアップロード

① ワンポイント

ファイルを作成し、複数件まとめて独自BIN登録をしたい場合にこの操作を行います

本操作を行うために、処理を行うCSVファイルを用意します

CSVファイルの項目については、[クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様\(see page 283\)](#)をご覧ください

⚠ 注意

- BIN判定結果通知機能（カード属性照会）の契約がある加盟店様のみ利用可能です
- 独自BINの一括登録を行うと、既に登録されている独自BINのデータはすべて削除され、CSVファイルの独自BINのデータが登録されます
- CSVアップロードができる件数は**最大1万件**です

一括処理画面を表示する



1. 都度決済 をクリック
2. クレジットカード をクリック
3. 独自BIN一括処理 をクリック

ファイルを選択する

The screenshot shows the 'Upload Pending' page. On the left, there's a note: '※ブラウザによって、表示が異なる場合があります' (Note: The display may vary depending on the browser). Below it, there's a 'File Selection' input field containing 'infot.txt' and a 'Upload' button labeled '④'. A red circle with the number '4' is over the input field, and another red circle with '5' is over the 'Upload' button. At the bottom is a large orange 'Register Execution' button.

登録実行日時	登録OK件数
前回ノックロード日時	フォーマットOK 0 フォーマットOK(重複あり) 0 フォーマットNG 0 登録OK 0 登録OK(重複あり) 0
実行指示日時	

4. ファイルを選択 をクリックし、ファイルを選択する
※ブラウザによりボタンの名称や表示が異なる場合があります
5. アップロード をクリック

アップロード結果を確認する

The screenshot shows the 'Upload Completed' page. A green banner at the top says 'アップロードしました。' (Upload completed). A red circle with '6' is over this banner. On the right, there's a table of processing status:

登録実行日時	登録OK件数
2018/07/31 10:51:37	フォーマットOK 1 フォーマットOK(重複あり) 0 フォーマットNG 0 登録OK 0 登録OK(重複あり) 0
実行指示日時	

A red circle with '7' is over the table. A red speech bubble points to the table with the text '処理結果で絞り込みができます' (You can filter by processing results).

At the bottom, there's a link '絞込み >> すべて フォーマットOK' (Filter >> All Format OK) and a CSV download button. A red circle with '8' is over the 'Format OK' link in the filter section.

行番号	状況	下限振号	上限振号	情報1	情報2	情報3	情報4	情報5
1	フォーマットOK	4110000000000000	4119999999999999	info1	info2	info3	info4	info5

6. 「アップロードしました」のメッセージが表示されていることを確認する
7. **一括処理状況** で登録日時の表示があり、フォーマットチェックでNGがないことを確認する
8. データの **状況** でエラーがないことを確認する
エラーがある場合は、アップロードしたファイルを修正後に再度ファイルをアップロードする

表 登録処理状況の説明

項目名	説明
アップロード日時	登録する独自BINデータを管理画面上にアップロードした日時です
実行指示日時	管理画面上にアップロード済みの独自BINデータを、登録実行した日時です
フォーマットOK	フォーマットが有効であるデータの件数です
フォーマットOK(重複あり)	フォーマットは有効だが、他のデータとBIN範囲が重複しているデータの件数です (例：行番号1と行番号2のBIN範囲が重複した場合「重複あり」と判断されるのは行番号2のみとなります)
フォーマットNG	フォーマットが無効であるデータの件数です (例：項目数が不足している、利用できない文字が入力されている等)
登録OK	登録実行を行い、独自BINに登録成功したデータの件数です
登録OK(重複あり)	登録実行を行い、独自BINに登録成功したデータ(重複あり)の件数です

登録したデータを実行する



9. **登録実行** をクリック

⚠ 注意

登録実行を実施していない場合は処理が行われません

実行の確認をする

10 登録処理完了

11 実行指示日時

12 登録OK

行番号	状況	下限番号	上限番号	情報1	情報2	情報3	情報4	情報5
1	登録OK	4110000000000000	4119999999999999	info1	info2	info3	info4	info5

10. 「登録処理完了」がハイライトされているか確認する
11. 「実行指示日時」の表示があるか確認する
12. 「登録OK・登録OK(重複あり)」件数を確認する

① 関連する操作

一括処理結果をダウンロードする(see page 222)

8.8.2 一括処理結果をダウンロードする

✓ 事前に必要な操作

まとめて取引（決済）を行う_ファイルアップロード(see page 203)

⚠ 注意

- CSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です
- 新しく一括処理をすると、本結果はダウンロードできなくなります

一括処理結果をダウンロードする

件数	CSVダウンロード								
	行番号	状況	下限番号	上限番号	情報1	情報2	情報3	情報4	情報5
1		登録OK	4110000000000000	4119999999999999	info1	info2	info3	info4	info5

- CSVダウンロード をクリック

- ① CSVファイルの項目については、[クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様\(see page 283\)](#)をご覧ください

8.9 「設定」で確認できること

8.9.1 3Dセキュア契約状況を確認する

① ワンポイント

加盟店様の3Dセキュア（本人認証サービス）の契約状況が確認できます

⚠ 注意

- ご契約されていても、プログラム連携時に「利用しない」と指定した場合はプログラム連携が優先されます
- 管理画面から編集はできません

確認画面を表示する



- 都度決済 をクリック
- クレジットカード をクリック
- 設定 をクリック

3Dセキュア契約状況を確認する



4. 表示された3Dセキュア欄を確認する

表 3Dセキュア契約状況の説明

項目名	説明
3Dセキュア	「3DS1.0を利用」、「3DS2.0を利用」もしくは「利用しない」が設定されています 3DS1.0を利用：3Dセキュア1.0の契約があります 3DS2.0を利用：3Dセキュア2.0の契約があります ※3Dセキュアに対応しているカードは3Dセキュアありのカード決済が利用できます 利用しない：3Dセキュアの契約がありません
3D必須化	「利用する」もしくは「利用しない」が設定されています 利用する：3Dセキュア必須化の設定がされています ※3Dセキュアに適用したカードの中でも、3Dセキュアパスワードを設定しているカードのみ決済ができるように制限があります (3Dセキュアに適用したカードでも、パスワード未設定の場合は決済が通りません) 利用しない：3Dセキュア必須化の設定はされていません
3D必須化対象	3Dセキュアを必須化している場合の対象ブランド名が表示されます

- ① 3Dセキュアの詳細な説明については、**決済概要書 クレジットカード決済（都度決済）**（別紙）をご覧ください

8.9.2 カード会社契約状況を確認する

① ワンポイント

加盟店様が契約しているカード会社・利用可能な支払方法が確認できます

⚠ 注意

管理画面から編集はできません

確認画面を表示する



1. 都度決済 をクリック
2. クレジットカード をクリック
3. 設定 をクリック

カード会社契約状況を確認する

カード会社契約状況		
伝送パターン①		
カード会社	利用可能な支払方法	利用可能な支払回数
(ダイナース)シティカードジャパン	一括／ボーナス一括／ボーナス分割／リボ	2 3 5 6 10 12 15 18 20 24
ジェーシーピー	一括／分割／ボーナス一括／リボ	2 3 5 6 10 12 15 18 20 24
三菱UFJニコス(旧DC)	一括／分割／ボーナス一括／リボ	2 3 5 6 10 12 15 18 20 24

4. 表示されたカード会社契約状況欄を確認する

① ワンポイント

加盟店様が利用できる契約でも、お客様が利用できない契約の場合があります
加盟店様の契約と、お客様の契約で一致した支払方法（分割回数）のみ利用可能です

表 カード会社契約状況の説明

項目名	説明
伝送パターン	加盟店様がご契約されているカード決済の伝送パターンです
使用可能なカードブランド	加盟店様でご利用可能なカードブランドです
カード会社	加盟店様がご契約しているカード会社です（ブランドではありません）
利用可能な支払方法	該当カード会社で利用できる支払方法の一覧です
利用可能な分割回数	該当カード会社で利用できる分割回数の一覧です

8.9.3 トークンAPI/キー情報を確認する

① ワンポイント

トークンAPIで利用するキー情報の確認ができます

確認画面を表示する



1. 都度決済 をクリック
2. クレジットカード をクリック
3. 設定 をクリック

トークンAPI/キー情報を確認する

トークンAPI／キー情報

公開鍵 公開鍵ハッシュ値	登録日
[REDACTED]	2018/10/24 17:27:08
[REDACTED]	2018/03/20 11:48:19
[REDACTED]	2017/08/21 08:11:07

公開鍵はBASE64エンコードされています

4. 表示されたトークンAPI/キー情報を確認する

表 トークンAPI／キー情報の説明

項目名	説明
公開鍵	公開鍵です
公開鍵ハッシュ値	公開鍵ハッシュ値です
登録日	公開鍵と公開鍵ハッシュ値が登録された日時です

8.10 「会員検索」からできること

8.10.1 会員情報を検索する

① ワンポイント

会員IDもしくはカード番号から既に登録されている会員情報を検索できます
会員名では検索できません

会員検索画面を表示する



1. 会員管理 をクリック
2. 会員・カード をクリック
3. 会員検索 をクリック

条件を入力し、検索する

The screenshot shows the 'Member Search' interface. At the top, there are four tabs: 'Member Search' (selected), 'Card Registration History Search', 'Member Registration', and 'Batch Registration'. Below these are two input fields: 'Member ID' and 'Card Number', each with a dropdown menu set to 'Exact Match'. A red circle labeled '4' is positioned above the 'Member ID' field. A red arrow labeled '5' points to the 'Search' button. To the right of the search area, a red box contains the message: 'At least one input is required. No fuzzy search is available.'

4. **会員ID** または **カード番号** を入力
5. **検索** をクリック

表 会員検索条件の説明

No	項目名	説明	備考
1	会員ID	会員IDに完全一致するものを絞り込みます ※お客様を特定するためのIDです	完全一致
2	カード番号	カード番号に完全一致するものを絞り込みます ※同じカード番号で複数の会員IDがある場合、該当する会員IDすべてが表示されます	完全一致

会員検索結果を表示する

会員ID(※誤認登録済み)	会員名	カード登録枚数	会員登録日時	更新日時
neko01	ねこ太郎	1	2015/02/04 16:10:12	2015/03/19 20:54:34

表 会員情報表示項目の説明

項目名	説明
虫眼鏡アイコン	クリックすると「会員詳細」画面に遷移します
会員ID	お客様を特定するためのIDです 会員ID右横に「※」が表示されている場合、その会員IDは既に削除されている状態です
会員名	加盟店様が登録時に指定した名前です ※会員名が未設定の場合は表示されません

項目名	説明
カード登録枚数	会員IDが保持しているカードの枚数です ※一度に保持できるのは、最大5枚まで
会員登録日時	会員IDが新規登録された日時です
更新日時	最後に会員情報が更新された日時です

8.10.2 会員情報の詳細を確認する

✓ 事前に必要な操作

会員情報を検索する(see page 249)

① ワンポイント

本操作で、以下のような会員情報の詳細を確認できます


- ・登録されているカード情報一覧
- ・デフォルト指定されているカード
- ・登録日時 など

該当会員を選択する

会員ID(※は削除済み)	会員名	カード登録枚数	会員登録日時	更新日時
1 neko01	ねこ太郎	2	2015/02/04 16:10:12	2015/03/23 13:41:10

1. 虫眼鏡アイコン  をクリック

会員詳細を表示する



会員詳細

会員ID	neko01
会員名	ねこ太郎
登録日時	2015/02/04 16:10:12
登録者	ADMINISTRATOR
最終更新日時	2015/03/23 13:41:10
最終更新者	ADMINISTRATOR

登録カード一覧

連番(物理)	カード番号	有効期限(YYMM)	登録日時	更新日時	更新者	仕向先	洗替日時	削除
0	1506	2015/03/23	13:41:13	2015/03/23 13:41:13	ADMINISTRATOR	2a99662	*	デフォルト
1	2007	2015/03/23	13:41:11	2015/03/23 13:41:11	ADMINISTRATOR	2a99661		

2. 会員詳細画面にて詳細を確認する

表 会員詳細項目

項目名	説明
会員ID	お客様を特定するためのIDです ※加盟店様が登録時に指定したIDです
会員名	加盟店様が登録時に指定した名前です ※会員名が未設定の場合は表示されません
登録日時	会員IDを新規登録した日時です
登録者	取引登録処理を行ったシステムの種類（操作元）です LINK-X.XXX.XXX : リンクタイプ MODJ-X.XXX.XXX : モジュールタイプJava MODP-X.XXX.XXX : モジュールタイプPHP ONLINE PROCESS : プロトコルタイプ ADMINISTRATOR等のユーザーID : 管理画面 BATCH PROCESS : 弊社システム SFTP_MULTI_AUTH : SFTP一括会員登録 ※X.XXX.XXX はバージョンが表示されます
最終更新日時	会員ID情報が最後に更新された日時です

戻る 編集

会員詳細

会員ID	member001
会員名	テスト会員
登録日時	2018/05/17 20:53:28
登録者	
最終更新日時	2018/05/27 15:49:03
最終更新者	

登録カード一覧

連番 (物理)	カード番号	有効期限 (YYMM)	名義人	登録日時	更新日時	更新者	仕向先	洗替日時	*:デフォルト -:削除
1 (デビット/プリカ)	2210	TEST TARO	2018/05/27 15:49:04	2018/05/27 15:49:04		2a99661		*	
0 (デビット/プリカ)	2104		2018/05/17 21:06:07	2018/05/17 21:06:07		2a99662			

このケースでは、連番【1】のカードが通常使用するカードに設定されています

このケースでは、会員IDに2枚のカードが紐づいています

表 登録カード一覧項目

項目名	説明
連番（物理）	登録されたカードの物理連番です
カード番号	登録済みのカード番号です
有効期限（YYMM）	登録済みのカード番号に対する有効期限です
登録日時	カードの登録処理を行った日時です
更新日時	登録済みカードに対して最後に更新した日時です
更新者	取引登録処理を行ったシステムの種類（操作元）です LINK-X.XXX.XXX : リンクタイプ MODJ-X.XXX.XXX : モジュールタイプJava MODP-X.XXX.XXX : モジュールタイプPHP ONLINE PROCESS : プロトコルタイプ ADMINISTRATOR等のユーザーID : 管理画面 BATCH PROCESS : 弊社システム SFTP_MULTI_AUTH : SFTP一括会員登録 ※X.XXX.XXX はバージョンが表示されます
仕向先	有効性を確認したカード会社です ※仕向先は、加盟店様がご契約されているカード会社です
洗替日時	登録済みカードに対して、洗替処理が実施された日時です (洗替処理をしていない場合は表示されません)
* デフォルト - 削除	<【*】デフォルトフラグについて> 連番指定しない場合、洗替継続課金・一括処理において、本フラグがついているカードを利用します <【-】削除フラグについて> 削除フラグが付いているカードは、既に削除されている状態です

- ① カード番号を全桁表示する方法については、[管理画面マニュアル](#)（別紙）をご覧ください

8.10.3 会員情報の登録内容を編集する

✓ 事前に必要な操作

[会員情報の詳細を確認する](#)(see page 251)

① ワンポイント

会員情報について、以下の編集ができます

- ・会員名
- ・登録カードの追加（PCI DSS 取得加盟店様のみ利用可能）、削除
- ・デフォルトフラグを付ける
- ・会員IDの削除 など

⚠ 注意

- ・カードを追加する際、自動的に有効性チェック（有効なカードかの確認）が行われるため、カード会社等の判断によりエラーになることがあります
- ・一度削除してしまったカード情報、会員IDは元に戻せません

8.10.3.1 カード情報を編集する

編集画面を表示する

会員詳細

会員ID	member001
会員名	テスト会員
登録日時	2018/05/17 20:53:28
登録者	
最終更新日時	2018/05/27 15:49:03
最終更新者	

登録カード一覧

連番 (物理)	カード番号	有効期限 (YYMM)	名義人	登録日時	更新日時	更新者	仕向先	洗替日時	*:デフォルト -削除
1	2210 (デビット/プリカ)	TEST TARO	2018/05/27 15:49:04	2018/05/27 15:49:04		2a99661			*
0	2104 (デビット/プリカ)			2018/05/17 21:06:07	2018/05/17 21:06:07		2a99662		

1. 編集 をクリック

編集内容を入力し、変更を行う

会員編集

会員ID	必須	member001		
会員名	必須	テスト会員		
登録カード一覧				
※カード情報の追加・変更時に保存ボタンをクリックすると、カード会社への有効性チェックが自動的に行われます。				
削除	カード番号	有効期限	名義人	デフォルト
<input type="checkbox"/>		20 22 10 <input checked="" type="checkbox"/>	TEST TARO	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>		20 21 04 <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="radio"/>
(追加)		20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
(追加)		20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
(追加)		20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

2. 編集画面にて、編集内容を入力

カードを削除したい場合：削除ボックスにチェックを入れる

カードを追加したい場合：（追加）行に登録内容を入力する ※PCI取得加盟店様のみ

デフォルトフラグを付けたい場合：デフォルト欄にチェックを入れる

有効期限のみを変更したい場合：有効期限を入力する

3. 入力内容を確認し、**保存** をクリック

表 新規取引の入力項目

項目名	最大 バイト数	必須	使用文字	説明
会員名	255	○	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢	会員の名前です ※決済には利用しません
削除				登録済みカードを削除したい場合にチェックをいれます
カード番号	16	△	【半角文字】数	カードを追加登録したい場合に入力します ※PCIDSS 取得加盟店様のみ利用可能
有効期限	4	△	【半角文字】数	登録するカード番号に対する有効期限です
名義人			【半角文字】英数 【半角記号】入^一ス コ^マ ハ^イ^ン ピ^リ^オ^ド スラ^シ^ュ	登録するカードに記載されている名義人を設定します ※PCIDSS 取得加盟店様のみ利用可能
デフォルト				連番指定しない場合、洗替継続課金・一括処理において、本 フラグがついているカードを利用します

【記号 ○：必須 △：条件により必須 空白：省略可能】

- ① 日本語の扱いに関する制限の詳細については、**制限事項一覧**（別紙）をご覧ください

編集内容を確認する

会員の保存に成功しました。
カードの削除に成功しました。

戻る 編集

エラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

会員詳細								
会員ID	member001	会員名	テスト会員	登録日時	2018/05/17 20:53:28	登録者	最終更新日時	2018/06/02 14:57:57
最終更新者								

登録カード一覧								
連番 (物理)	カード番号	有効期限 (YYMM)	名義人	登録日時	更新日時	更新者	仕向先	消替日時
0 (デビットプリカ)	1509	TEST TARO	2018/05/28 08:58:19	2018/05/28 08:58:19		2a99662		「デフォルト -削除」
1 (デビットプリカ)	2210	TEST TARO	2018/05/27 15:49:04	2018/06/02 14:57:57		2a99661	-	


4. 会員詳細画面にて、編集結果を確認する

例) 連番【1】のカードを削除した場合、上記のように表示されます

- ① エラーコードの詳細については、[クレジットカード決済エラーコード一覧\(see page 125\)](#)をご覧ください

8.10.3.2 会員IDを削除する

編集画面を表示する



The screenshot shows the 'Member Detail' page. At the top left are '戻る' (Back) and '編集' (Edit) buttons. A red circle with the number '1' is placed over the 'Edit' button. Below it is a section titled '会員詳細' (Member Details) containing the following information:

会員ID	member001
会員名	テスト会員
登録日時	2018/05/17 20:53:28
登録者	[Redacted]
最終更新日時	2018/05/27 15:49:03
最終更新者	[Redacted]

Below this is a section titled '登録カード一覧' (List of Registered Cards) with the following table:

連番 (物理)	カード番号	有効期限 (YYMM)	名義人	登録日時	更新日時	更新者	仕向先	洗替日時	*:デフォルト -削除
1	2210	TEST TARO	2018/05/27 15:49:04	2018/05/27 15:49:04		2a99661			*
0	2104			2018/05/17 21:06:07	2018/05/17 21:06:07		2a99662		

1. 編集 をクリック

会員ID削除をする

2

会員編集

会員ID **必須** member001


会員名 **必須** テスト会員

登録カード一覧

※カード情報の追加・変更時に保存ボタンをクリックすると、カード会社への有効性チェックが自動的に行われます。

削除	カード番号	有効期限	名義人	デフォルト
<input type="checkbox"/>	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	20 22	10 <input checked="" type="checkbox"/> TEST TARO <input checked="" type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	20 21	04 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
(追加)	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	20 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
(追加)	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	20 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
(追加)	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	20 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

2. **会員ID削除** をクリック



3. **OK** をクリック

結果を確認する

会員の削除に成功しました。

⚠️ この会員は削除されています。

[戻る](#)

会員詳細

会員ID	member001
会員名	テスト会員
登録日時	2018/05/17 20:53:28
登録者	
最終更新日時	2018/06/02 15:47:15
最終更新者	

登録カード一覧

番号 (管理)	カード番号	有効期限 (YYMM)	名義人	登録日時	更新日時	更新者	仕向先	洗錢日時	デフォルト -削除
0 (デビットプリカ)	1809	TEST TARO	2018/05/28 08:58:19	2018/05/28 08:58:19		2a99662			-
1 (デビットプリカ)	2210	TEST TARO	2018/05/27 15:49:04	2018/06/02 14:57:57		2a99661			-

4. 会員詳細画面にて、削除結果を確認する

8.11 「カード登録履歴検索」からできること

8.11.1 登録履歴を検索する

⚠ 注意

- ・決済後カード登録は対象ではありません
- ・データの表示期間は、最終処理日から**180日間**です

カード登録履歴検索画面を表示する



1. 会員管理 をクリック
2. 会員・カード をクリック
3. カード登録履歴検索 をクリック

検索条件を入力し、検索する

The screenshot shows a search form with the following elements:

- 期間**: A date and time range input field with two dropdown menus for year/month/day and hour/minute/second, both with clear and clock icons. This field is highlighted with a red box and labeled **4**.
- 処理結果**: A radio button group with three options: 全て (All), OKのみ (OK only), and NGのみ (NG only). The "全て" option is selected and highlighted with a red box, labeled **5**.
- 登録者**: A dropdown menu for selecting a registrant.
- 検索**: A blue rectangular button with white text labeled **6**, which is also highlighted with a red box.
- クリア**: A grey rectangular button next to the search button.

4. **期間** に検索したい期間を入力する

※ 取引日時および処理日時は「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で入力

例 2019年5月1日の場合 ⇒ 2019/05/01

2019年5月1日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2019/05/01 09:05:00

① ワンポイント

入力項目において

- ・条件を指定せずに検索可能です
- ・上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

5. **処理結果** を選択する

6. 検索条件を確認し、**検索** をクリック

表 カード登録履歴検索条件

項目名	説明
期間	カード登録処理が実施された日時で絞り込みます
処理結果	カード登録（有効性チェック）の処理結果で絞り込みます 全て：処理結果に関わらず表示します OKのみ：処理OKのみを表示します NGのみ：処理NGのみを表示します
登録者	カード登録処理を行ったシステムの種類（登録者）で絞込みます

検索結果を表示する

検索結果一覧				
	処理日時	仕向先	処理結果	会員ID
	2015/03/24 13:26:19	三菱UFJニコス(旧DC)	処理OK	neko04
	2015/03/23 20:58:56	三菱UFJニコス(旧DC)	処理OK	neko01
	2015/03/23 13:41:13	三菱UFJニコス(旧DC)	処理OK	neko01
	2015/03/23 13:41:11	ジェーシーピー	処理OK	neko01
	2015/03/19 20:54:35	三菱UFJニコス(旧DC)	処理OK	neko01

7. 表示された登録履歴データを確認する

① ワンポイント

結果が15件以上ある場合は、ページ表示されます

表 登録履歴一覧表示項目

項目名	説明
虫眼鏡アイコン	クリックすると詳細画面に遷移します
処理日時	登録処理が行われた日時です
仕向先	有効性を確認したカード会社です ※仕向先は、加盟店様がご契約されているカード会社です
処理結果	カード登録（有効性チェック）の処理結果です 処理OK：処理OKの履歴です 処理NG：処理NGの履歴です
会員ID	カード登録を実施した対象の会員IDです

① 関連する操作

[登録履歴の詳細を確認する\(see page 265\)](#)

[登録履歴検索結果をダウンロードする\(see page 268\)](#)

8.11.2 登録履歴の詳細を確認する

✓ 事前に必要な操作

登録履歴を検索する(see page 262)

該当する登録履歴を選択する



	処理日時	仕向先	処理結果	会員ID
1 🔍	2015/04/28 19:31:49	三菱UFJニコス(旧DC)	処理NG	neko99
🔍	2015/04/28 19:25:43	三菱UFJニコス(旧DC)	処理OK	nekojarashi

- 虫眼鏡アイコン  をクリック

登録履歴詳細を表示する



処理日時	2019/01/28 19:41:11
会員ID	
カード番号	
有効期限 (YYMM)	1910
仕向先カード会社	三菱UFJニコス(旧DC)
トークン	
処理結果 コード	G12:42G120000
概要	【カード会社オーソリエラー】
対応	詳細は個人情報のため、お客様からカード会社へ直接お問合せしていただくようご案内ください。

- カード登録履歴詳細画面にて詳細を確認する

- ① エラーコードの詳細については、[クレジットカード決済エラーコード一覧\(see page 125\)](#)をご覧ください

表 カード登録履歴詳細画面の説明

項目名	説明	
処理日時	登録処理が行われた日時です	
会員ID	カード登録を実施した対象の会員IDです	
カード番号	登録カード登録を実施した対象のカード番号です	
有効期限（YYMM）	登録カード登録を実施した対象の有効期限です	
カード番号	有効性を確認したカード会社です ※仕向先は、加盟店様がご契約されているカード会社です	
トークン	カード登録に利用したトークンです ※トークンを利用した場合のみ表示されます	
処理結果	コード	「OK」もしくは「発生したエラーコード」が表示されます
	概要	エラーの概要が表示されます ※エラーが発生していた場合のみ表示されます
	対応	エラーへの対応概要が表示されます ※エラーが発生していた場合のみ表示されます

8.11.3 登録履歴検索結果をダウンロードする

✓ 事前に必要な操作

登録履歴を検索する(see page 262)

⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードできる件数は**最大1万件**です
ダウンロード対象が1万件以上の場合、条件を絞って検索してください
- 対象は、最後に検索を実行した時の情報となります

カード登録履歴検索結果をダウンロードする

6件				
CSVダウンロード 1				
	処理日時	仕向先	処理結果	会員ID
①	2015/03/24 13:26:19	三菱UFJニコス(旧DC)	処理OK	neko04
②	2015/03/23 20:58:56	三菱UFJニコス(旧DC)	処理OK	neko01
③	2015/03/23 13:41:13	三菱UFJニコス(旧DC)	処理OK	neko01
④	2015/03/23 13:41:11	ジェーシーピー	処理OK	neko01

1. CSVダウンロード をクリック

- ① CSVファイルの項目については、[クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様\(see page 283\)](#)をご覧ください

8.12 「会員登録」からできること

8.12.1 会員IDを新規で登録する

① ワンポイント

お客様のカード情報を、管理画面から登録することができます

本操作を行う前に、登録する会員情報を用意します

- ・会員ID（加盟店様が会員を特定するために必要な情報です）
- ・会員名
- ・カード情報 など

⚠ 注意

カードを追加する際、自動的に有効性チェック（有効なカードかの確認）が行われるため、カード会社等の判断によりエラーになることがあります

本番環境ではPCI DSSを未準拠の場合、カード登録操作が行えません

会員登録画面を表示する



1. **会員管理** をクリック
2. **会員・カード** をクリック
3. **会員登録** をクリック

登録内容を入力する

会員検索 カード登録履歴検索 会員登録 一括登録

会員登録

会員ID:

会員名 ※:

保存

登録カード一覧

※カード情報の追加・変更時に保存ボタンをクリックすると、カード会社への有効性チェックが自動的に行われます。

削除	カード番号	有効期限	名義人	デフォルト
(追加)	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
(追加)	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
(追加)	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
(追加)	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
(追加)	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

4. 登録内容 を入力する

5. 保存 をクリック

表 会員登録の入力項目

項目名	最大 バイト数	必須	使用文字	説明
会員ID	60	○	【半角文字】英数 【半角記号】- _ @ .	お客様を特定するためのIDです ※加盟店様が登録時に指定できるIDです
会員名	255	○	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢	会員IDの名前です ※決済には利用しません
カード番号	16	△	【半角文字】数	カードを追加登録したい場合に入力します
有効期限	4	△	【半角文字】数	登録するカード番号に対する有効期限です
名義人	50		【半角文字】英数 【半角記号】入^_ス コンマ ハイフン ピリオド スラッシュ	登録するカードに記載されている名義人を設定します
デフォルト				連番指定しない場合、洗替継続課金・一括処理において、本 フラグがついているカードを利用します

【記号 ○：必須 △：条件により必須 空白：省略可能】

- ① 日本語の扱いに関する制限の詳細については、**制限事項一覧**（別紙）をご覧ください

会員登録結果を確認する

会員の保存に成功しました。
カードの追加に成功しました。

引き続き会員登録を行おう

エラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

会員詳細

会員ID	neko11
会員名	PG太郎
登録日時	2015/03/24 16:53:20
登録者	ADMINISTRATOR
最終更新日時	2015/03/24 16:53:20
最終更新者	ADMINISTRATOR

登録カード一覧

連番(物理)	カード番号	有効期限(YYMM)	登録日時	更新日時	更新者	仕向先	洗替日時	*削除
0	1804	2015/03/24	2015/03/24 16:53:21	2015/03/24 16:53:21	ADMINISTRATOR	2a99662	*	

6. 登録詳細画面にて、登録結果を確認する

- ① エラーコードの詳細については、[クレジットカード決済エラーコード一覧\(see page 125\)](#)をご覧ください

8.13 「一括登録」からできること

8.13.1 まとめて会員登録を行う（登録/変更/削除）_ファイルアップロード

① ワンポイント

本操作を行うために、処理を行うCSVファイルを用意します

CSVファイルの項目については、[クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様\(see page 283\)](#)をご覧ください

サービス移行等に伴い、会員・カード情報を別サイトに移行したい場合は弊社営業担当までご相談ください

⚠ 注意

- カードを登録する際、自動的に有効性チェック（有効なカードかの確認）が行われるため、カード会社等の判断によりエラーになることがあります
- 一度にアップロードできる件数は**最大1万件**です
処理対象が1万件以上の場合は、ファイルを分割してください
- 本番環境ではPCI DSSを未準拠の場合、カード登録操作が行えません

一括登録画面を表示する



1. 会員管理 をクリック
2. 会員・カード をクリック
3. 一括登録 をクリック

ファイルを選択する



4. **参照** をクリックし、ファイルを選択する
5. **アップロード** をクリック

表 登録処理状況の説明

項目名	説明
アップロード日時	現在登録中のデータをアップロードした日時です
フォーマットOK	ファイルアップロードによりデータ登録され、フォーマットが正しいデータの件数です
フォーマットNG	ファイルアップロードによりデータ登録され、フォーマットが不正なデータの件数です ※項目数が不足している等
実行指示日時	登録中のデータについて、処理を実行した日時です
登録OK	正常に会員情報が登録・更新された件数です
会員ID重複	登録済み会員IDと重複しているデータの件数です
会員IDなし	指定された会員IDが存在しないデータの件数です
データ不整合	会員IDに紐づくカード情報の更新時に、更新対象のカードを特定できない場合のエラー件数です
与信エラー	登録・更新時にカード情報を問い合わせた結果、有効性チェックの結果がエラーのデータ件数です

アップロード結果を確認する

The screenshot shows the 'Upload Result Confirmation' screen of the GMO Payment Gateway. At the top, there's a progress bar with three stages: 'Upload Pending' (アップロード待ち), 'Upload Ready' (アップロード済み), 'Registration Processing' (登録処理中), and 'Registration Completed' (登録処理完了). The 'Upload Ready' stage is highlighted with a red circle containing the number 6.

A green message box at the top says 'Uploaded successfully.' (アップロードしました.) with a close button 'X'.

The 'Registration Details' section contains a note about deleting registered members if the file is uploaded again, and a 'File Upload' input field with a browse button.

The 'Processing Status' section shows the following data:

Category	Value
Upload Date	2015/05/15 16:18:28
Format OK	2
Format NG	0
Registration OK	0
Registration NG	0
Member ID	0
Member ID not found	0
Data inconsistency	0
Validation error	0

A red circle with the number 7 highlights the 'Registration OK' value of 2.

The 'Processing Results' section has a red box around it with the text 'You can filter by processing results' (処理結果で絞り込みができます) and a link to 'CSV Download' (CSVダウンロード).

The 'CSV Download' section shows a table with two rows of data:

行番号	区分	会員ID	会員名	カード番号	有効期限	カード登録結果	カード名義人	有効性チェック
1	新規	neko11	PG 太郎	4-----0012	2001	カード登録OK	PG TARO	チェック済
2	新規	neko12	ねこ 太郎	3-----1111	1805	アップロードOK	NEKO TARO	チェック済

A red circle with the number 9 highlights the 'Card Number' column for the second row.

6. 「アップロード済み」がハイライトされているか確認する
7. 「アップロードしました」のメッセージが表示されていることを確認する
8. 「登録処理状況」でアップロード日時の表示があり、フォーマットでエラーがないことを確認する
9. 「処理結果」でエラーがないことを確認する
エラーがある場合は、アップロードしたファイルを修正後に再度ファイルをアップロードする

▲ 注意

まだ処理は実行されていません

表 一括登録一覧の説明

項目名	説明
行番号	アップロードデータ中の行番号となります
会員ID	会員IDです
区分	新規/変更/削除の3パターンがあります
カード番号	処理対象のカード番号です
有効期限	処理対象のカードの有効期限です
カード名義人	処理対象のカードの名義人です
有効性チェック	処理対象のカードの有効性についてのチェック有無です ※原則「チェック要」です
処理結果	登録対象データの処理結果です アップロード済み時点では「アップロードOK」「アップロードNG」の2パターンです
カード登録結果	アップロード済み時点では設定されません
仕向先結果	同上
与信実行日時	同上

登録したデータを実行する

10. **登録実行** をクリック**▲ 注意**

登録実行を実施していない場合は処理が行われません

実行の確認をする

The screenshot shows the 'Bulk Registration Processing' interface. At the top, a progress bar indicates the process is at step 11 ('登録処理中'). A green message bar below it says '一括登録処理を開始しました。' (Bulk registration processing has started). On the left, there's a 'Registration Object Specification' section with a note about deleting existing data. On the right, a 'Registration Status Log' table shows the start time and execution instruction time.

操作	内容	件数
フォーマットOK	2	
フォーマットNG	0	
登録OK	0	
会員ID重複	0	
会員IDなし	0	
データ不整合	0	
与信エラー	0	

Numbered callouts point to specific elements: 11 points to the progress bar, 12 points to the message bar, and 13 points to the '実行指示日時' column in the log table.

11. 「登録処理中」がハイライトされているか確認する
12. 「一括登録処理を開始しました」のメッセージが出ていることを確認する
13. 「実行指示日時」の表示があるか確認する

実行状況更新を行う

The screenshot shows the same 'Bulk Registration Processing' interface after the execution was completed. The progress bar now shows step 12 ('登録処理完了'). The 'Execution Status Log' table now includes the execution time.

操作	内容	件数
フォーマットOK	2	
フォーマットNG	0	
登録OK	0	
会員ID重複	0	
会員IDなし	0	
データ不整合	0	
与信エラー	0	

Numbered callouts point to the '実行指示日時' column in the log table, which now contains the execution time, and the '実行状況更新' button in the top right corner of the log table area.

14. **登録状況更新** をクリックし、登録状況を更新する

実行完了の確認をする

15

16

アップロード日時	2015/05/15 16:18:28	フォーマットOK	2
実行指示日時	2015/05/16 13:25:08	フォーマットNG	0
		登録OK	2
		会員ID重複	0
		会員IDなし	0
		データ不整合	0
		与信エラー	0

処理結果で絞り込みができます

エラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

2件 [CSVダウンロード](#)

行番号	区分	会員ID	会員名	カード番号	処理結果	カード登録結果	仕向先結果	与信実行日時	有効性チェック
1	新規	neko11	PG 太郎	4*****0012	2001	PG TARO			チェック未
2	新規	neko12	ねこ 太郎	3*****1111	1805	NEKO TARO			チェック未

15. 「**登録処理完了**」がハイライトされているか確認する
16. 「登録OK」から何らかのエラーがあるかを確認する

表 一括登録結果一覧の説明

項目名	説明
行番号	アップロードデータ中の行番号となります
会員ID	会員IDです
区分	新規/変更/削除の3パターンがあります
カード番号	処理対象のカード番号です
有効期限	処理対象のカードの有効期限です
カード名義人	処理対象のカードの名義人です
有効性チェック	処理対象のカードの有効性についてのチェック有無です ※原則「チェック要」です
処理結果	登録対象データの処理結果です 登録処理完了時点では「登録OK」「フォーマットNG」「会員ID重複」「会員IDなし」「データ不整合」「与信エラー」の6パターンがあります
カード登録結果	登録対象データのカードの登録結果です 000000000 : カード情報登録OK 上記以外 : カード情報登録NG
仕向先結果	有効性を確認したカード会社です ※仕向先は、加盟店様がご契約されているカード会社です ※「削除」区分を指定した場合は、表示されません
与信実行日時	登録対象データのチェック実施日時です

- ① エラーコードの詳細については、[クレジットカード決済エラーコード一覧\(see page 125\)](#)をご覧ください

8.13.2 一括登録結果をダウンロードする

✓ 事前に必要な操作

まとめて会員登録を行う（登録/変更/削除）_ファイルアップロード(see page 273)

⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードできる件数は**最大1万件**です
- 新しく一括登録をすると、本結果はダウンロードできなくなります

一括登録結果をダウンロードする



2件							
行番号	区分	会員ID	会員名	カード番号	者登録履歴	カード登録結果	者登録確認
				処理結果		仕向先結果	与信実行日時
1	新規	neko11	PG 太郎	4*****0012 登録OK	2001	PG TARO	チェック済
2	新規	neko12	ねこ 太郎	3*****1111 登録OK	1805	NEKO TARO	チェック済

カード会社契約状況の説明

- CSVダウンロード をクリック

- ① CSVファイルの項目については、[クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様\(see page 283\)](#)をご覧ください

9 クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様

9.1 ファイル一覧

対象のCSVファイルの一覧は下記の通りです。

No	機能	説明
1	取引状態検索結果（カード番号版）	取引状態検索の結果をダウンロードする際のファイル
2	取引状態検索結果（会員ID版）	取引状態検索の結果をダウンロードする際のファイル
3	履歴検索結果（カード番号版）	履歴検索の結果をダウンロードする際のファイル
4	履歴検索結果（会員ID版）	履歴検索の結果をダウンロードする際のファイル
5	取引集計結果（カード番号版）	取引集計(件数・金額)の結果をダウンロードする際のファイル
6	取引集計結果（会員ID版）	取引集計(件数・金額)の結果をダウンロードする際のファイル
7	取引集計結果（カード番号版）	取引集計(課金対象トランザクション)の結果をダウンロードする際のファイル
8	取引集計結果（会員ID版）	取引集計(課金対象トランザクション)の結果をダウンロードする際のファイル
9	一括処理（カード番号版）	一括処理実施時にアップロードする際のファイル
10	一括処理（会員ID版）	一括処理実施時にアップロードする際のファイル
11	一括処理結果（カード番号版）	一括処理の結果をダウンロードする際のファイル
12	一括処理結果（会員ID版）	一括処理の結果をダウンロードする際のファイル
13	独自BIN検索結果	独自BIN検索の結果をダウンロードする際のファイル
14	独自BIN一括登録	独自BIN一括登録実施時にアップロードする際のファイル
15	独自BIN一括登録結果	独自BIN一括登録の結果をダウンロードする際のファイル
16	カード登録履歴検索結果	カード登録履歴検索の結果をダウンロードする際のファイル
17	一括会員登録	会員一括登録実施時にアップロードする際のファイル
18	一括会員登録結果	会員一括登録の結果をダウンロードする際のファイル

9.2 取引状態検索結果ダウンロードファイル（カード番号版）

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	取引状態	13	【半角文字】英	取引の現状態 ※表 取引状態一覧(取引状態検索結果)参照
4	商品コード	7	【半角文字】数	通常は【0000990】 カード会社との契約にて使用する商品コードが決められている場合のみ他の値が入る ※加盟店様のショップにて使用している商品コードではありません
5	利用金額	7	【半角文字】数	決済の利用金額
6	税送料	7	【半角文字】数	決済の税送料
7	支払方法	1	【半角文字】数	決済を行う際の支払方法で、以下のいずれか 1 : 一括 2 : 分割 3 : ボーナス一括 4 : ボーナス分割 5 : リボ
8	支払回数	2	【半角文字】数	支払方法が分割の場合に支払う回数
9	カード種別	-	-	(現状は未使用)
10	カード番号	16	【半角文字】数	決済に使用したカード番号 表示桁数は、ユーザーIDの権限により異なる
11	セキュリティコード	4	【半角文字】数	利用有無に関わらず「****」固定
12	有効期限	4	【半角文字】数	決済に使用したカードの有効期限 (YYMM)
13	加盟店自由項目1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢 【全角記号】すべて	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目1～3の値
14	加盟店自由項目2	100	同上	同上
15	加盟店自由項目3	100	同上	同上
16	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する取引を識別するための一意なID
17	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
18	トランザクションID	28	【半角文字】数	弊社が処理を行うごとに発行している処理番号
19	承認番号	7	【半角文字】英数 入^_ス	<p>カード会社がオーソリごとに発行する承認の番号 ただし、有効性チェックや取消、返品、月跨り返品の場合には発行されない(=全てスペース文字、または空となる)場合がある</p> <p>承認番号は7桁以内の英数文字・スペース文字で構成されるか、空となる 例) "1234567", " 123456"(先頭1文字スペース+6桁数値) " "(全てスペース文字) "ABCDEFG" ""(空)</p>
20	仕向先コード	7	【半角文字】英数	決済を処理したカード会社のコード ※仕向先カード会社は加盟店様がご契約されているカード会社です
21	エラーコード	-	-	(現状は未使用)
22	エラー詳細コード	-	-	(現状は未使用)
23	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyyMMddhhmmss書式

表 取引状態一覧(取引状態検索結果)

No.	表記	取引状態	説明
1	UNPROCESSED	未決済	決済が完了していない状態 (決済がエラーとなつた、またはお客様が購入途中に離脱した等が主な原因)
2	AUTHENTICATED	未決済 (3D登録済)	同上
3	CHECK	有効性チェック	決済が正常に完了し、カードの有効性確認ができた状態
4	SAUTH	簡易オーソリ	決済が正常に完了し、カードと信権を確保した状態
5	AUTH	仮売上	決済が正常に完了し、カードと信権を確保した状態
6	SALES	実売上	仮売上後に売上確定した状態
7	CAPTURE	即時売上	決済が正常に完了し、売上確定した状態
8	VOID	取消	取引をキャンセルした状態
9	RETURN	返品	取引をキャンセルした状態
10	RETURNX	月跨返品	取引をキャンセルした状態

9.3 取引状態検索結果ダウンロードファイル（会員ID版）

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	取引状態	13	【半角文字】英	取引の現状態 ※表 取引状態一覧(取引状態検索結果)参照
4	商品コード	7	【半角文字】数	通常は【0000990】 カード会社との契約にて使用する商品コードが決められている場合のみ他の値が入る ※加盟店様のショップにて使用している商品コードではありません
5	利用金額	7	【半角文字】数	決済の利用金額
6	税送料	7	【半角文字】数	決済の税送料
7	支払方法	1	【半角文字】数	決済を行う際の支払方法で、以下のいずれか 1 : 一括 2 : 分割 3 : ボーナス一括 4 : ボーナス分割 5 : リボ
8	支払回数	2	【半角文字】数	支払方法が分割の場合に支払う回数
9	カード種別	-	-	(現状は未使用)
10	会員ID	60	【半角文字】英数 【半角記号】-_@.	決済時に加盟店様が指定した会員ID
11	予備	-	-	(現状は未使用)
12	予備	-	-	(現状は未使用)
13	加盟店自由項目1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数か カ漢 【全角記号】すべて	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目1～3の値
14	加盟店自由項目2	100	同上	同上
15	加盟店自由項目3	100	同上	同上
16	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する取引を識別するための一意なID
17	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
18	トランザクションID	28	【半角文字】数	弊社が処理を行うごとに発行している処理番号
19	承認番号	7	【半角文字】英数 スペース	<p>カード会社がオーソリごとに発行する承認の番号 ただし、有効性チェックや取消、返品、月跨り返品の場合には発行されない(=全てスペース文字、または空となる)場合がある</p> <p>承認番号は7桁以内の英数文字・スペース文字で構成されるか、空となる 例) "1234567", " 123456"(先頭1文字スペース+6桁数値) " "(全てスペース文字) "ABCDEFG" ""(空)</p>
20	仕向先コード	7	【半角文字】英数	決済を処理したカード会社のコード ※仕向先カード会社は加盟店様がご契約されているカード会社です
21	エラーコード	-	-	(現状は未使用)
22	エラー詳細コード	-	-	(現状は未使用)
23	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyyMMddhhmmss書式

表 取引状態一覧(取引状態検索結果)

No.	表記	取引状態	説明
1	UNPROCESSED	未決済	<p>決済が完了していない状態 (決済がエラーとなつた、またはお客様が購入途中に離脱した等が主な原因)</p>
2	AUTHENTICATED	未決済 (3D登録済)	同上
3	CHECK	有効性チェック	決済が正常に完了し、カードの有効性確認ができた状態
4	SAUTH	簡易オーソリ	決済が正常に完了し、カードと信権を確保した状態
5	AUTH	仮売上	決済が正常に完了し、カードと信権を確保した状態
6	SALES	実売上	仮売上後に売上確定した状態
7	CAPTURE	即時売上	決済が正常に完了し、売上確定した状態
8	VOID	取消	取引をキャンセルした状態
9	RETURN	返品	取引をキャンセルした状態
10	RETURNX	月跨返品	取引をキャンセルした状態

9.4 履歴検索結果ダウンロードファイル（カード番号版）

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	要求処理区分	7	【半角文字】英	処理を実行しようとした取引の処理区分 ※あくまでも要求時の処理区分になりますので、取引状態とは異なります ※表 要求処理区分一覧(履歴検索結果)参照
4	商品コード	7	【半角文字】数	通常は【00000990】 カード会社との契約にて使用する商品コードが決められている場合のみ他の値が入る ※加盟店様のショップにて使用している商品コードではありません
5	利用金額	7	【半角文字】数	決済の利用金額
6	税送料	7	【半角文字】数	決済の税送料
7	支払方法	1	【半角文字】数	決済を行う際の支払方法で、以下のいずれか 1 : 一括 2 : 分割 3 : ボーナス一括 4 : ボーナス分割 5 : リボ
8	支払回数	2	【半角文字】数	支払方法が分割の場合に支払う回数
9	カード種別	-	-	(現状は未使用)
10	カード番号	16	【半角文字】数	決済に使用したカード番号 表示桁数は、ユーザーIDの権限により異なる
11	セキュリティコード	4	【半角文字】数	利用有無に関わらず「*****」固定
12	有効期限	4	【半角文字】数	決済に使用したカードの有効期限（YYMM）
13	加盟店自由項目1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢 【全角記号】すべて	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目1～3の値
14	加盟店自由項目2	100	同上	同上
15	加盟店自由項目3	100	同上	同上
16	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する取引を識別するための一意なID

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
17	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード
18	トランザクションID	28	【半角文字】数	弊社が処理を行うごとに発行している処理番号
19	承認番号	7	【半角文字】英数 スペース	<p>カード会社がオーソリごとに発行する承認の番号 ただし、有効性チェックや取消、返品、月跨り返品の場合には発行されない(=全てスペース文字、または空となる)場合がある</p> <p>承認番号は7桁以内の英数文字・スペース文字で構成されるか、空となる 例) "1234567", " 123456"(先頭1文字スペース + 6桁数値) " "(全てスペース文字) "ABCDEFG" ""(空)</p>
20	仕向先コード	7	【半角文字】英数	<p>決済を処理したカード会社のコード ※仕向先カード会社は加盟店様がご契約されているカード会社です</p>
21	エラーコード	3	【半角文字】英数	発生したエラーコード
22	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	発生したエラー詳細コード
23	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyyMMddhhmmss書式

表 要求処理区分一覧(履歴検索結果)

No.	表記	処理区分	説明
1	CHECK	有効性チェック	カード番号が存在するか、有効なカードであるかを確認するための処理区分
2	SAUTH	簡易オーソリ	仮売上と同等の処理ではあるが、実売上にすることはできず加盟店様でカード会社への売上伝送を行う必要性がある処理区分
3	AUTH	仮売上	カード与信枠を確保する処理区分
4	SALES	実売上	仮売上後に売上確定し、お客様への請求を行う処理区分
5	CAPTURE	即時売上	仮売上（カード与信枠確保）と実売上（売上確定）の処理を同時に実施する処理区分
6	VOID	取消	取引をキャンセルする処理区分
7	RETURN	返品	取引をキャンセルする処理区分
8	RETURNX	月跨返品	取引をキャンセルする処理区分

9.5 履歴検索結果ダウンロードファイル（会員ID版）

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	要求処理区分	7	【半角文字】英	処理を実行しようとした取引の処理区分 ※あくまでも要求時の処理区分になりますので、取引状態とは異なります ※表 要求処理区分一覧(履歴検索結果)参照
4	商品コード	7	【半角文字】数	通常は【00000990】 カード会社との契約にて使用する商品コードが決められている場合のみ他の値が入る ※加盟店様のショップにて使用している商品コードではありません
5	利用金額	7	【半角文字】数	決済の利用金額
6	税送料	7	【半角文字】数	決済の税送料
7	支払方法	12	【全角文字】漢力	決済を行う際の支払方法で、以下のいずれか 1 : 一括 2 : 分割 3 : ボーナス一括 4 : ボーナス分割 5 : リボ
8	支払回数	2	【半角文字】数	支払方法が分割の場合に支払う回数
9	カード種別	-	-	(現状は未使用)
10	会員ID	60	【半角文字】英数 【半角記号】-_@.	決済時に加盟店様が指定した会員ID
11	予備	-	-	(現状は未使用)
12	予備	-	-	(現状は未使用)
13	加盟店自由項目1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢 【全角記号】すべて	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目1～3の値
14	加盟店自由項目2	100	同上	同上
15	加盟店自由項目3	100	同上	同上
16	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する取引を識別するための一意なID

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
17	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード
18	トランザクションID	28	【半角文字】数	弊社が処理を行うごとに発行している処理番号
19	承認番号	7	【半角文字】英数 スペース	<p>カード会社がオーソリごとに発行する承認の番号 ただし、有効性チェックや取消、返品、月跨り返品の場合には発行されない(=全てスペース文字、または空となる) 場合がある</p> <p>承認番号は7桁以内の英数文字・スペース文字で構成されるか、空となる 例) "1234567", " 123456"(先頭1文字スペース+6桁数値) " "(全てスペース文字) "ABCDEFG" ""(空)</p>
20	仕向先コード	7	【半角文字】英数	<p>決済を処理したカード会社のコード ※仕向先カード会社は加盟店様がご契約されているカード会社です</p>
21	エラーコード	3	【半角文字】英数	発生したエラーコード
22	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	発生したエラー詳細コード
23	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyyMMddhhmmss書式

表 要求処理区分一覧(履歴検索結果)

No.	表記	処理区分	説明
1	CHECK	有効性チェック	カード番号が存在するか、有効なカードであるかを確認するための処理区分
2	SAUTH	簡易オーソリ	仮売上と同等の処理ではあるが、実売上にすることはできず加盟店様でカード会社への売上伝送を行う必要性がある処理区分
3	AUTH	仮売上	カード与信枠を確保する処理区分
4	SALES	実売上	仮売上後に売上確定し、お客様への請求を行う処理区分
5	CAPTURE	即時売上	仮売上（カード与信枠確保）と実売上（売上確定）の処理を同時に実施する処理区分
6	VOID	取消	取引をキャンセルする処理区分
7	RETURN	返品	取引をキャンセルする処理区分
8	RETURNX	月跨返品	取引をキャンセルする処理区分

9.6 取引集計結果ダウンロードファイル_件数・金額（カード番号版）

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	あり
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	要求処理区分	8	【全角文字】漢	取引の現状態 ※ 表 要求処理区分一覧(取引集計結果_件数・金額)参照
4	商品コード	7	【半角文字】数	通常は【0000990】 カード会社との契約にて使用する商品コードが決められている場合のみ他の値が入る ※加盟店様のショップにて使用している商品コードではありません
5	利用金額	7	【半角文字】数	決済の利用金額
6	税送料	7	【半角文字】数	決済の税送料
7	支払方法	12	【全角文字】漢力	決済を行う際の支払方法で、以下のいずれか 1：一括 2：分割 3：ボーナス一括 4：ボーナス分割 5：リボ
8	支払回数	2	【半角文字】数	支払方法が分割の場合に支払う回数
9	カード種別	-	-	(現状は未使用)
10	カード番号	16	【半角文字】数	決済に使用したカード番号 表示桁数は、ユーザーIDの権限により異なる
11	セキュリティコード	4	【半角文字】数	利用有無に関わらず「****」固定
12	有効期限	4	【半角文字】数	決済に使用したカードの有効期限（YYMM）
13	加盟店自由項目1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢 【全角記号】すべて	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目1～3の値
14	加盟店自由項目2	100	同上	同上
15	加盟店自由項目3	100	同上	同上
16	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する取引を識別するための一意なID
17	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
18	トランザクションID	28	【半角文字】数	弊社が処理を行うごとに発行している処理番号
19	承認番号	7	【半角文字】英数 スペース	<p>カード会社がオーソリごとに発行する承認の番号 ただし、有効性チェックや取消、返品、月跨り返品の場合には発行されない(=全てスペース文字、または空となる) 場合がある</p> <p>承認番号は7桁以内の英数文字・スペース文字で構成されるか、空となる 例) "1234567", " 123456"(先頭1文字スペース+6桁数値) " "(全てスペース文字) "ABCDEFG" ""(空)</p>
20	仕向先コード	7	【半角文字】英数	決済を処理したカード会社のコード ※仕向先カード会社は加盟店様がご契約されているカード会社です
21	エラーコード	-		(現状は未使用)
22	エラー詳細コード	-		(現状は未使用)
23	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyyMMddhhmmss書式

表 要求処理区分一覧(取引集計結果_件数・金額)

No.	取引状態	説明
1	実売上	仮売上後に売上確定した状態
2	即時売上	決済が正常に完了し、売上確定した状態
3	取消・返品・月跨返品	取引をキャンセルした状態

9.7 取引集計結果ダウンロードファイル_件数・金額（会員ID版）

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	あり
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	要求処理区分	8	【全角文字】漢	取引の現状態 ※要求処理区分一覧(取引集計結果_件数・金額)参照
4	商品コード	7	【半角文字】数	通常は【0000990】 カード会社との契約にて使用する商品コードが決められている場合のみ他の値が入る ※加盟店様のショップにて使用している商品コードではありません
5	利用金額	7	【半角文字】数	決済の利用金額
6	税送料	7	【半角文字】数	決済の税送料
7	支払方法	12	【全角文字】漢力	決済を行う際の支払方法で、以下のいずれか 1：一括 2：分割 3：ボーナス一括 4：ボーナス分割 5：リボ
8	支払回数	2	【半角文字】数	支払方法が分割の場合に支払う回数
9	カード種別	-	-	(現状は未使用)
10	会員ID	60	【半角文字】英数 【半角記号】-_@.	決済時に加盟店様が指定した会員ID
11	予備	-	-	(現状は未使用)
12	予備	-	-	(現状は未使用)
13	加盟店自由項目1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢 【全角記号】すべて	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目1～3の値
14	加盟店自由項目2	100	同上	同上
15	加盟店自由項目3	100	同上	同上
16	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する取引を識別するための一意なID
17	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
18	トランザクションID	28	【半角文字】数	弊社が処理を行うごとに発行している処理番号
19	承認番号	7	【半角文字】英数 スペース	カード会社がオーソリごとに発行する承認の番号 ただし、有効性チェックや取消、返品、月跨り返品の場合には発行されない(=全てスペース文字、または空となる) 場合がある 承認番号は7桁以内の英数文字・スペース文字で構成されるか、空となる 例) "1234567", " 123456"(先頭1文字スペース+6桁数値) " "(全てスペース文字) "ABCDEFG" ""(空)
20	仕向先コード	7	【半角文字】英数	決済を処理したカード会社のコード ※仕向先カード会社は加盟店様がご契約されているカード会社です
21	エラーコード	-	-	(現状は未使用)
22	エラー詳細コード	-	-	(現状は未使用)
23	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyyMMddhhmmss書式

表 要求処理区分一覧(取引集計結果_件数・金額)

No.	取引状態	説明
1	実売上	仮売上後に売上確定した状態
2	即時売上	決済が正常に完了し、売上確定した状態
3	取消・返品・月跨返品	取引をキャンセルした状態

9.8 取引集計結果ダウンロードファイル_課金対象トランザクション（カード番号版）

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	あり（サンプル参照）
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	要求処理区分	12	【半角文字】英数 【全角文字】漢力	処理を実行しようとした取引の処理区分 ※あくまでも要求時の処理区分になりますので、取引状態とは異なります ※表 要求処理区分一覧(課金対象トランザクション)参照
4	商品コード	7	【半角文字】数	通常は【00000990】 カード会社との契約にて使用する商品コードが決められている場合のみ他の値が入る ※加盟店様のショップにて使用している商品コードではありません
5	利用金額	7	【半角文字】数	決済の利用金額
6	税送料	7	【半角文字】数	決済の税送料
7	支払方法	12	【全角文字】漢力	決済を行う際の支払方法で、以下のいずれか 1：一括 2：分割 3：ボーナス一括 4：ボーナス分割 5：リボ
8	支払回数	2	【半角文字】数	支払方法が分割の場合に支払う回数
9	カード種別	-	-	(現状は未使用)
10	カード番号	16	【半角文字】数	決済に使用したカード番号 表示桁数は、ユーザーIDの権限により異なる
11	セキュリティコード	4	【半角文字】数	利用有無に関わらず「****」固定
12	有効期限	4	【半角文字】数	決済に使用したカードの有効期限（YYMM）
13	加盟店自由項目1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢 【全角記号】すべて	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目1～3の値
14	加盟店自由項目2	100	同上	同上
15	加盟店自由項目3	100	同上	同上

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
16	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する取引を識別するための一意なID
17	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード
18	トランザクションID	28	【半角文字】数	弊社が処理を行うごとに発行している処理番号
19	承認番号	7	【半角文字】英数 スペース	<p>カード会社がオーソリごとに発行する承認の番号 ただし、有効性チェックや取消、返品、月跨り返品の場合には発行されない(=全てスペース文字、または空となる) 場合がある</p> <p>承認番号は7桁以内の英数文字・スペース文字で構成されるか、空となる 例) "1234567", " 123456"(先頭1文字スペース+6桁数値) " "(全てスペース文字) "ABCDEFG" ""(空)</p>
20	仕向先コード	7	【半角文字】英数	決済を処理したカード会社のコード ※仕向先カード会社は加盟店様がご契約されているカード会社です
21	エラーコード	3	【半角文字】英数	発生したエラーコード
22	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	発生したエラー詳細コード
23	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyyMMddhhmmss書式

表 要求処理区分一覧(課金対象トランザクション)

No.	取引状態	説明
1	チェック	決済が正常に完了し、カードの有効性確認ができた状態
2	簡易オーソリ	決済が正常に完了し、カードと信枠を確保した状態
3	仮売上	決済が正常に完了し、カードと信枠を確保した状態
4	実売上	仮売上後に売上確定した状態
5	即時売上	決済が正常に完了し、売上確定した状態
6	取消・返品・月跨返品	取引をキャンセルした状態

9.9 取引集計結果ダウンロードファイル_課金対象トランザクション（会員ID版）

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	あり（サンプル参照）
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	要求処理区分	12	【半角文字】英数 【全角文字】漢力	処理を実行しようとした取引の処理区分 ※あくまでも要求時の処理区分になりますので、取引状態とは異なります ※表 要求処理区分一覧(課金対象トランザクション)参照
4	商品コード	7	【半角文字】数	通常は【00000990】 カード会社との契約にて使用する商品コードが決められている場合のみ他の値が入る ※加盟店様のショップにて使用している商品コードではありません
5	利用金額	7	【半角文字】数	決済の利用金額
6	税送料	7	【半角文字】数	決済の税送料
7	支払方法	12	【全角文字】漢力	決済を行う際の支払方法で、以下のいずれか 1：一括 2：分割 3：ボーナス一括 4：ボーナス分割 5：リボ
8	支払回数	2	【半角文字】数	支払方法が分割の場合に支払う回数
9	カード種別	-	-	(現状は未使用)
10	会員ID	60	【半角文字】英数 【半角記号】-_@.	決済時に加盟店様が指定した会員ID
11	予備	-	-	(現状は未使用)
12	予備	-	-	(現状は未使用)
13	加盟店自由項目1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢 【全角記号】すべて	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目1～3の値
14	加盟店自由項目2	100	同上	同上
15	加盟店自由項目3	100	同上	同上

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
16	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する取引を識別するための一意なID
17	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード
18	トランザクションID	28	【半角文字】数	弊社が処理を行うごとに発行している処理番号
19	承認番号	7	【半角文字】英数 スペース	<p>カード会社がオーソリごとに発行する承認の番号 ただし、有効性チェックや取消、返品、月跨り返品の場合には発行されない(=全てスペース文字、または空となる) 場合がある</p> <p>承認番号は7桁以内の英数文字・スペース文字で構成されるか、空となる 例) "1234567", " 123456"(先頭1文字スペース+6桁数値) " "(全てスペース文字) "ABCDEFG" ""(空)</p>
20	仕向先コード	7	【半角文字】英数	決済を処理したカード会社のコード ※仕向先カード会社は加盟店様がご契約されているカード会社です
21	エラーコード	3	【半角文字】英数	発生したエラーコード
22	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	発生したエラー詳細コード
23	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyyMMddhhmmss書式

表 要求処理区分一覧(課金対象トランザクション)

No.	取引状態	説明
1	チェック	決済が正常に完了し、カードの有効性確認ができた状態
2	簡易オーソリ	決済が正常に完了し、カードと信枠を確保した状態
3	仮売上	決済が正常に完了し、カードと信枠を確保した状態
4	実売上	仮売上後に売上確定した状態
5	即時売上	決済が正常に完了し、売上確定した状態
6	取消・返品・月跨返品	取引をキャンセルした状態

9.10 一括処理アップロードファイル（カード番号版）

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	処理区分	8	【半角文字】英	実行する取引の区分を指定 ※表 処理区分一覧(一括処理)参照
4	商品コード	7	【半角文字】数	【注意！】通常は入力しない カード会社との契約にて使用する商品コードが決められた場合のみ (省略時は、「その他」"0000990"が設定される) ※加盟店様のショップにて使用している商品コードを設定する項目ではありません
5	利用金額	7	【半角文字】数	お客様に請求する金額 1円～9,999,999円 で設定できる 税送料を使用しない場合は、利用金額が決済する金額
6	税送料	7	【半角文字】数	税送料を指定した場合、利用金額との合計が決済する金額
7	支払方法	1	【半角文字】数	決済を行う際の支払方法で、以下のいずれか 1：一括 2：分割 3：ボーナス一括 4：ボーナス分割 5：リボ
8	支払回数	2	【半角文字】数	支払方法が分割の場合に支払う回数
9	カード種別	-		
10	カード番号	16	【半角文字】数	取引を行うカード番号
11	セキュリティコード	4	【半角文字】数	カードに記載されたセキュリティコードをチェックしたい場合に入力 ※一般的に3桁もしくは4桁
12	有効期限	4	【半角文字】数	カードの有効期限
13	加盟店自由項目1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数か カ漢 【全角記号】すべて	加盟店様が自由に使用する事ができる項目 ※お客様には表示されません ※実売上/取消/返品/月跨返品の場合は設定できません
14	加盟店自由項目2	100	同上	同上

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
15	加盟店自由項目3	100	同上	同上
16	取引ID	32	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）
17	取引パスワード	32	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）
18	トランザクションID	28	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）
19	承認番号	7	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）
20	仕向先コード	7	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）
21	エラーコード	3	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）
22	エラー詳細コード	9	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）
23	処理日時	14	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）

表 処理区分一覧(一括処理)

No.	表記	処理区分	説明
1	CHECK	有効性チェック	カード番号が存在するか、有効なカードであるかを確認するための処理区分
2	SAUTH	簡易オーソリ	仮売上と同等の処理ではあるが、実売上にすることはできず加盟店様でカード会社への売上伝送を行う必要性がある処理区分
3	AUTH	仮売上	カード与信枠を確保する処理区分
4	SALES	実売上	仮売上後に売上確定し、お客様への請求を行う処理区分
5	CAPTURE	即時売上	仮売上（カード与信枠確保）と実売上（売上確定）の処理を同時に実施する処理区分
6	VOID	取消	取引をキャンセルする処理区分
7	RETURN	返品	取引をキャンセルする処理区分
8	RETURNX	月跨返品	取引をキャンセルする処理区分
9	CANCEL	キャンセル	自動的に取消、返品、月跨返品のいずれかに変換する処理区分

表 処理区別必須項目一覧表（カード番号版）

No	項目名	最大 バイト数	処理区分				
			有効性 チェック	仮売上 即時売上	実売上	取消 返品 月跨返品	再オーソリ
1	ショップID	13	○	○	○	○	○
2	オーダーID	27	○	○	○	○	○
3	処理区分	8	○	○	○	○	○
4	商品コード	7			-	-	-

No	項目名	最大 バイト数	処理区分				
			有効性 チェック	仮売上 即時売上	実売上	取消 返品 月跨返品	再オーリ
5	利用金額	7	-	○	-	-	○
6	税送料	7	-		-	-	-
7	支払方法	1	-	○	-	-	○
8	支払回数	2	-	△	-	-	△
9	カード種別	-			-	-	-
10	カード番号	16	○	○	-	-	-
11	セキュリティコード	4			-	-	-
12	有効期限	4	○	○	-	-	-
13	加盟店自由項目1	100			-	-	-
14	加盟店自由項目2	100			-	-	-
15	加盟店自由項目3	100			-	-	

【記号 ○：必須 △：条件により必須 -：入力不可】

9.11 一括処理アップロードファイル (会員ID版)

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	処理区分	8	【半角文字】英	実行する取引の区分を指定 ※表 処理区分一覧(一括処理)参照
4	商品コード	7	【半角文字】数	【注意！】通常は入力しない カード会社との契約にて使用する商品コードが決められた場合のみ (省略時は、「その他」"0000990"が設定される) ※加盟店様のショップにて使用している商品コードを設定する項目ではありません
5	利用金額	7	【半角文字】数	お客様に請求する金額 1円～9,999,999円で設定できる 税送料を使用しない場合は、利用金額が決済する金額
6	税送料	7	【半角文字】数	税送料を指定した場合、利用金額との合計が決済する金額
7	支払方法	1	【半角文字】数	決済を行う際の支払方法で、以下のいずれか 1：一括 2：分割 3：ボーナス一括 4：ボーナス分割 5：リボ
8	支払回数	2	【半角文字】数	支払方法が分割の場合に支払う回数
9	カード種別	-		
10	会員ID	60	【半角文字】英数 【半角記号】-_@.	決済を行う会員ID ※加盟店様が登録時に指定したIDです
11	登録連番（物理）	4	【半角文字】数	会員IDに登録されているカードの中で、どのカードを利用して決済するか指定 ※省略時は、デフォルトのカードを利用します
12	予備	1	-	(予備項目のため、何も設定しない)
13	加盟店自由項目1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数か カタカナ 【全角記号】すべて	加盟店様が自由に使用する事ができる項目 ※お客様には表示されません ※実売上/取消/返品/月跨返品の場合は、設定できません
14	加盟店自由項目2	100	同上	同上

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
15	加盟店自由項目3	100	同上	同上
16	取引ID	32	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）
17	取引パスワード	32	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）
18	トランザクションID	28	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）
19	承認番号	7	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）
20	仕向先コード	7	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）
21	エラーコード	3	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）
22	エラー詳細コード	9	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）
23	処理日時	14	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）

表 処理区分一覧(一括処理)

No.	表記	処理区分	説明
1	CHECK	有効性チェック	カード番号が存在するか、有効なカードであるかを確認するための処理区分
2	SAUTH	簡易オーソリ	仮売上と同等の処理ではあるが、実売上にすることはできず加盟店様でカード会社への売上伝送を行う必要性がある処理区分
3	AUTH	仮売上	カード与信枠を確保する処理区分
4	SALES	実売上	仮売上後に売上確定し、お客様への請求を行う処理区分
5	CAPTURE	即時売上	仮売上（カード与信枠確保）と実売上（売上確定）の処理を同時に実施する処理区分
6	VOID	取消	取引をキャンセルする処理区分
7	RETURN	返品	取引をキャンセルする処理区分
8	RETURNX	月跨返品	取引をキャンセルする処理区分
9	CANCEL	キャンセル	自動的に取消、返品、月跨返品のいずれかに変換する処理区分

表 処理区別必須項目一覧表（会員ID版）

No	項目名	最大 バイト数	処理区分				
			有効性 チェック	仮売上 即時売上	実売上	取消 返品 月跨返品	再オーソリ
1	ショップID	13	○	○	○	○	○
2	オーダーID	27	○	○	○	○	○
3	処理区分	8	○	○	○	○	○
4	商品コード	7			-	-	-

No	項目名	最大 バイト数	処理区分				
			有効性 チェック	仮売上 即時売上	実売上	取消 返品 月跨返品	再オーリ
5	利用金額	7	-	○	-	-	○
6	税送料	7	-		-	-	-
7	支払方法	1	-	○	-	-	○
8	支払回数	2	-	△	-	-	△
9	カード種別	-			-	-	-
10	会員ID	60	○	○	-	-	-
11	登録連番	4			-	-	-
12	予備	1	-	-	-	-	-
13	加盟店自由項目1	100			-	-	-
14	加盟店自由項目2	100			-	-	-
15	加盟店自由項目3	100			-	-	

【記号 ○：必須 △：条件により必須 空白：省略可能 -：入力不可】

9.12 一括処理結果ダウンロードファイル（カード番号版）

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	取引状態	11	【半角文字】英	対象取引に対して処理を実施した際の処理区分 ※表 取引状態一覧(一括処理結果)参照
4	商品コード	7	【半角文字】数	決済時に指定した商品コード (省略時は、「その他」"0000990"が設定される) ※加盟店様のショップにて使用している商品コードを設定する項目ではありません
5	利用金額	7	【半角文字】数	お客様に請求する利用金額
6	税送料	7	【半角文字】数	お客様に請求する税送料 税送料を指定した場合、利用金額との合計が決済する金額
7	支払方法	1	【半角文字】数	決済を行う際の支払方法で、以下のいずれか 1 : 一括 2 : 分割 3 : ボーナス一括 4 : ボーナス分割 5 : リボ
8	支払回数	2	【半角文字】数	支払方法が分割の場合に支払う回数
9	カード種別	-		(現状は未使用)
10	カード番号	16	【半角文字】数	決済に使用したカード番号
11	セキュリティコード	4	【半角文字】数	利用有無に関わらず「****」固定
12	有効期限	4	【半角文字】数	決済に使用したカードの有効期限 (YYMM)
13	加盟店自由項目1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢 【全角記号】すべて	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目1～3の値
14	加盟店自由項目2	100	同上	同上
15	加盟店自由項目3	100	同上	同上
16	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する取引を識別するための一意なID
17	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引IDに対するパスワード

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
18	トランザクションID	28	【半角文字】数	弊社が処理を行うごとに発行している処理番号
19	承認番号	7	【半角文字】英数 スペース	カード会社がオーソリごとに発行する承認の番号 ただし、有効性チェックや取消、返品、月跨り返品の場合には発行されない(=全てスペース文字、または空となる) 場合がある 承認番号は7桁以内の英数文字・スペース文字で構成されるか、空となる
20	仕向先コード	7	【半角文字】英数	決済を処理したカード会社のコード ※仕向先カード会社は加盟店様がご契約されているカード会社です
21	エラーコード	3	【半角文字】英数	発生したエラーコード
22	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	発生したエラー詳細コード
23	処理日時	14	【半角文字】数	処理を行った日時 yyyyMMddhhmmss書式
24	レコード通番	6	【半角文字】数	アップロードファイルでの行番号
25	状態コード	10	【半角文字】英	一括処理用データの各行の状態 INVALID : フォーマットNG REGISTER : 登録OK ※ COMPLETE : 決済完了 FAIL : 決済失敗 ※ファイルアップロード後、実行されていない場合に返却される値

表 取引状態一覧(一括処理結果)

No.	表記	処理区分	説明
1	UNPROCESSED	未決済	決済が完了していない状態
2	CHECK	有効性チェック	決済が正常に完了し、カードの有効性確認ができた状態
3	SAUTH	簡易オーソリ	決済が正常に完了し、カードと信札を確保した状態
4	AUTH	仮売上	決済が正常に完了し、カードと信札を確保した状態
5	SALES	実売上	仮売上後に売上確定した状態
6	CAPTURE	即時売上	決済が正常に完了し、売上確定した状態
7	VOID	取消	取引をキャンセルした状態
8	RETURN	返品	取引をキャンセルした状態
9	RETURNX	月跨返品	取引をキャンセルした状態

9.13 一括処理結果ダウンロードファイル（会員ID版）

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】 -	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	取引状態	11	【半角文字】英	対象取引に対して処理を実施した際の処理区分 ※表 取引状態一覧(一括処理結果)参照
4	商品コード	7	【半角文字】数	決済時に指定した商品コード (省略時は、「その他」"0000990"が設定される) ※加盟店様のショップにて使用している商品コードを設定する項目ではありません
5	利用金額	7	【半角文字】数	お客様に請求する利用金額
6	税送料	7	【半角文字】数	お客様に請求する税送料 税送料を指定した場合、利用金額との合計が決済する金額
7	支払方法	1	【半角文字】数	決済を行う際の支払方法で、以下のいずれか 1 : 一括 2 : 分割 3 : ボーナス一括 4 : ボーナス分割 5 : リボ
8	支払回数	2	【半角文字】数	支払方法が分割の場合に支払う回数
9	カード種別	-		(現状は未使用)
10	会員ID	60	【半角文字】英数 【半角記号】 - _ @ .	決済に使用した会員ID
11	登録連番（物理）	4	【半角文字】数	アップロード時に指定した登録連番 ※省略時は、空文字列
12	予備	1	【半角文字】数	(現状は未使用)
13	加盟店自由項目1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢 【全角記号】すべて	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目 1 ~ 3 の値
14	加盟店自由項目2	100	同上	同上
15	加盟店自由項目3	100	同上	同上
16	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する取引を識別するための一意なID

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
17	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引IDに対するパスワード
18	トランザクションID	28	【半角文字】数	弊社が処理を行うごとに発行している処理番号
19	承認番号	7	【半角文字】英数 スペース	カード会社がオーソリごとに発行する承認の番号 ただし、有効性チェックや取消、返品、月跨り返品の場合には発行されない(=全てスペース文字、または空となる) 場合がある 承認番号は7桁以内の英数文字・スペース文字で構成されるか、空となる
20	仕向先コード	7	【半角文字】英数	決済を処理したカード会社のコード ※仕向先カード会社は加盟店様がご契約されているカード会社です
21	エラーコード	3	【半角文字】英数	発生したエラーコード
22	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	発生したエラー詳細コード
23	処理日時	14	【半角文字】数	処理を行った日時 yyyyMMddhhmmss書式
24	レコード通番	6	【半角文字】数	アップロードファイルでの行番号
25	状態コード	10	【半角文字】英	一括処理用データの各行の状態 INVALID : フォーマットNG REGISTER : 登録OK ※ COMPLETE : 決済完了 FAIL : 決済失敗 ※ファイルアップロード後、実行されていない場合に返却される値

表 取引状態一覧(一括処理結果)

No.	表記	処理区分	説明
1	UNPROCESSED	未決済	決済が完了していない状態
2	CHECK	有効性チェック	決済が正常に完了し、カードの有効性確認ができた状態
3	SAUTH	簡易オーソリ	決済が正常に完了し、カードと信札を確保した状態
4	AUTH	仮売上	決済が正常に完了し、カードと信札を確保した状態
5	SALES	実売上	仮売上後に売上確定した状態
6	CAPTURE	即時売上	決済が正常に完了し、売上確定した状態
7	VOID	取消	取引をキャンセルした状態
8	RETURN	返品	取引をキャンセルした状態
9	RETURNX	月跨返品	取引をキャンセルした状態

9.14 独自BIN検索結果ダウンロードファイル

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	下限番号	16	【半角文字】数	登録した独自BIN範囲の下限の値
3	上限番号	16	【半角文字】数	登録した独自BIN範囲の上限の値
4	加盟店設定情報1	100	【半角文字】英数 記号 （※1） 【全角文字】英数か 力漢 （※2）	登録された内容が表示されます ※1：次の半角記号は除外 【# ^ ` { } ~ & < > " '】 ※2：全角文字についての詳細は、別紙「制限事項一覧」 を参照ください
5	加盟店設定情報2	100	同上	同上
6	加盟店設定情報3	100	同上	同上
7	加盟店設定情報4	100	同上	同上
8	加盟店設定情報5	100	同上	同上

9.15 独自BIN一括登録アップロードファイル

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション ("") で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	必 須	使用文字	説明
1	ショップID	13	○	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	下限番号	16	○	【半角文字】数	<p>独自BIN情報を設定するBIN範囲の下限値をセットしてください</p> <p>登録できるBINに制限があります</p> <ul style="list-style-type: none"> American ExpressのBINは下9桁を必ず0にしてください American Express以外のBINは下6桁を必ず0にしてください <p>※34または37はじまりの15桁のBINをAmerican Expressとしています</p> <p>※PCI DSS及び、国際カードブランドの基準に則った制限としています</p>
3	上限番号	16	○	【半角文字】数	<p>独自BIN情報を設定するBIN範囲の上限値をセット</p> <p>登録できるBINに制限あり</p> <ul style="list-style-type: none"> American ExpressのBINは下9桁を必ず9にしてください American Express以外のBINは下6桁を必ず9にしてください <p>※34または37はじまりの15桁のBINをAmerican Expressとしています</p> <p>※PCI DSS及び、国際カードブランドの基準に則った制限としています</p>
4	加盟店設定情報1	100	△	【半角文字】英数 記号 (※1) 【全角文字】英数か カタカナ (※2)	<p>下限番号と上限番号の間に入るカード番号に対して、自由に情報を設定できます</p> <p>1つ以上の項目に値をセットしてください Info1～Info5すべてに値が設定されていない場合はフォーマットNGとなります</p> <p>※1：次の半角記号は除外 【# ^ ` { } ~ & < > "]</p> <p>※2：全角文字についての詳細は、別紙「制限事項一覧」を参照ください</p>
5	加盟店設定情報2	100	△	同上	同上
6	加盟店設定情報3	100	△	同上	同上
7	加盟店設定情報4	100	△	同上	同上
8	加盟店設定情報5	100	△	同上	同上

No	項目名	最大 バイト数	必 須	使用文字	説明
9	処理結果	-	-	-	出力用項目（空文字列[“”]を設定）

【記号 ○：必須 △：条件により必須 -：入力不可】

9.16 独自BIN一括登録結果ダウンロードファイル

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	下限番号	16	【半角文字】数	アップロード時に指定した値 ※アップロード時に数字以外を指定した場合、および16桁を超える値を設定した場合は"0"を返却
3	上限番号	16	【半角文字】数	※アップロード時に制限外の値を指定した場合、"0"でマスキングした値を返却 指定した値：4111111111111111 返却する値：4111110000001111
4	加盟店設定情報1	100	【半角文字】英数 記号 （※1） 【全角文字】英数か 力漢 （※2）	アップロード時に指定した値 ※1：次の半角記号は除外 【# ^ ` { } ~ & < > " '】 ※2：全角文字についての詳細は、別紙「制限事項一覧」を参照ください
5	加盟店設定情報2	100	同上	同上
6	加盟店設定情報3	100	同上	同上
7	加盟店設定情報4	100	同上	同上
8	加盟店設定情報5	100	同上	同上
9	処理結果	1	【半角文字】数	以下の値が設定されます 【0】：登録OK 【1】：フォーマットNG 【2】：登録OK（重複あり）

9.17 カード登録履歴検索結果ダウンロードファイル

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	サイトID	13	【半角文字】英数	カード登録を実施したサイトのID
2	ショップID	13	【半角文字】英数	サイトに紐づいているショップのID
3	処理日時	14	【半角文字】数	カード有効性チェックを実施した日時 yyyyMMddhhmmss書式
4	会員ID	60	【半角文字】英数 【半角記号】-_@.	カード登録を実施した会員ID ※加盟店様が登録時に指定したIDです
5	カード会社略称	10	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢	カード登録時に指定した値
6	カード番号	16	【半角文字】数	カード登録時に指定した値 下3桁以外伏字
7	有効期限	4	【半角文字】英数	カード登録時に指定したカードの有効期限 (YYMM)
8	名義人名	50	【半角記号】入ペース コスマ ハイアン ピリオド スラッシュ	カード登録時に指定したカードの名義人名
9	仕向先コード	7	【半角文字】英数	カード有効性チェックを処理したカード会社のコード ※仕向先カード会社は加盟店様がご契約されているカード会社です
10	承認番号	7	【半角文字】英数 入ペース	カード会社がオーソリゴとに発行する承認の番号 ただし、有効性チェックや取消、返品、月跨り返品の場合には発行されない(=全てスペース文字、または空となる)場合がある 承認番号は7桁以内の英数文字・スペース文字で構成されるか、空となる 例) "1234567", " 123456"(先頭1文字スペース + 6桁数値) " "(全てスペース文字) "ABCDEFG" ""(空)
11	トランザクションID	28	【半角文字】数	弊社が処理を行うごとに発行している処理番号
12	エラーコード	3	【半角文字】英数	発生したエラーコード
13	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	発生したエラー詳細コード

9.18 一括登録アップロードファイル

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	必 須	使用文字	説明
1	サイトID	13	○	【半角文字】英数	会員を登録するサイトのID
2	会員ID	60	○	【半角文字】英数 【半角記号】-_@.	お客様を特定するためのID ※加盟店様が登録時に指定できるIDです
3	会員名	255		【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢	会員IDの名前
4	区分	1	○	【半角文字】数	行う処理を識別するコード 以下のいずれかを設定 【0】：新規 【1】：変更 【2】：削除
5	カード番号	16	○	【半角文字】数	一括会員登録を実施する会員のカード番号
6	有効期限	4	○	【半角文字】数	一括会員登録を実施する会員のカードの有効期限
7	カード名義人	50		【半角文字】英数 【半角記号】入^一ス コソ ハイフ ビ^リオド スラッシュ	登録するカードに記載されている名義人名を設定
8	有効性チェック有無	1	○	【半角文字】数	「0」を設定 ※ 管理画面からの一括登録時には有効性チェックは必須 ※有効性チェック有無・チェック実施日の各項目は、 管理画面での一括会員登録時は必ず「0」・「'''」をそ れぞれ設定してください (必ず有効性チェックを実施します)
9	チェック実施日	8		【半角文字】数	空文字列[""]を設定
10	処理結果	-	-	-	出力用項目 (空文字列[""]を設定)
11	カード登録結果	-	-	-	出力用項目 (空文字列[""]を設定)
12	仕向先結果	-	-	-	出力用項目 (空文字列[""]を設定)

【記号 ○：必須 △：条件により必須 -：入力不可】

9.19 一括登録結果ダウンロードファイル

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクオーテーション（"）で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ（,）で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	サイトID	13	【半角文字】英数	会員を登録するサイトのID
2	会員ID	60	【半角文字】英数 【半角記号】-_@.	お客様を特定するためのID ※加盟店様が登録時に指定したIDです
3	会員名	255	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢	会員IDの名前 ※決済には利用しません
4	区分	1	【半角文字】数	行う処理を識別するコード 以下のいずれかが設定 【0】：新規 【1】：変更 【2】：削除
5	カード番号	16	【半角文字】数	一括会員登録を実施する会員のカード番号
6	有効期限	4	【半角文字】数	一括会員登録を実施する会員のカードの有効期限
7	カード名義人	50	【半角文字】英数 【半角記号】入ペース コスマ ハイフ ピリオド スラッシュ	登録するカードに記載されている名義人名
8	有効性チェック有無	1	【半角文字】数	「0」固定
9	チェック実施日	8	【半角文字】数	空文字列[“”]
10	処理結果	1	【半角文字】数	一括登録の結果 以下のいずれかが設定 【0】：登録OK 【1】：フォーマットNG 【2】：会員ID重複 【3】：会員IDなし（変更・削除時） 【4】：データ不整合 【5】：与信エラー
11	カード登録結果	9	-	【000000000】：カード会社情報登録OK 【上記以外】：カード情報登録NG ※アップロードファイルの区分に【2】：削除を設定した場合は[“”]となります

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
12	仕向先コード	-	-	カード有効性チェックを処理したカード会社コード ※アップロードファイルの区分に【2】：削除を設定した 場合は[“”]となります

10 クレジットカード決済テスト用カード番号について

加盟店様がテスト環境を利用したクレジットカードを用いた決済のテストを実施される際に利用可能なクレジットカード番号について説明します。

10.1 利用時の注意点

- 下表のカード番号につきましては、弊社サービスの検証環境利用時のみ有効な番号です。
(当該カード番号を弊社検証環境以外でご利用された場合の損害・損失につきましては、責任を負いかねます。)

表 テスト用クレジットカード番号一覧

表 3DS1.0テスト用クレジットカード番号一覧

表 3DS2.0テスト用クレジットカード番号一覧

- 有効期限（YYMM）は未来年月、セキュリティコードは任意の数字3桁をご指定ください。
- 記載カード番号にて、当サービスから返却される全てのエラーパターンを網羅している訳ではありません。
- エラーコードにつきましては、別途「[エラーコード一覧\(see page 125\)](#)」もご参照ください。
エラーとなるカード番号であっても、条件を組み合わせることで一時的に正常カード扱いとすることができます。
加盟店様のテストシナリオにあわせて「表 正常カード扱いテスト手順」をご利用ください。
- 3DS1.0のテスト用カードの説明にあるattemptとは、「ご利用のクレジットカードに3Dセキュアパスワードが設定されておらず、認証がスキップされた状態」を示します。

表 正常カード扱いテスト手順

No	テスト内容	手順
1	会員ID決済時にエラーを発生させる (セキュリティコードを入力しない場合)	カード登録時に有効期限に「0000」を指定し、カード番号は以下のエラーとなるものを指定することでカード登録は正常に行われます。その後、登録されたカードを利用した会員ID決済を行うと該当のエラーとなります。
2	会員ID決済時にエラーを発生させる (セキュリティコードを入力する場合)	カード登録時にセキュリティコードに「184」を指定し、カード番号は以下のエラーとなるものを指定することでカード登録は正常に行われます。その後、登録されたカードを利用した会員ID決済を行うと該当のエラーとなります。会員ID決済時にはセキュリティコードに「184」以外を指定してください。
3	会員ID決済時にエラーを発生させる (決済後カード登録をご利用でセキュリティコードを入力しない場合)	決済後カード登録の元となる決済時に金額に「481,184」円を指定し、カード番号は以下のエラーとなるものを指定することで決済は正常に行われますので、決済後カード登録を利用してカード登録します。元となる決済時に処理区分がCHECKで金額を指定しない場合は、有効期限に「0000」を指定します。その後、登録されたカードを利用した会員ID決済を行うと該当のエラーとなります。
4	会員ID決済時にエラーを発生させる (決済後カード登録をご利用でセキュリティコードを入力する場合)	決済後カード登録の元となる決済時にセキュリティコードに「184」を指定し、カード番号は以下のエラーとなるものを指定することで決済は正常に行われますので、決済後カード登録を利用してカード登録します。その後、登録されたカードを利用した会員ID決済を行うと該当のエラーとなります。会員ID決済時にはセキュリティコードに「184」以外を指定してください。

No	テスト内容	手順
5	金額変更時にエラーを発生させる (セキュリティコードを入力しない場合)	元となる決済時に金額に「481,184」円を指定し、カード番号は以下のエラーとなるものを指定することで決済は正常に行われます。その後、この取引の金額変更を行い、金額に「481,184」円以外を指定すると該当のエラーとなります。
6	金額変更時にエラーを発生させる (セキュリティコードを入力する場合)	元となる決済時にセキュリティコードに「184」を指定し、カード番号は以下のエラーとなるものを指定することで決済は正常に行われます。その後、この取引の金額変更を行うと該当のエラーとなります。

表 テスト用クレジットカード番号一覧

No	カード番号	発生エラーコード	発生エラー詳細コード	備考
1	4111111111111111	–	–	正常カード (VISA)
2	2111111111111111	–	–	正常カード (MASTER)
3	5111111111111111	–	–	正常カード (MASTER)
4	3111111111111111	–	–	正常カード (JCB)
5	300000000000111	–	–	正常カード (DINERS)
6	375987000000088	–	–	正常カード (AMEX)
7	4999000000000002	G02	42G020000	残高不足
8	4999000000000003	G03	42G030000	限度額オーバー
9	4999000000000004	G04	42G040000	残高不足
10	4999000000000005	G05	42G050000	限度額オーバー
11	4999000000000012	G12	42G120000	取扱不可
12	4999000000000022	G22	42G220000	取扱不可
13	4999000000000030	G30	42G300000	保留判定
14	4999000000000042	G42	42G420000	暗証番号エラー
15	4999000000000044	G44	42G440000	セキュリティコード誤り
16	4999000000000045	G45	42G450000	セキュリティコード入力無
17	4999000000000054	G54	42G540000	取扱不可

No	カード番号	発生エラーコード	発生エラー詳細コード	備考
18	49990000000000055	G55	42G550000	限度額オーバー
19	49990000000000056	G56	42G560000	カード取り込み
20	49990000000000060	G60	42G600000	事故カード
21	49990000000000061	G61	42G610000	無効カード
22	49990000000000065	G65	42G650000	会員番号エラー
23	49990000000000067	G67	42G670000	商品コードエラー
24	49990000000000068	G68	42G680000	金額エラー
25	49990000000000069	G69	42G690000	税送料エラー
26	49990000000000070	G70	42G700000	ボーナス回数エラー
27	49990000000000071	G71	42G710000	ボーナス月エラー
28	49990000000000072	G72	42G720000	ボーナス額エラー
29	49990000000000073	G73	42G730000	支払開始月エラー
30	49990000000000074	G74	42G740000	分割回数エラー
31	49990000000000075	G75	42G750000	分割金額エラー
32	49990000000000076	G76	42G760000	初回金額エラー
33	49990000000000077	G77	42G770000	業務区分エラー
34	49990000000000078	G78	42G780000	支払区分エラー
35	49990000000000079	G79	42G790000	照会区分エラー
36	49990000000000080	G80	42G800000	取消区分エラー
37	49990000000000081	G81	42G810000	取消取扱区分エラー
38	49990000000000083	G83	42G830000	有効期限エラー
39	49990000000000095	G95	42G950000	オンライン終了
40	49990000000000096	G96	42G960000	取扱不可
41	49990000000000097	G97	42G970000	取扱不可

No	カード番号	発生エラーコード	発生エラー詳細コード	備考
42	49990000000000098	G98	42G980000	取扱不可
43	49990000000000099	G99	42G990000	取扱不可
44	59990000000000001	C01	42C010000	被仕向会社コードエラー
45	59990000000000003	C03	42C030000	最大電文長エラー
46	59990000000000012	C12	42C120000	被仕向センタービジー
47	59990000000000013	C13	42C130000	被仕向センター障害中
48	59990000000000014	C14	42C140000	被仕向センター終了
49	59990000000000015	C15	42C150000	C A F I S センター終了
50	59990000000000050	C50	42C500000	C A F I S タイムアウト
51	59990000000000051	C51	42C510000	経路重複
52	59990000000000053	C53	42C530000	仕向会社コードエラー
53	59990000000000054	C54	42C540000	電文種別エラー
54	59990000000000055	C55	42C550000	経路範囲外
55	59990000000000056	C56	42C560000	電文対応エラー
56	59990000000000057	C57	42C570000	当該会社サービスなし
57	59990000000000058	C58	42C580000	N U M E R I C チェックエラー
58	59990000000000060	C60	42C600000	受信不可状態
59	59990000000000070	C70	42C700000	C A F I S ファイルなし
60	59990000000000071	C71	42C710000	C A F I S 属性エラー
61	59990000000000072	C72	42C720000	C A F I S 範囲エラー
62	59990000000000073	C73	42C730000	C A F I S 桁オーバー
63	59990000000000074	C74	42C740000	C A F I S ファイルアクセス禁止中
64	59990000000000075	C75	42C750000	C A F I S ファイル障害中
65	59990000000000076	C76	42C760000	加盟店情報変更不可

No	カード番号	発生エラーコード	発生エラー詳細コード	備考
66	59990000000000077	C77	42C770000	必須項目ノンセット
67	59990000000000078	C78	42C780000	会社テーブルエラー

表 3DS1.0テスト用クレジットカード番号一覧

No	ブランド	カード番号	ACS呼出判定	備考
1	VISA	4123450131003312	1	ACSパスワードに12345を入力すると認証成功します。
2	VISA	4123450131003313	0(ECI=07)	3Dエラー時オーソリしないショップ設定の場合はエラーとなります。
3	VISA	4123450131003314	1	本人認証画面を呼び出し後にattemptとなり、受取用URLにリダイレクトします。
4	VISA	4123450131003315	1	本人認証画面を呼び出し後にシステムエラーとなり、受取用URLにリダイレクトします。
5	MasterCard	5123450131003312	1	ACSパスワードに12345を入力すると認証成功します。
6	MasterCard	5123450131003313	0(ECI=07)	3Dエラー時オーソリしないショップ設定の場合はエラーとなります。
7	MasterCard	5123450131003314	1	本人認証画面を呼び出し後にattemptとなり、受取用URLにリダイレクトします。
8	MasterCard	5123450131003315	1	本人認証画面を呼び出し後にシステムエラーとなり、受取用URLにリダイレクトします。
9	JCB	3528450131003312	1	ACSパスワードに12345を入力すると認証成功します。
10	JCB	3528450131003313	0(ECI=07)	3Dエラー時オーソリしないショップ設定の場合はエラーとなります。
11	JCB	3528450131003314	1	本人認証画面を呼び出し後にattemptとなり、受取用URLにリダイレクトします。
12	JCB	3528450131003315	1	本人認証画面を呼び出し後にシステムエラーとなり、受取用URLにリダイレクトします。
13	-	上記以外	0	

表 3DS2.0テスト用クレジットカード番号一覧

No	ブランド	カード番号	ACS呼出判定	備考
1	VISA	41000000000000100 41000000000000118	2	認証成功します。
2	VISA	4100000000100009	2	3DS必須設定の場合はエラーです。 3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。
3	VISA	4100000000200007 4100000000400003 4100000000500000 4100000000800004	2	チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。
4	VISA	4100000000700006	-	3Dエラー時オーソリしないショップ設定の場合はエラーです。 3Dエラー時3DS1.0で認証を実施するショップ設定の場合および通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。
5	VISA	4100000000005000	2	本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証成功します。
6	VISA	4100000000300005 4100000000900002	2	本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証失敗します。
7	MasterCard	51000000000000107 51000000000000115	2	認証成功します。
8	MasterCard	5100000000100006	2	3DS必須設定の場合はエラーです。 3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。
9	MasterCard	5100000000200004 5100000000400000 5100000000500007 5100000000800001	2	チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。
10	MasterCard	5100000000700003	-	3Dエラー時オーソリしないショップ設定の場合はエラーです。 3Dエラー時3DS1.0で認証を実施するショップ設定の場合および通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。

No	ブランド	カード番号	ACS呼出判定	備考
11	MasterCard	5100000000005007	2	<p>本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。</p> <p>「決済に進む」を押下すると認証成功します。</p>
12	MasterCard	5100000000300002 5100000000900009	2	<p>本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。</p> <p>「決済に進む」を押下すると認証失敗します。</p>
13	JCB	3528000000000106 3528000000000114	2	認証成功します。
14	JCB	3528000000100005	2	<p>3DS必須設定の場合はエラーです。</p> <p>3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。</p>
15	JCB	3528000000200003 3528000000400009 3528000000500006 3528000000800000	2	チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。
16	JCB	3528000000700002	-	<p>3Dエラー時オーソリしないショップ設定の場合はエラーです。</p> <p>3Dエラー時3DS1.0で認証を実施するショップ設定の場合および通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。</p>
17	JCB	3528000000005006	2	<p>本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。</p> <p>「決済に進む」を押下すると認証成功します。</p>
18	JCB	3528000000300001 3528000000900008	2	<p>本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。</p> <p>「決済に進む」を押下すると認証失敗します。</p>
19	DINERS	3600000000000008 360000000000115	2	認証成功します。
20	DINERS	36000000100006	2	<p>3DS必須設定の場合はエラーです。</p> <p>3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。</p>
21	DINERS	36000000200004 36000000400000 36000000500007 36000000800001	2	チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。

No	ブランド	カード番号	ACS呼出判定	備考
22	DINERS	36000000700003	-	3Dエラー時オーソリしないショップ設定の場合はエラーです。 3Dエラー時3DS1.0で認証を実施するショップ設定の場合および通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。
23	DINERS	36000000005007	2	本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証成功します。
24	DINERS	36000000300002 36000000900009	2	本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証失敗します。
25	AMEX	3400000000000108 3400000000000116	2	認証成功します。
26	AMEX	340000000100007	2	3DS必須設定の場合はエラーです。 3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。
27	AMEX	340000000200005 340000000400001 340000000500008 340000000800002	2	チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。
28	AMEX	340000000700004	-	3Dエラー時オーソリしないショップ設定の場合はエラーです。 3Dエラー時3DS1.0で認証を実施するショップ設定の場合および通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。
29	AMEX	340000000005008	2	本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証成功します。
30	AMEX	340000000300003 340000000900000	2	本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証失敗します。
31	-	「表 3DS1.0テスト用クレジットカード番号一覧」に定義されたカード	-	3Dエラー時オーソリしないショップ設定の場合はエラーです。 3Dエラー時3DS1.0で認証を実施するショップ設定の場合は、3DS1.0で認証を実施します。 3Dエラー時通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。

No	ブランド	カード番号	ACS呼出判定	備考
32	-	「表 テスト用クレジットカード番号一覧」に定義されたカード	-	3Dエラー時オーソリしないショップ設定の場合はエラーです。 3Dエラー時3DS1.0で認証を実施するまたは通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。
33	-	上記以外	-	3Dエラー時オーソリしないショップ設定の場合はエラーです。 3Dエラー時3DS1.0で認証を実施するまたは通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。

表 カード属性テスト用クレジットカード番号一覧 (SearchCardDetail, SearchCard, SaveCardテスト用)

No	カード番号	備考
1	40000000000111114	カード属性としてデビットカードを返却
2	4000000000111122	カード属性としてプリペイドカードを返却
3	4000000000111130	カード属性として海外発行カードを返却

表 テスト用GooglePaymentToken一覧

コピー＆ペーストで、ExecTranのTokenパラメータに設定してください。なお、コピーの際に改行が入らないようご注意ください。

No	トークン	備考
1	ew0KICJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsDQogInByb3RVY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLAOKICJzaWduYXR1cmUiOijNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUJsU1NSSUtvt0VGb1UzZTl3YzE0dk1adGZBaUj0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eElFNktHWlZBdTAWm2R1MDAzZCIsDQogInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOj7XCJlbmNyeXB0ZWWRNZXNzYWdlXCI6XCJldzBLSUNBaWNHRjViV1Z1ZEUxbGRHaHzaQ0k2SwtOQlVrUWIMQTBLsUNBaWNHRjViV1Z1ZEUxbGRHaHzaRVJsZEdGcGJITWIPbnNOQ2IBZ0lDQWljR0Z1SWpvaU5ERXhNVEV4TVRFeE1URxhNVEV4TVNjc0RRb2dJQFnSw1WNGNhbHIZWFJwYjI1TmIyNTBhQ0k2TVRJc0RRb2dJQFnSw1WNGNhbHIZWFJwYjI1WlpXRnlJam95TURVd0RRb2dJSDBzRFFvZ01DSm5ZWFJsZDJGNVRXVnIzMmhoYm5SSIpDSTZJbk52YldVdGJXvnIzMmhoYm5RdGFXUWIMQTBLsUNBaWJXVnpjMkZuWIVsa0lqb2ljMjl0WIMxdFpYTnpZV2RsTFdsal0pd05DaUFnSw0xbGMzTmhaMlZGZUhCcGNtRjBhVzl1SWpvaU1qVTFOakV4TVRVNU9UQXdNQ0lOQ24wPVwiLFwiZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5XCI6XCJCUGhWc3BuNzBaaajJLa2d1OXQ4K0FwRXVVV3NL3pvczV3aEdDUUJsZ09rdVlhZ09pczdx3jyIFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3NSdGNnUUUV1MDAzZFwiLFwidGFnXCI6XCJaVndsSnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkRpT0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2RcIn0iDQp9	カードブランド : VISA カード番号 : 4111111111111111

No	トークン	備考
2	ew0KICJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsDQogInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLA 0KICJzaWduYXR1cmUiOijNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUjsU1NSSUtVt0VGb1 Uz ZTI3YzE0dk1adGZBaUj0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eEl FNk tHWIZBdTAWM2R1MDAzZCIsDQogInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOij7XCJlbmNyeXB0ZWZNzXNz YWdlXCI6XCJldzBLSUNBaWNHRjViV1Z1ZEUbGRHaHzaQ0k2SWtOQlVrUWIMQTBLsUNBa W NHRjViV1Z1ZEUbGRHaHzaRVJsZEdGcGJITWIpbnNOQ2IBZ0IDQWljR0Z1SWpvaU5URXh N VEV4TVRFeE1URXhNVEV4TVNjc0RRb2dJQ0FnSW1WNGNHbHIZWFJwYjI1TmIyNTBhQ0k 2TV RJc0RRb2dJQ0FnSW1WNGNHbHIZWFJwYjI1WlpXRnlJam95TURVd0RRb2dJSDBzRFFvZ0I D Sm5ZWFJsZDJGNVRXVnlZMmhoYm5SSlpDSTZJbk52YldVdGJXVnlZMmhoYm5RdGFXUWI MQT BLSUNBaWJXVnpjMkZuWIVsa0lqb2ljMjl0WIMxdFpYTnpZV2RsTFdsa0lpd05DaUFnSW0x bGMzTmhaMIZGZUhCcGNtRjBhVzl1SWpvaU1qVTFOakV4TVRVNU9UQXdNQ0lOQ24wPVwi LF wiZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5XCI6XCJCUgHwC3BuNzBaajJLa2d1OXQ4K0FwRXVVV3Nj L3pvczV3aEdDUUJsZ09rdVlhZ09pczdx3jYIFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3 NSdGNnUVV1MDAzZFWiLFwidGFnXCI6XCJaVndsSnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkR p T0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2RcIn0iDQp9	カードブランド : MASTER カード番号 : 5111111111111111
3	ew0KICJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsDQogInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLA 0KICJzaWduYXR1cmUiOijNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUjsU1NSSUtVt0VGb1 Uz ZTI3YzE0dk1adGZBaUj0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eEl FNk tHWIZBdTAWM2R1MDAzZCIsDQogInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOij7XCJlbmNyeXB0ZWZNzXNz YWdlXCI6XCJldzBLSUNBaWNHRjViV1Z1ZEUbGRHaHzaQ0k2SWtOQlVrUWIMQTBLsUNBa W NHRjViV1Z1ZEUbGRHaHzaRVJsZEdGcGJITWIpbnNOQ2IBZ0IDQWljR0Z1SWpvaU16RXhN VEV4TVRFeE1URXhNVEV4TVNjc0RRb2dJQ0FnSW1WNGNHbHIZWFJwYjI1TmIyNTBhQ0k 2TV RJc0RRb2dJQ0FnSW1WNGNHbHIZWFJwYjI1WlpXRnlJam95TURVd0RRb2dJSDBzRFFvZ0I D Sm5ZWFJsZDJGNVRXVnlZMmhoYm5SSlpDSTZJbk52YldVdGJXVnlZMmhoYm5RdGFXUWI MQT BLSUNBaWJXVnpjMkZuWIVsa0lqb2ljMjl0WIMxdFpYTnpZV2RsTFdsa0lpd05DaUFnSW0x bGMzTmhaMIZGZUhCcGNtRjBhVzl1SWpvaU1qVTFOakV4TVRVNU9UQXdNQ0lOQ24wPVwi LF wiZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5XCI6XCJCUgHwC3BuNzBaajJLa2d1OXQ4K0FwRXVVV3Nj L3pvczV3aEdDUUJsZ09rdVlhZ09pczdx3jYIFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3 NSdGNnUVV1MDAzZFWiLFwidGFnXCI6XCJaVndsSnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkR p T0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2RcIn0iDQp9	カードブランド : JCB カード番号 : 3111111111111111

N o	トークン	備考
4	ew0KICJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLA0KICJzaWduYXR1cmUiOijNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUjsU1NSSUtvT0Vgb1UzZT13YzE0dk1adGZBaUj0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eElFnktHWIZBdTAWm2R1MDAzZCIsDQogInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOij7XCJlbmNyeXB0ZWRNZXNzYWdlXCI6XCJldzBLSUNBaWNHrjViV1Z1ZEUxbGRHaHZaQ0k2SWtOQlVrUWIMQTBLsUNBawNHRjViV1Z1ZEUxbGRHaHZaRVJsZEdGcGJITWIPbnNOQ2IBZ0lDQWljR0Z1SWpvaU5EazVPVEF3TURbd01EQXdNREF3TWlJc0Rrb2dJQ0FnSW1WNGNHbHIZWFJwYj1TmlyNTBhQ0k2TVRjc0RRb2dJQ0FnSW1WNGNHbHIZWFJwYj1WlpXRnlJam95TURvd0RRb2dJSDBzRFFvZ01DSm5ZWfjsZDJGNVRXVnIZMmhoYm5SSlpDSTZJbk52YldVdGJXVnIZMmhoYm5RdGFXUWIMQTBLsUNBaWJXVnpjMkZuWIVsa0lqb2ljMjl0WIMxdFpYTnpZV2RsTFdsa0lpd05DaUFnSW0xbGMzTmhaMIZGZUhCcGNtRjBhVzl1SWpvaU1qVTFOakV4TVRVNU9UQXdNQ0lOQ24wPVwiLfwixZBoZW1lcmFsUHVibGljs2V5XCi6XCJCUghWc3BuNzBaajJla2d1OXQ4K0FwRXVVV3NjL3pvczV3aEdDUUjsZ09rdVlhZ09pczdx3jYlFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3NSdGNnUUv1MDAzZFwiLFwidGFnXCI6XCJaVndsSnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkRpT0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2RcIn0ifQ9	カードブランド : VISA カード番号 : 49990000000000000000 (42G020000 残高不足)
5	eyJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkLCJzaWduYXR1cmUiOijNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUjsU1NSSUtvT0Vgb1UzZT13YzE0dk1aa dGZBaUj0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eElFnktHWIZBdTAWm2R1MDAzZCIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOij7XCJlbmNyeXB0ZWRNZXNzYWdlXCI6XCJleUp3WVhsdFpXNTBUV1YwYUc5a0lqb2lRMEZTUKNj0luQmhvlzFsYm5StIpYUm9iMijFwlhSaGFXeHpJanA3SW5CaGjpSTZjalF4TwPnME5UQXhNekV3TURNek1USWIMQ0psZuhCcGNtRjBhVzl1VFc5dWRHZ2lPakV5TENkbGVIQnBjbUYwYVc5dVdXVmhjaUk2TwpBMU1IMHNJbWRoZE dWM1YbE5aWEpqYUdGdWRFbGtJam9pYzI5dFpTMXRaWEpqYUdGdWRDMXBaQ0lzsW0xbGMzTmhaMIZKwknJNkluTnZiV1V0YldWemMyRm5aUzFwWkNjC0ltMWxjM05oWjJWRmVIQnBjbu YwYVc5dUlqb2lNalUxTmpFeE1UVTVPVF3TUNKOVwiLFwiZXBoZW1lcmFsUHVibGljs2V5XCi6XCJCUghWc3BuNzBaajJla2d1OXQ4K0FwRXVVV3NjL3pvczV3aEdDUUjsZ09rdVlhZ09pczdx3jYlFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3NSdGNnUUv1MDAzZFwiLFwidGFnXCI6XCJaVndsSnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkRpT0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2RcIn0ifQ ==	本人認証テスト用クリジットカード番号 カードブランド : VISA カード番号 : 4123450131003312 ASC呼出判定 : 1 備考 : ACS/パスワードに12345を入力すると認証成功します。
6	eyJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLCJzaWduYXR1cmUiOijNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUjsU1NSSUtvT0Vgb1UzZT13YzE0dk1aa dGZBaUj0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eElFnktHWIZBdTAWm2R1MDAzZCIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOij7XCJlbmNyeXB0ZWRNZXNzYWdlXCI6XCJleUp3WVhsdFpXNTBUV1YwYUc5a0lqb2lRMEZTUKNj0luQmhvlzFsYm5StIpYUm9iMijFwlhSaGFXeHpJanA3SW5CaGjpSTZjalF4TwPnME5UQXhNekV3TURNek1UTWIMQ0psZuhCcGNtRjBhVzl1VFc5dWRHZ2lPakV5TENkbGVIQnBjbUYwYVc5dVdXVmhjaUk2TwpBMU1IMHNJbWRoZE dWM1YbE5aWEpqYUdGdWRFbGtJam9pYzI5dFpTMXRaWEpqYUdGdWRDMXBaQ0lzsW0xbGMzTmhaMIZKwknJNkluTnZiV1V0YldWemMyRm5aUzFwWkNjC0ltMWxjM05oWjJWRmVIQnBjbu YwYVc5dUlqb2lNalUxTmpFeE1UVTVPVF3TUNKOVwiLFwiZXBoZW1lcmFsUHVibGljs2V5XCi6XCJCUghWc3BuNzBaajJla2d1OXQ4K0FwRXVVV3NjL3pvczV3aEdDUUjsZ09rdVlhZ09pczdx3jYlFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3NSdGNnUUv1MDAzZFwiLFwidGFnXCI6XCJaVndsSnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkRpT0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2RcIn0ifQ ==	本人認証テスト用クリジットカード番号 カードブランド : VISA カード番号 : 4123450131003313 ASC呼出判定 : 0(ECI = 07) 備考 : 3Dエラー時オーソリしないショップ設定の場合はエラーとなります。

N o	トークン	備考
7	eyJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLCJzaWduYXR1cmUiOjJNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUJsU1NSSUtT0VGb1UzZTI3YzE0dk1a dGZBaUJ0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eElFNktHWlzbdtAwM2 R1MDAzZCIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOj7XCJlbmNyeXB0ZWRNZXNzYWdlXCJleUp3 WVhsdFpXNTBUV1YwYUc5a0lqb2lRMEZTUKNjc0luQmhVzFsYm5STIpYUm9iMlJFWlhSaG FXeHpJanA3SW5CaGjpSTZjalF4TwpNME5UQXhNekV3TURNek1UUWIMQ0psZUhCcGntRjBh Vzl1VFc5dWRHZ2lPakV5TENKbGVIQnBjbUYwYVc5dVdXVmhmaUk2TwpBMU1IMHNJbWRoZE dWM1lYbE5aWEpqYUdGdWRFbGtJam9pYzI5dFpTMXRaWEpqYUdGdWRDMXBaQ0lzsW0xbGMz TmhaMlZKwknJNkluTnZiV1V0YldWemMyRm5aUzFwWkNjc0ltMWxjM05oWjJWRmVIQnBjbu YwYVc5dUlqb2lNalUxTmpFeE1UVTVPVEF3TUNKOVwiLFwiZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5 XCi6XCJCUghWc3BuNzBaaJlLa2d1OXQ4K0FwRXVVV3Njl3pvczV3aEdDUUjsZ09rdVlhZ0 9pczdx3jyIFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3NSdGNnUUV1MDazZFWlFwidGFn XCi6XCJaVndsnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkRpT0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2 RcIn0ifQ==	本人認証テスト用クレジットカード番号 カードブランド : VISA カード番号 : 4123450131003314 ASC呼出判定 : 1 備考 : 本人認証画面を呼び出し後にattemptとなり、受取用URLにリダイレクトします。
8	eyJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLCJzaWduYXR1cmUiOjJNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUJsU1NSSUtT0VGb1UzZTI3YzE0dk1a dGZBaUJ0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eElFNktHWlzbdtAwM2 R1MDAzZCIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOj7XCJlbmNyeXB0ZWRNZXNzYWdlXCJleUp3 WVhsdFpXNTBUV1YwYUc5a0lqb2lRMEZTUKNjc0luQmhVzFsYm5STIpYUm9iMlJFWlhSaG FXeHpJanA3SW5CaGjpSTZjalF4TwpNME5UQXhNekV3TURNek1UUWIMQ0psZUhCcGntRjBh Vzl1VFc5dWRHZ2lPakV5TENKbGVIQnBjbUYwYVc5dVdXVmhmaUk2TwpBMU1IMHNJbWRoZE dWM1lYbE5aWEpqYUdGdWRFbGtJam9pYzI5dFpTMXRaWEpqYUdGdWRDMXBaQ0lzsW0xbGMz TmhaMlZKwknJNkluTnZiV1V0YldWemMyRm5aUzFwWkNjc0ltMWxjM05oWjJWRmVIQnBjbu YwYVc5dUlqb2lNalUxTmpFeE1UVTVPVEF3TUNKOVwiLFwiZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5 XCi6XCJCUghWc3BuNzBaaJlLa2d1OXQ4K0FwRXVVV3Njl3pvczV3aEdDUUjsZ09rdVlhZ0 9pczdx3jyIFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3NSdGNnUUV1MDazZFWlFwidGFn XCi6XCJaVndsnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkRpT0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2 RcIn0ifQ==	本人認証テスト用クレジットカード番号 カードブランド : VISA カード番号 : 4123450131003315 ASC呼出判定 : 1 備考 : 本人認証画面を呼び出し後にシステムエラーとなり、受取用URLにリダイレクトします。
9	eyJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLCJzaWduYXR1cmUiOjJNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUJsU1NSSUtT0VGb1UzZTI3YzE0dk1a dGZBaUJ0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eElFNktHWlzbdtAwM2 R1MDAzZCIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOj7XCJlbmNyeXB0ZWRNZXNzYWdlXCJleUp3 WVhsdFpXNTBUV1YwYUc5a0lqb2lRMEZTUKNjc0luQmhVzFsYm5STIpYUm9iMlJFWlhSaG FXeHpJanA3SW5CaGjpSTZjalF4TwpNME5UQXhNekV3TURNek1UUWIMQ0psZUhCcGntRjBh Vzl1VFc5dWRHZ2lPakV5TENKbGVIQnBjbUYwYVc5dVdXVmhmaUk2TwpBMU1IMHNJbWRoZE dWM1lYbE5aWEpqYUdGdWRFbGtJam9pYzI5dFpTMXRaWEpqYUdGdWRDMXBaQ0lzsW0xbGMz TmhaMlZKwknJNkluTnZiV1V0YldWemMyRm5aUzFwWkNjc0ltMWxjM05oWjJWRmVIQnBjbu YwYVc5dUlqb2lNalUxTmpFeE1UVTVPVEF3TUNKOVwiLFwiZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5 XCi6XCJCUghWc3BuNzBaaJlLa2d1OXQ4K0FwRXVVV3Njl3pvczV3aEdDUUjsZ09rdVlhZ0 9pczdx3jyIFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3NSdGNnUUV1MDazZFWlFwidGFn XCi6XCJaVndsnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkRpT0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2 RcIn0ifQ==	本人認証テスト用クレジットカード番号 カードブランド : MasterCard カード番号 : 5123450131003312 ASC呼出判定 : 1 備考 : ACSパスワードに12345を入力すると認証成功します。

N o	トークン	備考
10	eyJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLCJzaWduYXR1cmUiOjJNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUJsU1NSSUtT0VGb1UzZTI3YzE0dk1a dGZBaUJ0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eElFNktHWlZBdT AwM2 R1MDAzZCIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOj7XCJlbmNyeXB0ZWRNZXNzYWdlXCJleUp3 WVhsdFpXNTBUV1YwYUc5a0lqb2lRMEZTUKNjc0luQmhVzFsYm5STIpYUm9iMlJFWlhSaG FXeHpJanA3SW5CaGjpSTZjalV4TwPnME5UQXhNekV3TURNek1UTWIMQ0psZUhCcGntRj Bh Vzl1VFc5dWRHZ2lPakV5TENKbGVIQnBjbUYwYVc5dVdXVmhmaUk2TwpBMU1IMHNJbWRo ZE dWM1lYbE5aWEpqYUdGdWRFbGtJam9pYzI5dFpTMXRaWEpqYUdGdWRDMXBaQ0lzSW0x bGMz TmhaMlZKwknJNkluTnZiV1V0YldWemMyRm5aUzFwWkNjc0ltMWxjM05oWjJWRmVIQnBj bU YwYVc5dUlqb2lNalUxTmpFeE1UVTVPVEF3TUNKOVwiLFwiZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5 XCi6XCJCUghWc3BuNzBaaJlJa2d1OXQ4K0FwRXVVV3Njl3pvczV3aEdDUUJsZ09rdVlhZ0 9pczdx3jyIFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3NSdGNnUUV1MDAZZFWiLFwidGFn XCi6XCJaVndsnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkRpT0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2 RcIn0ifQ==	本人認証テスト用クレジットカード番号 カードブランド : MasterCard カード番号 : 5123450131003313 ASC呼出判定 : 0(ECI = 07) 備考 : 3Dエラー時オーソリしないショップ設定の場合はエラーとなります。
11	eyJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLCJzaWduYXR1cmUiOjJNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUJsU1NSSUtT0VGb1UzZTI3YzE0dk1a dGZBaUJ0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eElFNktHWlZBdT AwM2 R1MDAzZCIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOj7XCJlbmNyeXB0ZWRNZXNzYWdlXCJleUp3 WVhsdFpXNTBUV1YwYUc5a0lqb2lRMEZTUKNjc0luQmhVzFsYm5STIpYUm9iMlJFWlhSaG FXeHpJanA3SW5CaGjpSTZjalV4TwPnME5UQXhNekV3TURNek1UUWIMQ0psZUhCcGntRj Bh Vzl1VFc5dWRHZ2lPakV5TENKbGVIQnBjbUYwYVc5dVdXVmhmaUk2TwpBMU1IMHNJbWRo ZE dWM1lYbE5aWEpqYUdGdWRFbGtJam9pYzI5dFpTMXRaWEpqYUdGdWRDMXBaQ0lzSW0x bGMz TmhaMlZKwknJNkluTnZiV1V0YldWemMyRm5aUzFwWkNjc0ltMWxjM05oWjJWRmVIQnBj bU YwYVc5dUlqb2lNalUxTmpFeE1UVTVPVEF3TUNKOVwiLFwiZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5 XCi6XCJCUghWc3BuNzBaaJlJa2d1OXQ4K0FwRXVVV3Njl3pvczV3aEdDUUJsZ09rdVlhZ0 9pczdx3jyIFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3NSdGNnUUV1MDAZZFWiLFwidGFn XCi6XCJaVndsnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkRpT0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2 RcIn0ifQ==	本人認証テスト用クレジットカード番号 カードブランド : MasterCard カード番号 : 5123450131003314 ASC呼出判定 : 1 備考 : 本人認証画面を呼び出し後にattemptとなり、受取用URLにリダイレクトします。
12	eyJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLCJzaWduYXR1cmUiOjJNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUJsU1NSSUtT0VGb1UzZTI3YzE0dk1a dGZBaUJ0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eElFNktHWlZBdT AwM2 R1MDAzZCIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOj7XCJlbmNyeXB0ZWRNZXNzYWdlXCJleUp3 WVhsdFpXNTBUV1YwYUc5a0lqb2lRMEZTUKNjc0luQmhVzFsYm5STIpYUm9iMlJFWlhSaG FXeHpJanA3SW5CaGjpSTZjalV4TwPnME5UQXhNekV3TURNek1UVWIMQ0psZUhCcGntRj Bh Vzl1VFc5dWRHZ2lPakV5TENKbGVIQnBjbUYwYVc5dVdXVmhmaUk2TwpBMU1IMHNJbWRo ZE dWM1lYbE5aWEpqYUdGdWRFbGtJam9pYzI5dFpTMXRaWEpqYUdGdWRDMXBaQ0lzSW0x bGMz TmhaMlZKwknJNkluTnZiV1V0YldWemMyRm5aUzFwWkNjc0ltMWxjM05oWjJWRmVIQnBj bU YwYVc5dUlqb2lNalUxTmpFeE1UVTVPVEF3TUNKOVwiLFwiZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5 XCi6XCJCUghWc3BuNzBaaJlJa2d1OXQ4K0FwRXVVV3Njl3pvczV3aEdDUUJsZ09rdVlhZ0 9pczdx3jyIFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3NSdGNnUUV1MDAZZFWiLFwidGFn XCi6XCJaVndsnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkRpT0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2 RcIn0ifQ==	本人認証テスト用クレジットカード番号 カードブランド : MasterCard カード番号 : 5123450131003315 ASC呼出判定 : 1 備考 : 本人認証画面を呼び出し後にシステムエラーとなり、受取用URLにリダイレクトします。

No	トークン	備考
13	eyJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLCJzaWduYXR1cmUiOjJNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUjsU1NSSUtT0VGb1UzZTI3YzE0dk1a dGZBaUJ0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eElFNktHWlzbdtAwM2 R1MDAzZCIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOj7XCJlbmNyeXB0ZWWRNXNzYWdlXCI6XCJleUp3 WVhsdFpXNTBUV1YwYUc5a0lqb2lRMEZTUKNjc0luQmhVzFsYm5STIpYUm9iMlJFWlhSaG FXeHpJanA3SW5CaGjpSTZJak0xTwpnME5UQXhNekV3TURNek1USWIMQ0psZUhCcGntRjBh Vzl1VFc5dWRHZ2lPakV5TENKbGVIQnBjbUYwYVc5dVdXVmhmaUk2TwpBMU1IMHNJbWRoZE dWM1lYbE5aWEpqYUdGdWRFbGtJam9pYzI5dFpTMXRaWEpqYUdGdWRDMXBaQ0lzsW0xbGMz TmhaMlZKwknJnkluTnziv1V0YldWemMyRm5aUzFwWkNjc0ltMWxjM05oWjJWRmVIQnBjbu YwYVc5dUlqb2lNalUxTmpFeE1UVTVPVEF3TUNKOVwiLFwiZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5 XCI6XCJCUghWc3BuNzBaaJlJa2d1OXQ4K0FwRXVVV3Njl3pvczV3aEdDUUJsZ09rdVlhZ0 9pczdx3jyIFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3NSdGNnUUV1MDAzZFwiLFwidGFn XCI6XCJaVndssnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkRpT0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2 RcIn0ifQ==	本人認証テスト用クレジットカード番号 カードブランド : JCB カード番号 : 3528450131003312 ASC呼出判定 : 1 備考 : ACSパスワードに12345を入力すると認証成功します。
14	eyJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLCJzaWduYXR1cmUiOjJNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUjsU1NSSUtT0VGb1UzZTI3YzE0dk1a dGZBaUJ0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eElFNktHWlzbdtAwM2 R1MDAzZCIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOj7XCJlbmNyeXB0ZWWRNXNzYWdlXCI6XCJleUp3 WVhsdFpXNTBUV1YwYUc5a0lqb2lRMEZTUKNjc0luQmhVzFsYm5STIpYUm9iMlJFWlhSaG FXeHpJanA3SW5CaGjpSTZJak0xTwpnME5UQXhNekV3TURNek1UTWIMQ0psZUhCcGntRjBh Vzl1VFc5dWRHZ2lPakV5TENKbGVIQnBjbUYwYVc5dVdXVmhmaUk2TwpBMU1IMHNJbWRoZE dWM1lYbE5aWEpqYUdGdWRFbGtJam9pYzI5dFpTMXRaWEpqYUdGdWRDMXBaQ0lzsW0xbGMz TmhaMlZKwknJnkluTnziv1V0YldWemMyRm5aUzFwWkNjc0ltMWxjM05oWjJWRmVIQnBjbu YwYVc5dUlqb2lNalUxTmpFeE1UVTVPVEF3TUNKOVwiLFwiZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5 XCI6XCJCUghWc3BuNzBaaJlJa2d1OXQ4K0FwRXVVV3Njl3pvczV3aEdDUUJsZ09rdVlhZ0 9pczdx3jyIFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3NSdGNnUUV1MDAzZFwiLFwidGFn XCI6XCJaVndssnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkRpT0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2 RcIn0ifQ==	本人認証テスト用クレジットカード番号 カードブランド : JCB カード番号 : 3528450131003313 ASC呼出判定 : 0(ECI = 07) 備考 : 3Dエラー時オーソリしないショップ設定の場合はエラーとなります。
15	eyJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLCJzaWduYXR1cmUiOjJNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUjsU1NSSUtT0VGb1UzZTI3YzE0dk1a dGZBaUJ0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eElFNktHWlzbdtAwM2 R1MDAzZCIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOj7XCJlbmNyeXB0ZWWRNXNzYWdlXCI6XCJleUp3 WVhsdFpXNTBUV1YwYUc5a0lqb2lRMEZTUKNjc0luQmhVzFsYm5STIpYUm9iMlJFWlhSaG FXeHpJanA3SW5CaGjpSTZJak0xTwpnME5UQXhNekV3TURNek1UUWIMQ0psZUhCcGntRjBh Vzl1VFc5dWRHZ2lPakV5TENKbGVIQnBjbUYwYVc5dVdXVmhmaUk2TwpBMU1IMHNJbWRoZE dWM1lYbE5aWEpqYUdGdWRFbGtJam9pYzI5dFpTMXRaWEpqYUdGdWRDMXBaQ0lzsW0xbGMz TmhaMlZKwknJnkluTnziv1V0YldWemMyRm5aUzFwWkNjc0ltMWxjM05oWjJWRmVIQnBjbu YwYVc5dUlqb2lNalUxTmpFeE1UVTVPVEF3TUNKOVwiLFwiZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5 XCI6XCJCUghWc3BuNzBaaJlJa2d1OXQ4K0FwRXVVV3Njl3pvczV3aEdDUUJsZ09rdVlhZ0 9pczdx3jyIFyY3ByanZUWk8zWE9VK1FiY2MyOEZTZ3NSdGNnUUV1MDAzZFwiLFwidGFn XCI6XCJaVndssnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUDkRpT0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2 RcIn0ifQ==	本人認証テスト用クレジットカード番号 カードブランド : JCB カード番号 : 3528450131003314 ASC呼出判定 : 1 備考 : 本人認証画面を呼び出し後にattemptとなり、受取用URLにリダイレクトします。

N o	トークン	備考
16	eyJ2ZXJzaW9uIjoiR21vTW9jayIsInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjEiLCJzaWduYXR1cmUiOjJNRVFDSUR4Qm9VQ29GUkdSZUxkWi9jQUJsU1NSSUtT0VGb1UzZTI3YzE0dk1a dGZBaUJ0WDNwR01FcG53Nm1TQWJuYWdDQ2dIbENrM05jRndXWUV5eElFNktHWlZBdT AwM2 R1MDAzZCIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOj7XCJlbmNyeXB0ZWWRNXNzYWdlXCI6XCJleUp3 WVhsdFpXNTBUV1YwYUc5a0lqb2lRMEZTUkNJc0luQmhIVzFsYm5STIpYUm9iMIJFWlhSaG FXeHpJanA3SW5CaGJpSTZJak0xTWpnME5UQXhNekV3TURNek1UVWIMQ0psZUhCcGntRj Bh Vzl1VFc5dWRHZ2lPakV5TENKbGVIQnBjbUYwYVc5dVdXVmhaUk2TWpBMU1IMHNJbWRo ZE dWM1lYbE5aWEpqYUdGdWRFbGtJam9pYzI5dFpTMXRaWEpqYUdGdWRDMXBaQ0lzSW0x bGMz TmhaMIZKWkNjNkluTnZiV1V0YldWemMyRm5aUzFwWkNjc0ltMWxjM05oWjJWRmVIQnBj bU YwYVc5dUlqb2lNalUxTmpFeE1UVTVPVEF3TUNKOVwiLFwiZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5 XCI6XCJCUgHwC3BuNzBaajJLa2d1OXQ4K0FwRXVVV3Njl3pvczV3aEdDUUJsZ09rdVlhZ0 9pczdx3JjYIFyY3ByanZUWk8zWE9VK1fiY2MyOEZTZ3NSdGNnUUV1MDAzZFwiLwidGFn XCI6XCJaVndsSnQ3ZFU4UGxrMCtyOHJQRjhEbVBUdkRpT0ExVUFvTmpEVitTcURFdTAwM2 RcIn0ifQ==	<p>本人認証テスト用クレジットカード番号</p> <p>カードブランド : JCB</p> <p>カード番号 : 3528450131003315</p> <p>ASC呼出判定 : 1</p> <p>備考 : 本人認証画面を呼び出し後にシステムエラーとなり、受取用URLにリダイレクトします。</p>

11 クレジットカード決済改定履歴

バージョン	公開日	章	内容
1.00	2020/5/19	-	新規作成
1.01	2020/6/16	クレジットカード決済インターフェース仕様 (プロトコルタイプ)	<ul style="list-style-type: none"> ・決済実行(ExecTran) 3DS2.0で利用頂けるパラメータの一部に入力制約を追加 MD5ハッシュの説明を訂正 ・認証後決済(SecureTran) MD5ハッシュの説明を訂正 ・カード登録/更新(SaveCard) HolderNameの備考記載内容を修正
		クレジットカード決済エラーコード一覧	エラーコード追加
		クレジットカード決済テスト用カード番号について	3DS以外のテストカード追加
1.02	2020/7/21	クレジットカード決済インターフェース仕様 (プロトコルタイプ)	<ul style="list-style-type: none"> ・決済実行(ExecTran) RedirectUrlのリダイレクト先ドメインを追記
		クレジットカード決済エラーコード一覧	<ul style="list-style-type: none"> 以下エラーコードの説明を修正 ・E01080010
1.03	2020/8/18	クレジットカード決済インターフェース仕様 (プロトコルタイプ)	<ul style="list-style-type: none"> ・決済実行(ExecTran) 請求先住所の国番号の説明を追記 配送先住所の国番号の説明を追記
		クレジットカード決済エラーコード一覧	<ul style="list-style-type: none"> 以下のエラーコードを追加 ・E01B20002 ・E01C60002 ・42C330000 以下エラーコードを削除 ・E01110004
1.04	2020/9/15	クレジットカード決済インターフェース仕様 (プロトコルタイプ)	jsonの表記ミスを修正
		クレジットカード決済テスト用カード番号について	表 テスト用GooglePaymentToken一覧 にテストカード番号を追加
1.05	2020/10/20	クレジットカード決済エラーコード一覧	<ul style="list-style-type: none"> 以下エラーコードの説明を修正 ・E90010001 以下エラーコードを追加 ・42G910000
		クレジットカード決済テスト用カード番号について	表 3DS2.0テスト用クレジットカード番号一覧 の備考を修正
1.06	2020/11/17	クレジットカード決済管理画面マニュアル	<p>12.1.の注意に下記の文を追加 ・本番環境ではPCI DSSを未準拠の場合、カード登録操作が行えません</p> <p>13.1.の注意に下記の文を追加 ・本番環境ではPCI DSSを未準拠の場合、カード登録操作が行えません</p>
1.07	2020/12/15	クレジットカード決済インターフェース仕様 (プロトコルタイプ)	PaReq,PaResについての注意事項を記載
		クレジットカード決済エラーコード一覧	<ul style="list-style-type: none"> 以下のエラーコードを追加 ・E01060011

バージョン	公開日	章	内容
1.08	2021/01/19	クレジットカード決済インターフェース仕様 (プロトコルタイプ)	返却される可能性があるエラーコードに E11010100を追加 ・決済実行 (ExecTran) ・取引変更 (AlterTran) ・金額変更 (ChangeTran)
		クレジットカード決済エラーコード一覧	以下のエラーコードを追加 ・E11010100
		クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様	取引パスワード, トランザクションIDについての最大バイト数を修正
		クレジットカード決済管理画面マニュアル	「新規取引」からできること ・『取引内容を入力する』のキャプチャを差し替え (カード会社選択ブルダウンを削除) ・表 新規取引の入力項目『支払い方法』 カード会社に関する記述を削除 ・『新規取引を実行する』のキャプチャを差し替え (カード会社の行を削除)
1.09	2021/02/16	クレジットカード決済概要	用語集に以下の説明を追加 ・3DSサーバー ・ACS ・DS (ディレクトリサーバー) ・認証チャレンジ
		クレジットカード決済システム概要	3DS2.0利用時の決済フローを修正
		クレジットカード決済インターフェース仕様 (プロトコルタイプ)	・取引登録 (EntryTran) TdFlagに指定するパラメータを修正
		クレジットカード決済エラーコード一覧	以下のエラーコードを追加 ・E01E30008
		クレジットカード決済管理画面マニュアル	「一括処理」からできること ・キャプチャを差し替え (画面から選択ボタンのレイアウト変更)
		クレジットカード決済テスト用カード番号について	以下のテスト用カードを削除 ・4100000000600008 ・5100000000600005
1.10	2021/03/16	クレジットカード決済概要	用語集に以下の説明を追加 ・3DS SDK
		クレジットカード決済システム概要	3DS2.0利用時のフローを追加 ・加盟店都度コールバック方式 ・モバイルアプリ版
		クレジットカード決済インターフェース仕様 (プロトコルタイプ)	以下のAPIのパラメータの追加 ・決済実行 (ExecTran) AppMode/CallbackType 以下のAPIを追加 ・3DS2.0認証実行 ・3DS2.0認証結果取得 ・3DS2.0認証実行 (モバイルアプリ版) ・3DS2.0認証結果取得 (モバイルアプリ版)
		クレジットカード決済インターフェース仕様 (モジュールタイプ)	以下のAPIを追加 ・3DS2.0認証実行 ・3DS2.0認証結果取得 ・3DS2.0認証実行 (モバイルアプリ版) ・3DS2.0認証結果取得 (モバイルアプリ版)
		クレジットカード決済エラーコード一覧	以下のエラーコードを追加 ・E01EA0007～E01EY0007

バージョン	公開日	章	内容
		クレジットカード決済管理画面マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> 取引（決済）を実売上にする ボタン名修正 表 取引履歴詳細項目 「3DS2.0非対応時取扱い」を「3DS2.0未対応時取扱い」に変更 表 取引詳細画面表示項目 「3DS2.0非対応時取扱い」を「3DS2.0未対応時取扱い」に変更 モバイルアプリモード、コールバック方法を追加
		クレジットカード決済テスト用カード番号について	<ul style="list-style-type: none"> 表 3DS2.0テスト用クレジットカード番号一覧 一覧記載のないカードの説明を変更
1.11	2021/04/20	クレジットカード決済インターフェース仕様（プロトコルタイプ）	<p>以下のAPIのレスポンスパラメータの追加</p> <ul style="list-style-type: none"> 3DS2.0認証実行（モバイルアプリ版） Tds2AcsReferenceNumber Tds2AcsSignedContent Tds2AcsTransID Tds2DsTransID
		クレジットカード決済エラーコード一覧	<p>以下のエラーコードを削除</p> <ul style="list-style-type: none"> E01E40001、E01E40008 <p>以下のエラーコードを追加</p> <ul style="list-style-type: none"> E01E50001、E01E50008
		クレジットカード決済管理画面マニュアル	<p>「一括処理」からできること 表示の変更に伴いキャプチャを更新 表 一括処理状況の説明 を更新</p>
		クレジットカード決済テスト用カード番号について	attemptの説明を追加
1.12	2021/05/18	クレジットカード決済管理画面マニュアル	<p>機能名を下記の通り変更</p> <ul style="list-style-type: none"> 「詳細検索」 ⇒ 「取引状態検索」 「詳細集計」 ⇒ 「取引集計」
		クレジットカード決済テスト用カード番号について	<ul style="list-style-type: none"> 表 3DS2.0テスト用クレジットカード番号一覧 No13、14を追加 No15の説明を変更
		クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様	<p>機能名、ファイル名を下記の通り変更</p> <ul style="list-style-type: none"> 「詳細検索結果（カード番号版）」 ⇒ 「取引状態検索結果（カード番号版）」 「詳細検索結果（会員ID版）」 ⇒ 「取引状態検索結果（会員ID版）」 「詳細集計結果（カード番号版）」 ⇒ 「取引集計結果（カード番号版）」 「詳細集計結果（会員ID版）」 ⇒ 「取引集計結果（会員ID版）」
1.13	2021/06/15	クレジットカード決済インターフェース仕様（プロトコルタイプ）	<p>TradedCard HolderNameの備考を修正 ExecTran Tds2RecurringExpiryを削除 ExecTran Tds2RecurringFrequencyを削除 Tds2AuthApp Tds2SdkInterfaceを必須に変更 Tds2AuthApp Tds2SdkUiTypeを削除 Tds2AuthApp Tds2SdkJwkX5cの備考を修正</p>
		クレジットカード決済概要	表「会員/カードに関する制限事項・注意事項の一覧」にNo12を追加
		クレジットカード決済テスト用カード番号について	<ul style="list-style-type: none"> 表 3DS2.0テスト用クレジットカード番号一覧 No3、4、9、10の説明を変更

バージョン	公開日	章	内容
		クレジットカード決済エラーコード一覧	以下エラーコードの説明を修正 ・E00000001
1.14	2021/07/20	クレジットカード決済管理画面マニュアル	ショップ管理画面（カード決済）からできること 「都度決済 > クレジットカード」のキャプチャを 差し替え
1.15	2021/08/17	クレジットカード決済概要	・表 取引状態遷移 「金額変更」について誤記を修正
		クレジットカード決済インターフェース仕様 (プロトコルタイプ)	返却される可能性があるエラーコードを変更 決済実行(ExecTran) 「出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）※3DS2.0を利用する場合」の表に エラーコード・エラー詳細コードが欠損していたため追記 以下のAPIの入力パラメータの追加 ・取引登録(EntryTran) TdRequired ・カード照会(SearchCard) ValidFlag
		クレジットカード決済エラーコード一覧	以下のエラーコードを追加 ・E01EZ0008 以下のエラーコードのメッセージ例を修正 ・E01080101
		クレジットカード決済管理画面マニュアル	・表 取引詳細画面表示項目 「3DS必須タイプ」の追加
		クレジットカード決済テスト用カード番号について	・表 3DS2.0テスト用クレジットカード番号一覧 No13~30のカード番号を追加
1.16	2021/09/22	クレジットカード決済エラーコード一覧	以下のエラーコードを追加 ・E01920008
		クレジットカード決済概要	「デビットカード／プリペイドカードについて」章 追加
		クレジットカード決済インターフェース仕様 (プロトコルタイプ)	・カード属性照会(SearchCardDetail) 出力パラメータ IssuerCodeの備考記載内容を 修正 ・決済実行(ExecTran) 3DS2.0を利用する場合の入力パラメータの冒頭 に説明文を追記